

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4979 del 19/09/2017
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a COSEA AMBIENTE SPA per centro raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Marzabotto, via Matteotti
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5168 del 19/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **COSEA AMBIENTE SPA** per l'impianto destinato ad attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Marzabotto (BO), via Matteotti

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società COSEA AMBIENTE SPA (C.F. e P.I. 02368771206) per l'impianto destinato ad attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Marzabotto (BO), via Matteotti, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Marzabotto}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società COSEA AMBIENTE SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società COSEA AMBIENTE SPA (C.F. e P.I. 02368771206) con sede legale in Comune di Castel di Casio (BO), via Berzantina, 30/10, per l'impianto sito in Comune di Marzabotto (BO), via Matteotti, ha presentato, nella persona di Baraldi Manuele, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese in data 27/02/2017 (Prot.n. 2017/3485) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura .
- Il S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 2017/3518 del 27/02/2017 (pratica. n. 2017/3485), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/02/2017 al PGB0/2017/4219 e confluito nella **Pratica SINADOC 8927/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Marzabotto, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/03/2017 al PGB0/2017/6969, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 22,10 come di seguito specificato:**

- Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00 decurtati del 15% perché in possesso di Certificazione ISO 14001, pari a **Euro 22,10**

Bologna, data di redazione 19/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COSEA AMBIENTE SPA
Comune di Marzabotto (BO), via Matteotti

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Marzabotto (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque meteoriche di dilavamento” provenienti dall'attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Marzabotto, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 31446 del 23/03/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/03/2017 al PGBO/2017/6534. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 8927/2017

Documento redatto in data 19/09/2017



Comune di Marzabotto
Medaglia d'oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

SETTORE SERVIZI ESTERNI

Prot. n. //
Tit. 6 Cl. 9

Spett.le
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Suap
Piazza della Pace, 4 – Via Berlinguer, 301, 40038 Vergato, BO
Suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

E p.c.
Spett.le
ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'
ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25, 40122 Bologna, BO
aobo@cert.arpa.emr.it

E p.c.
Spett.le
HERA S.p.A
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80,
41122, Modena
heraspa@pec.gruppohera.it

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Matrice rinnovo autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura “Centro raccolta Rifiuti” sito nel Comune di Marzabotto, Via Matteotti - parere di competenza

Vista la domanda di Autorizzazione unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese al PG. 3485/2017 del 27/02/2017 e acquisita al prot. Gen. di questo Ente n. 2283/2017;

Visto il parere favorevole condizionato di Hera prot. N. 21652/17 acquisito al prot. Gen. di questo Ente n. 3303/2017;

Si esprime PARERE FAVOREVOLE al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura “Centro raccolta Rifiuti” sito nel Comune di Marzabotto, Via Matteotti con le prescrizioni e le indicazioni previste dal succitato parere rilasciato da Hera.

Sono fatti salvi eventuali pareri e prescrizioni di altri Enti competenti.

Lo scrivente Servizio rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata.

Il Responsabile P.O.
Settore Servizi Esterni
Ing. Isabella Calamelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'amministrazione digitale” (D.Lgs 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 23 marzo 2017

Prot. gen. 31446

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27-02-2017 Num. prot.: 0021652

PA&S numero 34/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Cosea Ambiente SpA" - Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati sito in Comune di Marzabotto (BO), Via Matteotti.

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Suap - Prot. 2017/3518

Rif. Prot. 2017/3485 del 27 febbraio 2017

Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia).

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Calisti Cesare in qualità di legale rappresentante della Ditta "**COSEA AMBIENTE SPA**" con sede legale e amministrativa in Castel di Casio (BO) Via Berzantina n.30/10 in merito alla gestione del "**Centro di raccolta rifiuti urbani differenziati**", di proprietà del Comune di Marzabotto, sito in VIA MATTEOTTI snc, località Capoluogo - Comune di Marzabotto (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione presentata che trattasi di raccolta rifiuti urbani e deposito temporaneo in contenitori separati per tipologia in attesa di conferimento agli impianti di destino; considerato che il Comune di Marzabotto ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, domestiche e meteoriche di dilavamento, provenienti dall'insediamento di Via Matteotti con Atto Prot. n. 3034 del 11/03/2013 - Autorizzazione N.02/2013;

considerato che le acque meteoriche di dilavamento piazzale e aree di transito sono raccolte e accumulate in vasca di prima pioggia con trattamento di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, prima dello scarico finale nella fognatura di acque nere (Scarico S1); considerato che le acque meteoriche di seconda pioggia sono inviate alla fognatura di acque bianche mediante pozzetto scolmatore (Scarico S2);

**UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO
BOLOGNESE - SUAP**

Piazza della Pace, 4 – Via Berlinguer, 301
40038 VERGATO BO

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

considerato che le acque reflue provenienti dal servizio igienico sono immesse nella fognatura di acque nere (Scarico S3);
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia ("acque di scarico") come identificate in premessa;
- le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di raccolta delle acque reflue, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; un idoneo sistema di allarme per la gestione di eventuali mal funzionamenti dell'impianto di trattamento aziendale; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, pianta e sezione del pozzetto di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Reg. Numero	10858- E	Valido da	2016-12-21
Primo rilascio	2013-12-31	Ultima modifica	2016-12-21
Scadenza	2018-09-15	Settore	EA: 39

Certificato del Sistema di Gestione Ambientale **ISO 14001:2004**

Si dichiara che il Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione:

COSEA AMBIENTE S.p.A.

è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 per i seguenti prodotti/servizi:

Gestione del servizio di raccolta, trasporto, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; spazzamento manuale e meccanizzato di strade ed aree pubbliche.

Progettazione e gestione dei centri di raccolta.

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi



Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali Kiwa Cermet Italia.

La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia RT 09.

Il presente certificato è costituito da 1 pagina.

COSEA AMBIENTE S.p.A.

Sede Legale

- Via Berzantina, 30/10 40030 Castel di Casio (BO) Italia

Sedi oggetto di certificazione

- Via Berzantina, 30/10 40030 Castel di Casio (BO) Italia
- Via Caravaggio, snc 51017 Frazione Macchie San Piero - Pescia (PT) Italia
- Via Giugnano, 5 40030 Marano Gaggio Montano (BO) Italia
- Via Provinciale Mammianese, 4 51020 Loc. Lolle Comune di Piteglio (PT) Italia

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.