**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

**dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

**Atti amministrativi**

| | |
|---|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-4987 del 20/09/2017 |
| Oggetto | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.LLI MANCINI SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA L.VINCINI 35 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA LONGIANO 32S ¿ 32T ¿ SANTA GIUSTINA. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-5140 del 18/09/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini |
| Dirigente adottante | STEFANO RENATO DE DONATO |

Questo giorno venti SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.LLI MANCINI SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA L.VINCINI 35 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (**AUA**) PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA LONGIANO 32S – 32T – SANTA GIUSTINA.

## IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 27/03/2017 - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 2914 del 31/03/2017 (pratica ARPAE n. 11188/2017), dalla Ditta **F.LLI MANCINI SNC** (C.F./P.IVA 01231920404), avente sede legale e sede dello stabilimento in Rimini, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di laboratorio artigianale, utilizzato per deposito merce;

ACQUISITA l'autorizzazione del Comune di Rimini prot. n. 220119 del 05/09/2017, che condivide e fa proprio il parere favorevole in merito allo scarico di acque reflue domestiche su suolo, mediante subirrigazione espresso da da ARPA S.T. – PGRN 2017/7354 del 03/08/2017, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, con medesima nota sopra citata, preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni di non rumorosità derivanti dall'attività in oggetto, in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

**DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) in capo al legale rappresentante della Ditta F.LLI MANCINI SNC, avente sede legale in Comune di Rimini, Via L.VINCINI 35 (C.F/P.IVA 01231920404) per il **laboratorio artigianale (utilizzato per deposito merce)** sita in Comune di Rimini, Via Longiano 32S – 32T, Santa Giustina, fatti salvi i diritti di terzi;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
   - autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
   - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

   3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

   l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici su suolo mediante subirrigazione;

   3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
   - ✓ quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

   3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

   La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a ARPAE S.T. ) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI
*Dott. Stefano Renato de Donato*

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0220119/2017 del 05/09/2017
'Class. ' 004.005001
Firmatario: MASSIMO PAGANELLI, alberto dellavalle
Documento Principale

Allegato A

**Comune di Rimini**

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina,7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704907
fax 0541 704715
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Al SUAP
SEDE

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. - parere Ditta "F.LLI MANCINI snc"**
**Pratica n.69621/2017**

**Vista la normativa vigente in materia:**
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - Parte III;
- la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 " Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i.;
- la Delib. G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- la Delib. G.R 18 dicembre 2006, n. 1860 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286";
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'assemblea ex ATO ora ATERSIR del 2 aprile 2007;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.";
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'";
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".

**Preso atto** dell'istanza di A.U.A. acquisita al protocollo del SUAP del Comune di Rimini in data 27/03/2017 con prot.n.69621, inoltrata dalla ditta "F.LLI MANCINI snc", relativa ai seguenti argomenti di competenza comunale:
- rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante subirrigazione per l'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Longiano n.32 S - 32T distinto catastalmente al Foglio 54 mappale 551;
- parere/presa d'atto in merito al possibile inquinamento acustico derivante dall'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Longiano n.32 S - 32T distinto catastalmente al Foglio 54 mappale 551;

**Visti**
- l'avvio di procedimento per l'istanza di AUA inoltrato dal SUAP con prot.n.171600 del 10/07/2017;
- la precedente autorizzazione alla scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante subirrigazione prot.n.42685 del 06/03/2014;
- il parere tecnico, rilasciato da ARPAE – Servizio Territoriale in data 03/08/2017 con prot.n.PGRN/2017/7354 (prot. arrivo n.194688 del 03/08/2017);
- la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura nella zona dall'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Longiano n.32 S - 32T distinto catastalmente al Foglio 54 mappale 551, rilasciata da Hera S.p.A, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, con prot.n.82277 del 24/08/2017 (prot. arrivo n.210919 del 25/08/2017);

COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0220119/2017 del 05/09/2017
'Class. ' 004.005001
Firmatario: MASSIMO PAGANELLI, alberto dellavalle
Documento Principale

| Comune di Rimini | Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana<br>Settore Infrastrutture e Grande Viabilità<br>U.O. Qualità Ambientale | Via Rosaspina,7 - 47923 Rimini<br>tel. 0541 704907<br>fax 0541 704715<br>www.comune.rimini.it<br>c.f.-p.iva 00304260409 |
|---|---|---|

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni di non rumorosità derivante dall'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Longiano n.32 S - 32T distinto catastalmente al Foglio 54 mappale 551 (scheda E2_progettista a firma dell'Ing. G.G.Zavatta);

**1) si condivide e si fa proprio il parere favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante subirrigazione per l'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Longiano n.32 S - 32T distinto catastalmente al Foglio 54 mappale 551 espresso da ARPAE – Servizio Territoriale con prot. arrivo n. 194688 del 03/08/2017;**

**2) si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata** (schede E2_titolare) attestante le condizioni di non rumorosità derivanti derivante dall'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Longiano n.32 S - 32T distinto catastalmente al Foglio 54 mappale 551.

Referente istruttoria:
Dott.ssa Elena Favi

U.O. Qualità Ambientale
Il Responsabile
Ing. Massimo Paganelli
(*Firmato digitalmente*)

Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
Il Dirigente
Ing. Alberto Dellavalle
(*Firmato digitalmente*)

Allegati: - autorizzazione alla scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante subirrigazione prot.n.42685 del 06/03/2014;
- parere tecnico ARPAE – Servizio Territoriale prot. arrivo n. 94688 del 03/08/2017
- certificazione Hera S.p.A. prot. arrivo n. 210919 del 25/08/2017

COMUNE DI RIMINI
A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0194688/2017 del 03/08/2017
'Class. ' 004.005001
Documento Principale

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

SINADOC n° 21523 /2017
*(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)*

Spett . le
Comune di Rimini
Ufficio Igiene e Sanità
c.a. Dott.ssa Maura Pollini
*sportello.unico@pec.comune.rimini.it*

e, p.c.
ARPAE - SAC
Rimini
*(trasmesso per posta elettronica interna)*

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2017-08-03 12:31:29.0, PGRN/2017/7354

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – AUA Rif. Pratica n. 69621/2017**
**Ditta F.lli Mancini Snc**
Richiesta di parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*; D.G.R. n. 1053/03.
Scarico mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche originate dai fabbricati ad uso laboratorio artigianale ubicati in Via Longiano, 32S - 32T Santa Giustina di Rimini.

Con riferimento alla Vs. richiesta Rif. Pratica n. 69621 del 2017, relativa agli immobili di proprietà della Ditta F.lli Mancini Snc, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale ARPAE con prot. n. del 6431 del 10/07/2017, esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- Lo scarico in oggetto è stato oggetto di più rinnovi di autorizzazione, l'ultimo dei quali in scadenza il 06/03/2018;
- La prima autorizzazione risale al 2003 a cui si fa riferimento all'unico parere rilasciato da ARPA il 06/12/2002 con prot. n.002566/2.5.1;
- viene dichiarato che le caratteristiche tecniche dello scarico risultano invariate rispetto alla precedente autorizzazione che consisteva nel trattamento in vasca imhoff (dimensionata per 10 utenti), delle acque reflue provenienti da due bagni e successiva subirrigazione di 30 metri, disposta su tre file parallele;
- Trattandosi di scarico in subirrigazione, veniva allegata la relazione idrogeologica attestante le caratteristiche del terreno, tale relazione risale al 2002;

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, questo Servizio Territoriale ARPAE, fatta salva la dichiarazione da parte del geologo che le caratteristiche del terreno su cui è posizionata la subirrigazione sono rimaste invariate dal 2002, per quanto di competenza, esprime

**parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.**

COMUNE DI RIMINI
A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0194688/2017 del 03/08/2017
'Class. ' 004.005001
Documento Principale

Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche con recapito sul suolo derivanti dai fabbricati ad uso laboratorio artigianale ubicati nel comune di Rimini in via Longiano, 32S e 32T.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- la sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente;
- la trincea con condotta disperdente deve essere posta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate che possono ostacolare il passaggio di aria nel terreno;
- qualora l'area su cui insiste l'impianto a dispersione nel suolo sia adibita ad usi agricoli è fatto divieto di coltivare prodotti che possono essere ingeriti crudi. Si ricorda che laddove insiste la condotta drenante non deve verificarsi il passaggio, in particolare, di mezzi agricoli che potrebbero compromettere la tubazione stessa (rottura o intasamento della tubazione forata, compattamento del terreno);
- nel corso dell'esercizio il titolare dello scarico dovrà accertarsi che il sifone di cacciata funzioni regolarmente, che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e/o di intasamento del terreno disperdente, che non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE**
**DEL SERVIZIO TERRITORIALE**
Dott.ssa Gianna Sallese

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**
**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |
Posta Elettronica Certficata dirgen@cert.arpa.emr.it
**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio territoriale
Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoorn@cert.arpa.emr.it

**Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.**