ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5009 del 20/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta GOLF del DUCATO s.s.d. a r.l. per insediamento di Sala Baganza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5174 del 19/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Sala Baganza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 6974 del 29.04.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/8146 del 02.05.2017), presentata dalla società GOLF DEL DUCATO S.S.D. a R.L., nella persona del Sig. Raimondo Meli Lupi Di Soragna in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in strada Martinella n. 328/A in loc. Vigatto – C.A.P. 43124, e stabilimento denominato "Golf Club La Rocca" ubicato nel comune di Sala Baganza (PR), in via Campi n. 8 – C.A.P. 43038, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

CONSIDERATO ALTRESI':

- la nuova istanza e relativa documentazione aggiornata e sostitutiva pervenuta da parte della Ditta per il tramite del SUAP con invio prot. n. 13818 del 10.08.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/15530 del 11.08.2017), inviata a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/10572 del 05.06.2017 e successiva nota prot. n. PGPR/2017/14035 del 20.07.2017;
- che, come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente in precedenza autorizzato allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 2233 del 10.09.2012 e s.m.i. rilasciata a favore della Ditta La Rocca Golf S.p.A. nonché autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale dal Comune di Sala Baganza con prot. n. 8600 del 19.11.2012, rispetto ai quali nella documentazione pervenuta si legge in particolare che *"...ad oggi permangono le caratteristiche costruttive e gestionali degli scarichi idrici come precedentemente autorizzati e non sono subentrate variazioni rispetto alla documentazione in possesso degli Enti come sopra richiamati. A*

riguardo si specifica che la ditta Golf Del Ducato S.S.D. A.r.l. è subentrata nella gestione dell'impianto sportivo alla ditta La rocca Golf S.p.a….;

- che l'insediamento e gli scarichi per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con *"vulnerabilità a sensibilità elevata"* (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come *"Zona di protezione settore B"* (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l'insediamento e gli scarichi per cui è richiesta l'A.U.A. ricadono all'interno dei confini del Parco regionale Boschi di Carrega, in zona classificata come "area contigua", esternamente ai confini del SIC IT4020001 "Boschi di Carrega";
- la Determinazione del Consorzio Parco regionale Boschi di Carrega n. 110 del 19.11.2010 trasmessa con nota prot. n. 662 del 22.11.2010 (acquisita dalla Provincia di Parma in data 22.11.2010 prot. prov.le n. 75846) e successivamente integrata in data 05.01.2011 (prot. prov.le n. 602 del 05.01.2011), *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"Attività sportiva del golf e annesse attività di gestione del campo"*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

RILEVATO:

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha inoltre dichiarato che *"… presso l'insediamento "Golf Club La Rocca" sito in Sala Baganza sono presenti esclusivamente emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico..."*;

VISTI:

- la nota pervenuta da Ireti S.p.A con prot. n. RT007537-2017-P del 15.05.2017 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/9207 del 15.05.2017), *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Sala Baganza con nota prot. n. 4905 del 24.05.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/9836 del 24.05.3017), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/12288 del 27.06.2017, nota prot. n. PGPR/2017/12511 del 29.06.2017 e successiva richiesta di pareri definitivi nota prot. n. PGPR/2017/15750 del 18.08.2017, ovvero:
  - relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/17420 del 13.09.2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
  - parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Sala Baganza con nota prot. n. 8200 del 23.08.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/16111 del 23.08.2017) ad integrazione del proprio precedente parere prot. n. 4905 del 24.05.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/9836 del 24.05.3017), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
  - parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma / Sud Est con prot. n. 43161 del 11.07.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/13407 del 12.07.2017) successivamente confermato con nota prot. n. 51217 del 22.08.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/16047 del 22.08.2017), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta GOLF DEL DUCATO S.S.D. a R.L., nella persona del Sig. Raimondo Meli Lupi Di Soragna in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in strada Martinella n. 328/A in loc. Vigatto – C.A.P. 43124, e stabilimento denominato "Golf Club La Rocca" ubicato nel comune di Sala Baganza (PR), in via Campi n. 8 – C.A.P. 43038, relativo all'esercizio dell'attività di *"Attività sportiva del golf e annesse attività di gestione del campo"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla "S1" nella documentazione pervenuta, come di seguito richiamato;**
- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (fosso interpoderale) indicato con la sigla "S2" nella documentazione pervenuta;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, *di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma*, come di seguito indicato:

Scarico S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali provenienti dal lavaggio, su apposita piazzola, delle macchine tagliaerba previo trattamento in pozzetto di sedimentazione e disoleatura con filtro a coalescenza, unitamente ad acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici utilizzati dagli operatori previo trattamento in fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 10 A.E.
- corpo idrico ricettore: fosso stradale intubato di via Valline;
- bacino: T. Baganza;
- volume scaricato: 150 mc/anno;
- portata media: 0,000003 mc/s;
- portata massima: 0,000005 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/17420 del 13.09.2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante.
2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto

e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;

3) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

4) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;

5) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi;

6) relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dell'A.U.A. dovrà garantire l'assoluta non interferenza del proprio scarico con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile;

7) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per lo scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, *di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Sala Baganza prot. n. 8200 del 23.08.2017 e nel parere di Arpae –

Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/17420 del 13.09.2017 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Sala Baganza prot. n. 4905 del 24.05.2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sala Baganza ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro
Rif. Sinadoc: 14469/2017

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 15-05-2017

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT0075 73-2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT017406-2017 del 02/05/2017
Vs. rif.: 803-2017

Spett.le Comune di
SALA BAGANZA
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere ditta Golf Del Ducato S.S.D. arl – SALA BAGANZA.

Con la presente siamo ad evidenziare che la domanda in oggetto prevede quale recapito il corpo idrico superficiale e pertanto non di competenza della scrivente Azienda, gestore del SII per il Vostro spettabile Comune per gli scarichi in pubblica fognatura.

Si sottolinea inoltre che la zona in cui è ubicato l'impianto in oggetto non risulta servita da pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2017-05-15 16:10:21.0, PGPR/2017/9207

IRETI S.p.A.
Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia -Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

PGPR/2017/9836 del 24/05/2017

Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, lì 24.05.2017

Prot. n° 4905

Spett.le
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.
Via Bottego, 9
43123 – Parma
Pec *aoopr@cert.arpa.emr.it*

Spett.le
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Sportello Unico Imprese Pedemontana
43029 – TRAVERSETOLO
Pec *suap@postacert.unionepedemontana.pr.it*

OGGETTO: Pratica Suap n. 803/2017 del 29.04.2017, pervenuta al protocollo comunale in data 29.04.2017 con prot. n. 4127. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "GOLF DEL DUCATO S.S.D." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Pareri in merito.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata da "GOLF DEL DUCATO S.S.D.", relativamente ad insediamento ove è svolta attività di tipo sportivo (giuoco del golf), posto in Sala Baganza, Via Valline n. 30, individuato al CT nel Comune di Sala Baganza al Fg. 7, mapp. 436, si premette quanto segue:

1) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive che sostituisce, gli atti di autorizzazione in materia ambientale, tra i quali quelli di autorizzazione di cui al DLgs. 152/2006;

2) l'autorità competente al rilascio dell'AUA è la Provincia, che si avvale delle altre autorità competenti in materia ambientale ad esprimersi nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

3) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto contiene di domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, la cui competenza spetta ad Arpae, e valutazione di impatto acustico relativamente alla matrice "rumore".

4) questa Amministrazione è pertanto coinvolta nel procedimento di rilascio parere in merito alla matrice "rumore".

Precisazione sulla matrice scarichi idrici

La domanda di AUA afferisce al solo fabbricato di deposito attrezzi, che è parte del complesso di terreni ed edifici condotti dalla società richiedente; infatti, oltre al fabbricato di servizio individuato al C.T. al Fg. 7, mapp. 462 di cui sopra, la società richiedente l'AUA conduce altri fabbricati localizzati in Sala Baganza, Via Campi n. 8 (individuati al C.T. al Fg. 7, mapp. 7 - 194) per i quali è stata rilasciata dal Comune autorizzazione allo scarico in procedimento ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, la quale è soggetta periodicamente (ogni 4 anni) a domanda di rinnovo presso questo Comune.

La costruzione del deposito attrezzature è avvenuta in forza di Permesso di costruire n. 140/2006 del 26.07.2007 il quale, in relazione alla presenza dell'ambito di rispetto di pozzi idropotabili venne rilasciato con prescrizioni, tra le quali la seguente: "*ricadendo l'intervento in zona di rispetto ai pozzi idropotabili di cui all'art. 97 delle NTA di P.R.G. (in recepimento al D.Lgs. 152/06, già art. 6 del D.P.R. 236/88), dovrà essere adottato qualsiasi accorgimento atto ad evitare infiltrazione nel terreno, di acque provenienti dallo scarico dei reflui (condotte di fognatura e pozzetti), nonché dalla piazzola dei lavaggio dei mezzi e delle attrezzature. A tal fine le tubazione dovranno essere in PVC a perfetta tenuta e rinfiancati in cls, ed il*

recapito nel corpo idrico superficiale (fosso stradale intubato) dovrà avvenire al di fuori dell'area di rispetto ai pozzi idropotabili.".

Premesso quanto sopra, si rileva che l'insediamento è autorizzato allo scarico con recapito in acque superficiali (fosso stradale intubato) dalla competente Provincia di Parma, con Determina n. n. 552 del 15/02/2007 e successivo rinnovo con Determina n. 2233 del 10/09/2012.

L'ambito zonale circostante l'edificio non è servito da reti nere o miste di pubblica fognatura, ma solo da reti di acque bianche, e conseguentemente si precisa che non sussistono le condizioni per far osservare l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, a norma dell'art. 18 del vigente regolamento ATO 2 di Parma.

Matrice rumore

Per quanto concerne gli aspetti acustici è stata allegata all'AUA un relazione ambientale redatta dallo Studio Ambiter. Per gli aspetti acustici la relazione ambientale si limita ad analizzare la classificazione acustica del comune (classe III), ed a puntualizzare che l'attività, essendo ricompresa tra le categorie di attività elencate nell' Allegato B previsto dall'articolo 4 comma 1 del D.P.R 19 ottobre 2011 n. 227, e precisamente al punto 6 di tale allegato, è riconosciuta a bassa rumorosità e di conseguenza non occorre procedere alla redazione della valutazione di impatto acustico.

Inoltre è stata allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si evidenzia che non sono previste modifiche o potenziamenti di opere rispetto a quanto già esistente ed autorizzato.

Per quanto concerne quanto indicato in relazione non si sollevano obiezioni, rilevandosi peraltro che la ditta, già esercitante attività all'interno di strutture esistenti, non ha depositato contestualmente all'AUA o con procedimento a parte in itinere, titolo edilizio abilitativo a costruire (domanda di PDC o deposito SCIA o CIL) né domanda per l'autorizzazione o comunicazioni all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6 della L. 447/95. Per tale motivazione, non risultando necessaria la documentazione di impatto acustico e/o di clima acustico, in quanto richiesta nella procedura di AUA nei casi previsti dal sopracitato disposto normativo, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 59/2013, non si ritiene necessario a norma di legge l'espressione di parere da parte del Comune.

Fatta salva la precisazione sopra riportata si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività, non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico anche in relazione alla fascia oraria dell'attività esclusivamente diurna, e non ritenendosi peraltro necessaria l'acquisizione di parere in materia da parte di Arpae.

Diritti istruttori

Sono dovuti i diritti istruttori dovuti per un importo di € 10, il cui pagamento è già stato effettuato dal richiedente in data odierna.

L'addetto all'istruttoria SUE
(Geom. Ruggero Botti)

Il Responsabile di Area
(Geom. Mauro Bertozzi)

PGFE/2017/13407 del 12/07/2017

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Prot. n. 43161
del 11/07/2017

Agenzia Regionale Per La Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia Romagna - Sezione Provinciale Di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Unione Pedemontana Parmense - Sportello Unico Attivita' Produttive (Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 803/2017 - AUA GOLF DEL DUCATO S.S.D. - COMUNE DI SALA BAGANZA

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 30.06.2017 ns. prot. 40826 riguardante l'A.U.A. della Ditta GOLF DEL DUCATO S.S.D. sita in Via Campi, 8 Comune di Sala Baganza,

valutata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività sportiva del golf e annesse attività di gestione del campo;
- l'istanza riguarda l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue senza modifiche rispetto al precedente titolo autorizzativo e il nulla osta di impatto acustico;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici vengono convogliate in una fossa Imhoff per una prima depurazione e successivamente passano attraverso un filtro percolatore anaerobico; le acque di lavaggio dei tagliaerba vengono preliminarmente trattate mediante disoleatore. Successivamente, le linee costituite dalle acque depurate e provenienti dal servizio igienico e dalla piazzola di lavaggio dei tagliaerba, sono convogliate ad un pozzetto di ispezione per poi essere recapitate in acque superficiali (fosso stradale di Via Valline);

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma Sud Est
Dott.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0043161

DATA: 11/07/2017

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 803/2017 - AUA GOLF DEL DUCATO S.S.D. - COMUNE DI SALA BAGANZA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0043161_2017_Lettera_firmata:	5A009BCE139BEC5E677BEF09DB89C06F247643A6C57D9F18C606246663E48999

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

PGAR/2017/16047 del 22/08/2017

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

Prot. n. 51217
del 22/08/2017

SUAP Unione Pedemontana Parmense
- PEC
suap@postacert.unionepedemontana.pr
.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Prat. SUAP n. 803/2017 A.U.A. Ditta GOLF DEL DUCATO S.S.D. a r.l. - Comune di Sala Baganza.

In riferimento all'istanza di A.U.A. della Ditta GOLF DEL DUCATO S.S.D. a r.l. per l'impianto denominato GOLF CLUB LA ROCCA sito in Comune di Sala Baganza Via Campi, 8,

viste le integrazioni pervenute in data 11.08.2017 ns. prot. n°49889,

si conferma il parere igienico sanitario favorevole precedentemente espresso.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma Sud Est
Dott.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Annalisa Lombardo

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

ANNALISA LOMBARDO

PGPR/2017/160047 del 22/08/2017

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0051217

DATA: 22/08/2017

OGGETTO: Prat. SUAP n. 803/2017 A.U.A. Ditta GOLF DEL DUCATO S.S.D. a r.l. - Comune di Sala Baganza.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Annalisa Lombardo

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0051217_2017_Lettera_firmata:	8CB87337B87355C1FD08C8DE0EEAF4E2C3C75DF70D1376E6F1A30EE2F160C8FC

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, lì 23/08/2017

Prot. n° 8200

PGPR/2017/16111
del 23/08/2017

Spett.le
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.
Via Bottego, 9
43123 – Parma
Pec *aoopr@cert.arpa.emr.it*

Spett.le
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Sportello Unico Imprese Pedemontana
43029 – TRAVERSETOLO
Pec *suap@postacert.unionepedemontana.pr.it*

OGGETTO: Pratica Suap n. 803/2017 del 29.04.2017, pervenuta al protocollo comunale in data 29.04.2017 con prot. n. 4127. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "GOLF DEL DUCATO S.S.D." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Integrazione parere a seguito di integrazione progettuale.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata da "GOLF DEL DUCATO S.S.D", richiamato il precedente proprio parere n. 4905 del 24.05.2017, si apprende che la società richiedente, per il tramite del tecnico incaricato del progetto, ha inoltrato documentazione integrativa, tramite Suap e pervenuta a questa Amministrazione con protocollo n. 7923 del 11.08.2017, in particolare per quanto riguarda la matrice scarichi.

L'integrazione depositata comprende:

- nuovo domanda di AUA sostitutiva di quella inizialmente depositata, la quale contempla, oltre alle matrici già analizzate, il rinnovo della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- nuova relazione tecnica ambientale ove si prendono in esame le caratteristiche delle varie matrici, ed anche di quella relativa allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali provenienti dall'insediamento individuato al C.T. al Fg. 7, mapp. 7 – 194 (edifici facenti parte della "Club House" con accesso da Via Campi n. 8);
- bonifico con versamento dei diritti istruttori, tra i quali la quota spettante a questo Comune.

A seguito dell'integrazione depositata, si riconferma il precedente parere di prot. n. 4905 del 24.05.2017, con le seguente integrazione relativamente alla domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, la cui competenza spetta al Comune.

Matrice scarichi idrici

Premesso quanto sopra, si rileva che la documentazione inerente la matrice autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, pervenuta alla scrivente Amministrazione, contiene dati contenuti nella relazione tecnica. L'insediamento è in possesso di un'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Sala Baganza in data 16.11.2012 con prot. n. 8600 del 19.11.2012, atto finale uap n. 1200/2012 del 28.11.2012, già rinnovo di precedente autorizzazione allo scarico rilasciata in data 12.06.2009 a seguito di parere

Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

favorevole con condizioni espresso da ARPA in data 21.05.2009, prot. n. Pg.Pr.09-5482, che ha classificato lo scarico come "acqua reflua domestica".

Il parere tecnico è favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con recapito in acque superficiali (fosso interpoderale) dei reflui provenienti dall'insediamento, classificati come acque reflue domestiche, previo trattamento mediante degrassatore sulla linea a valle della cucina, fossa imhoff, filtro batterico anaerobico e vassoio assorbente, in Sala Baganza, Via Campi n. 8, alle seguenti condizioni:

- quella contenute nel parere espresso da Arpa del 18.05.2009 di prot. n. Pg.Pr.09-5482, a seguito riportata: "periodica pulizia della fossa imhoff e del degrassatore e conferimento dei rifiuti prodotti a ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- per ogni variazione di destinazione, ampliamento, ristrutturazione, dovrà essere ripresentata domanda di autorizzazione allo scarico, come previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal Regolamento di Fognatura;
- rispetto del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003.

L'addetto all'istruttoria SUE
(Geom. Ruggero Botti)

Il Responsabile di Area
(Geom. Mauro Bertozzi)

agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Rif.Arpae Prot. n.12288/2017
Sinadoc: 14469/2017

Posta interna

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta GOLF DEL DUCATO S.S.D. con impianti siti in Sala Baganza via Campi n.8 Riferimenti S.U.A.P. 803/2017 . Relazione tecnica acque reflue

In riferimento all'istanza in oggetto, a seguito della documentazione integrativa pervenuta in data 11/08/2017, prot. Arpae PGPR/2017/15530, con la presente si sostituisce la comunicazione precedentemente inviata con prot. PGPR/2017/12465 del 29/06/2017.

MATRICE SCARICHI IDRICI:

Per quanto riguarda le autorizzazione agli scarichi dell'insediamento "Golf club La Rocca" agli atti di questo Servizio risulta che:

- è stato autorizzato lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali provenienti dall'edificio adibito a magazzino (scarico S1) con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n. 552 del 15/02/2007, successivamente rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n. 2233 del 10/09/2012.
- è stato autorizzato con Protocollo n. 8600 del 19/11/2012 dal Comune di Sala Baganza lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche provenienti dal Centro servizi (scarico S2), costituito dal club house comprendente bagni, spogliatoi e bar e dal limitrofo ristorante dotato di cucina, servizi igienici e spogliatoi.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica a corredo dell'istanza e di quanto accertato in fase di sopralluogo svolto da questo Servizio il 16/03/2017, le condizioni e le caratteristiche impiantistiche degli scarichi non risultano ad oggi modificate.

Lo scarico S1 ha luogo dal fabbricato adibito a magazzino ed è prodotto dalle acque reflue prodotte dall'attività di lavaggio delle macchine operatrici tagliaerba, e dall'uso dei servizi igienici presenti nell'edificio.

I reflui che derivano dal lavaggio dei tosaerba in uso alla struttura, operazione che avviene senza l'ausilio di detergenti; sono trattati in un impianto di depurazione composto da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza.

I reflui che derivano dall'uso dei servizi igienici presenti nell'edificio sono trattati da una fossa Imhoff dimensionata per 10 A.E. e in un filtro percolatore anaerobico.

Entrambi i reflui convogliano in una unica tubazione con recapito finale in fosso stradale su via Valline.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Lo scarico S2 è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dal centro servizi, che comprende il club house con bar, spogliatoi/servizi igienici ed il limitrofo ristorante con capacità di 40 coperti, dotato di cucina e servizi igienici/spogliatoti.

I reflui provenienti da tale insediamento, prima di essere scaricati in acque superficiali, vengono trattati in un sistema costituito da fossa Imhoff dimensionata per 20 A.E., filtro batterico anaerobico e vassoio assorbente (fitodepurazione a flusso orizzontale), le acque reflue provenienti dalla cucina vengono preliminarmente trattate con degrassatore.

Visto il Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione 9 giugno 2003 n. 1053;

Vista la L.R. 21 aprile 1999 n° 3;

limitatamente agli atti presentati, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla richiesta classificando:

lo scarico S1 acque reflue industriali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 al D.lgs N° 152/2006 e s.m.i ;
- si dovrà inviare annualmente a questo Servizio una autoanalisi dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione corredata del verbale di prelievo e relativa ai parametri: solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
- manutenzione periodica dell'impianto di trattamento da annotare su apposito registro da mantenere a disposizione dell'ente di controllo e compilato secondo le indicazioni di cui al punto B della Delibera di G.P. n.703/2011 ;
- relazione annuale riassuntiva di tutti gli interventi fatti all'impianto, del quantitativo e destinazione dei fanghi, detta relazione dovrà essere inserita nel registro di cui al punto 3;
- tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione agli impianti e dalla normale attività dovranno essere smaltiti nel rispetto dei dettami del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

lo scarico S2 acque reflue domestiche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica pulizia della fossa Imhoff, del degrassatore e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- La documentazione attestante le operazioni di manutenzione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore: Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma

(Sara Reverberi)

Documento firmato digitalmente

602 05/0111
09.07.03

PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA

Centro Parco "Casinetto" - Strada Olma 2 - 43038 - Sala Baganza (PR)
Tel. 0521836026 - Fax 0521836369 - e-mail: parcocarrega@netsis.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/parchi/carrega/

Servizio Tecnico

Determinazione n° 110 del 19/11/2010

Oggetto : La Rocca Golf Spa Sala Baganza – richiesta rinnovo autorizzazione allo scarico per acque reflue in acqua superficiale-autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;
VISTO lo Statuto Consortile;
VISTA la Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 01 del 23/02/10, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2010 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati;
VISTO l'Atto di Nomina del Presidente del Parco di conferimento della Posizione Organizzativa;
VISTO l'art. 4 del dlgs. 31 marzo 2001 n. 165;
VISTI:

- la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE "Habitat";
- il D.P.R. n.357/97 di recepimento della Direttiva, successivamente modificato dal DPR 120/03;
- le deliberazioni regionali n. 167 del 13.02.06 e n. 456 del 03.04.06, con le quali sono state identificate, modificate ed integrate le aree classificate come SIC e ZPS;
- la Legge Regionale n. 7/04 denominata "Disposizioni in materia ambientale"
- la Legge Regionale n. 6/05 denominata "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la deliberazione regionale n. 1191 del 30/07/2007 di approvazione delle Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi;

PRESO ATTO della richiesta (prot. n° 74241 del 15/11/2010), inviata dalla Provincia di Parma, relativa alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali pervenuta dalla Ditta La Rocca Golf Spa;

CHE

- le opere ricadono entro la perimetrazione dell'area di Area contigua (preparco) del PTP vigente (Art. 29 delle NTA) di cui alla Tav. n° P2b e P2c;
- le opere non ricadono entro il territorio del S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) IT4020001 "Boschi di Carrega";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 delle NdA del PTP le opere oggetto della richiesta non sono sottoposte a Nulla-Osta;

DATO ATTO Che, le opere di cui all'oggetto sono da ritenersi ammissibili come da art. 11 comma 3 delle Norme di Attuazione del PTP vigente, e come da istruttoria espletata dal servizio tecnico consortile in data odierna;

Viste la precedente autorizzazione provinciale (n. 552 del 15/12/2007);

PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA

Centro Parco "Casinetto" - Strada Olma 2 - 43038 - Sala Baganza (PR)
Tel. 0521836026 - Fax 0521836369 - e-mail: parcocarrega@netsis.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/parchi/carrega/

RITENUTO pertanto di autorizzare l'intervento ai sensi delle Norme del PTP ed ai sensi della L.R. 7/04;

DETERMINA

1) di dare atto che è ammissibile ai sensi del PTP, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali della Ditta La Rocca Golf Spa pervenuta dalla Provincia di Parma;

2) di inviare copia della presente determinazione alla Provincia di Parma;

3) di provvedere alla pubblicazione mediante affissione all'Albo del Comune di Sala Baganza.

Il tecnico Consortile
Dr. Arch. Francesco Neva

Il Responsabile del Servizio
Dr. Angelo Vanini

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.