

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

**\* \* \***

**Atti amministrativi**

<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>n. DET-AMB-2017-5145 del 27/09/2017</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Aurora Società Cooperativa Sociale per impianto denominato "Nuova Villa Fiore" destinato ad attività di casa di riposo protetta, in Comune di Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 38, Loc. Pontecchio Marconi.</b>
<b>Proposta</b>	<b>n. PDET-AMB-2017-5343 del 27/09/2017</b>
<b>Struttura adottante</b>	<b>Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna</b>
<b>Dirigente adottante</b>	<b>STEFANO STAGNI</b>

**Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.**

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Aurora Società Cooperativa Sociale** per l'impianto denominato "Nuova Villa Fiore" destinato ad attività di casa di riposo protetta, in Comune di Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 38, Loc. Pontecchio Marconi.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Aurora Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.I. 02022791202) per l'impianto denominato "Nuova Villa Fiore" e destinato ad attività di casa di riposo protetta, in Comune di Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 38, Loc. Pontecchio Marconi, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società **Aurora Società Cooperativa Sociale** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società Aurora Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.I. 02022791202) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Aurelio Saffi n. 18/C, e impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 38, Loc. Pontecchio Marconi, ha presentato, nella persona di Maurizio Spinelli, in qualità di Legale Rappresentante della società medesima e referente per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 20/02/2017 con Prot. n. 2863 (Rif. SUAP n. 2017/AUA01) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota Prot. n. 4011 del 10/03/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/03/2017 al PGB0/2017/6350 e confluito nella **Pratica SINADOC 12447/2017**), ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota Prot. n. 7813 del 12/05/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/05/2017 al PGB0/2017/11076, ha richiesto documentazione integrativa (richiesta da ARPAE-ST di Bologna con nota PGB0/2017/9991 del 08/05/2017) necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, interrompendo i termini del procedimento.

---

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota Prot. n. 13046 del 02/08/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/08/2017 al PGB0/2017/18368, ha trasmesso documentazione integrativa pervenuta dalla società in oggetto in data 31/07/2017 (Prot. n. 12900 e Prot. n. 12901).
- L'ARPAE-ST di Bologna con nota PGB0/2017/18421 del 03/08/2017 ha trasmesso nulla-osta con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota Prot. n. 14567/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/09/2017 al PGB0/2017/22031, ha trasmesso parere favore con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.05 pari a € 221,00.

Bologna, data di redazione 27/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
 Stefano Stagni<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>7</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Aurora Società Cooperativa Sociale “Nuova Villa Fiore”**  
**Comune Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 38, Loc. Pontecchio Marconi**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (Rio Secco) classificato dal Comune di Sasso Marconi (BO) (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna - Distretto Urbano PGB0/2017/18421 del 03/08/2017) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall’attività di casa di riposo protetta.

Le acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici presenti e dall’attività di preparazione dei pasti) sono preventivamente trattate mediante un degrassatore da 120 A.E. ed una successiva fossa Imhoff primaria da 136 A.E., per poi essere trattate mediante impianto di depurazione (dato da 3 filtri aerobici da 43 A.E. ciascuno) ed infine sono ulteriormente trattate mediante fossa Imhoff secondaria con funzione di sedimentatore. Dopo la fossa Imhoff secondaria, lungo la condotta immediatamente prima dello scarico in acque superficiali, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

**Altri scarichi ed immissioni**

Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree sosta e di transito automezzi (acque bianche) sono accumulate in una cisterna sotterranea, per poi essere allontanate mediante rete fognaria separata. Tali acque meteoriche, essendo non contaminate, sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissione è comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

## **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2017/18421 del 03/08/2017) con il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 14567/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/09/2017 al PGBO/2017/22031. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 12447/2017

Documento redatto in data 27/09/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



# CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6  
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)  
[comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

AREA TECNICA

## *SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE*

Prot. n.014567/UT/Rel/cb  
Classificazione 08/03  
Fascicolo 2017/5  
**2017/AUA01**

Sasso Marconi, 04/09/2017

A.R.P.A.E.  
SAC Bologna  
Via San Felice, 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – matrice domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti da immobile ad uso casa di riposo (Villa Fiore) Prot. n. 2863 del 20/02/2017 pos. n. **2017/AUA01 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** in VIA MARANINA, 38 - Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per matrice scarico originato da Casa di Riposo 'Villa Fiore' con recapito in acque superficiali presentata in data 20/02/2017 prot. 2863 e successive integrazioni e visti gli atti ed elaborati presentati per la seguente matrice: scarico domestico originato da Casa di Riposo 'Villa Fiore' con recapito in acque superficiali;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – ARPAE, prot. 12447/2017 ricevuto con pec del 04/08/2017 prot. 13153;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

**si esprime parere favorevole**

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 20/02/2017 prot. 2863 da **AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede a Bologna in via Saffi, 18/c, nel rispetto delle prescrizioni fornite da ARPAE nel parere succitato, per la seguente matrice:

scarico domestico in acque superficiali (Rio Secco) originato da Casa di Riposo 'Villa Fiore' sita in via Maranina. 38 Sasso Marconi.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico  
Il Responsabile delegato  
Luigi Ropa Esposti  
(firma digitale)

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lg.vo n. 82 del 7/3/2005).*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs 39/93 e l'art. 3bis c. 4bis del D.Lgs. 82/2005*

*La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale*

Spettabile **ARPAE**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di  
Bologna**

Via San Felice n. 25 – 40122 Bologna-

**PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)**

**c.a. Lorenzo FARNE'**

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**

P.zza dei Martiri n. 6

**40037 Sasso Marconi (BO)**

**PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)**

**c.a. geom. Luigi Ropa Esposti**

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi Ditta **Aurora Coop. Sociale- Casa di riposo Nuova Villa Fiore** di via Maranina n.38 a Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione integrativa fornita dal progettista si comunica quanto segue.

Il progetto è relativo allo scarico in acque superficiali di un edificio avente destinazione d'uso a casa di riposo protetta, ed è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

La potenzialità totale dello scarico viene quantificata pari a 118 abitanti equivalenti; il calcolo aggiornato dei suddetti abitanti equivalenti è comprensivo del numero dei dipendenti presenti nella struttura, inoltre viene specificato che viene eseguita anche la preparazione dei pasti.

Si indicano, quale soluzione depurativa, n. 1 degrassatore (120 a.e.), n. 1 fossa Imhoff (136 a.e.) ed un trattamento secondario costituito da n. 3 filtri aerobici (mod. ITARE 30000 da 43 a.e. ciascuno) a valle dei quali è progettata una fossa Imhoff avente la funzione di sedimentatore.

Le acque bianche giungono al recettore mediante rete fognaria separata.

Il recettore finale è costituito dal Rio Secco.

Visto quanto sopra, si esprime per quanto di competenza il **nulla- osta** alla richiesta della proprietà vincolato alle seguenti prescrizioni:

- ❖ Le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;
- ❖ si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);

- ❖ la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- ❖ il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- ❖ i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- ❖ lo scarico oggetto di domanda dovrà rispettare i limiti indicati nella tabella D allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003;
- ❖ il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- ❖ qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento delle fosse Imhoff, del degrassatore e del filtro aerobico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**