

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5147 del 27/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Hera S.p.A. per impianto ubicato in Via Allende, Comune di BORGOTOSSIGNANO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5352 del 27/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Hera S.p.A. per impianto ubicato in Via Allende, Comune di BORGHI TOSSIGNANO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Hera S.p.A. per l'impianto ubicato in Via Allende, Comune di BORGHI TOSSIGNANO, dove viene svolta attività di gestione raccolta differenziata rifiuti urbani, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia) - Soggetto competente Comune;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta Hera S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Hera S.p.A., C.F. 04245520376, P.IVA 04245520376, con sede legale a Bologna in Viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto sito a BORGO TOSSIGNANO (BO) in Via Allende, ha presentato nella persona di Tiziano Mazzoni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE in data 23/11/2016 al Prot.n. 11086, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia);

Il S.U.A.P. del NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data al Prot. n. 17/7/2017, Pratica SINADOC 22300/2017, ha trasmesso ad ARPAE-SAC la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, e unitamente ha allegato i seguenti Pareri /Nulla

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (130769 del 7/12/2016);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BORGTOSSIGNANO / Ufficio Tecnico Associato del Nuovo Circondario Imolese agli atti PGBO n. 16603 del 17/7/2017);

Il referente AUA di Arpaè – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 22,10 come di seguito specificato:

Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura - oneri pari a euro 26 (art.9 Tariffario in nota 6), in forma ridotta (euro 22,10) in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

Bologna, data di redazione 26/09/2017

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpaè) e del documento Manuale Organizzativo di Arpaè”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto di Hera S.p.A.,
ubicato in Via Allende, Comune di BORGTOSSIGNANO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Prima Pioggia di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di BORGTOSSIGNANO /U.T.A. Nuovo Circondario Imolese (visto il parere di HERA SpA Div. Acqua): Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Prima Pioggia

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BORGTOSSIGNANO/U.T.A. Nuovo Circondario Imolese con parere favorevole 16603 del 17/7/2017, visto anche il parere di HERA SpA Div. Acqua, 130769 del 7/12/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 22300/2017

Documento redatto in data 26/09/2017

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Data: 17/07/2017

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

Spett.Le ARPAE SAC - STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI
BOLOGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Trasmissione domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Nulla Osta ambientale e parere favorevole urbanistico.

Richiedente: Ditta HERA SpA – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI sito in comune di Borgo Tossignano (BO), Via Allende.

Matrice ambientale: rinnovo di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

Istanza presentata in data 14/01/2016 con prot. 229 ed Integrazione presentata in data 19/05/2017 con prot. 5491.

- Visti:
 - Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
 - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
 - il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
 - il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
 - il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
 - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge.

si trasmette, al fine degli adempimenti di Vs. competenza, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 23/11/2015 con n. 11086 di protocollo da:

- ✓ TIZIANO MAZZONI nato a MONTALTO DELLE MARCHE (AP) il 29/12/1957 C.F. MZZTZN57T29F415Y in qualità di procuratore della Ditta HERA SPA con sede legale a BOLOGNA in viale CARLO BERTI PICHAT, CAP 40127;

che contiene la seguente matrice ambientale:

Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano	Comune di Casalfiumanese	Comune di Castel Guelfo di Bologna	Comune di Fontanelice	Comune di Mordano
P.zza Unità d'Italia 7 - 40021	P.zza A. Cavalli 15 - 40020	Via Gramsci 10 - 40023	P.zza del Tricolore 2-40025	Via Bacchilega n.6 - 40027
Tel.0542.911111	Tel.0542.666122	Tel. 0542.639211	Tel. 0542.92566	Tel. 0542.56911
C.F. 82000010379	C.F. 82002150371	C.F. 01021480379	C.F.01125200376	C.F. 01024610378

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

- RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA;

relativo al Centro di Raccolta dei Rifiuti ubicato in Comune di BORGTOSSIGNANO in via ALLENDE.

SI ALLEGA

- copia di DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE e relativi allegati.

Al fine di una corretta ed agevole gestione del procedimento, si chiede di informare tramite PEC tutti gli enti coinvolti nel presente procedimento della richiesta di documentazione integrativa ai fini istruttori indicando espressamente gli elementi mancanti ed il termine entro il quale depositare le integrazioni richieste.

Inoltre, verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività relativi all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice di:

- RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA,

in riferimento all'oggetto;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, visto anche il parere di HERA Spa del 07/12/2016 prot. n. 130769 pervenuto a questo ufficio in data 21/02/2017 prot. n. 1890;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'attività oggetto del presente procedimento.

SI RESTA IN ATTESA DELLA DETERMINAZIONE DA PARTE DI ARPAE – SAC DI BOLOGNA.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Geom. Carlo Arcangeli
(Documento firmato digitalmente¹)

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano	Comune di Casalfiumanese	Comune di Castel Guelfo di Bologna	Comune di Fontanelice	Comune di Mordano
P.zza Unità d'Italia 7 - 40021	P.zza A. Cavalli 15 - 40020	Via Gramsci 10 - 40023	P.zza del Tricolore 2-40025	Via Bacchilega n.6 - 40027
Tel.0542.911111	Tel.0542.666122	Tel. 0542.639211	Tel. 0542.92566	Tel. 0542.56911
C.F. 82000010379	C.F. 82002150371	C.F. 01021480379	C.F.01125200376	C.F. 01024610378



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 7 dicembre 2016
prot. 130769

Spettabile
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ufficio Tecnico Associato
Via Boccaccio 27
40026 Imola (BO)
circondario.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE - SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta HERA S.p.A. Centro di Raccolta – Via Allende – Borgo Tossignano - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale.

ns.rif.: prot.prec 125325 del 22/11/2016

Richiedente: HERA S.p.A.
Ubicazione: Via Allende – Borgo Tossignano
Attività : centro di raccolta rifiuti urbani

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura nera di Via Allende l'immissione indicata nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione convogliante reflui domestici e acque meteoriche di prima pioggia.
- 2) I reflui di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella medesima planimetria e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 3) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 5) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 7) L' altra immissioni indicata in planimetria non é oggetto del presente parere in quanto convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.