ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5162 del 27/09/2017
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati.Approvazione del Piano di Caratterizzazione (agli atti con PGBO/2017/14738), ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "CEDIR Ceramiche Romagna Spa", sito "Ex Impianto Produttivo", via Emilia Ponente 105 ¿ Toscanella di Dozza, Comune di Dozza.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5339 del 26/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione del Piano di Caratterizzazione (agli atti con PGBO/2017/14738), ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "CEDIR Ceramiche Romagna Spa", sito "Ex Impianto Produttivo", via Emilia Ponente 105 – Toscanella di Dozza, Comune di Dozza.

Proponente: CEDIR Ceramiche Romagna Spa

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva (ai sensi dell'art. 242, Dlgs 152/06 e s.m.i.) il Piano di Caratterizzazione in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 30/08/2017 (agli atti con PGBO/2017/22322);
2. Impartisce le seguenti prescrizioni:
   - Il campionamento della trincea di maggiore lunghezza dovrà avvenire con cadenza di 2,5 metri, con campione medio composito di parete e di fondo, escludendo lo strato di fanghi ceramici eventualmente presente ed il riporto di materiale ceramico cotto eventualmente rilevato;
   - Al profilo analitico previsto per le acque si dovrà aggiungere, BTEX, IPA, PCB;
   - Il Proponente dovrà informare con congruo anticipo gli Enti competenti, ed in particolare ARPAE-Distretto di Imola, riguardo alle date previste per i campionamenti dei terreni e delle acque sotterranee, in modo da permettere lo svolgimento dei controlli in contraddittorio.
   - Ai fini della validazione del set analitico, ARPAE preleva una percentuale di controcampioni fino a circa il 20% delle indagini svolte, fatta salva la necessità di ottenere una maggiore percentuale in casi particolari o espliciti (come un numero di indagini molto ridotto dove anche un solo controcampione supera il 20%).
3. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;
4. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttoire pertinenti;
5. Dispone la trasmissione del presente atto al proponente, agli interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi.

Motivazione:

Le indagini integrative proposte nel documento sono conformi alle richieste ed alle indicazioni espresse dalla Conferenza dei Servizi nella precedente seduta. Il piano di caratterizzazione così integrato potrà fornire un risultante modello concettuale esaustivo al fine di consentire le opportune valutazioni.
La destinazione d'uso presa in considerazione è produttiva/commerciale, corrispondente all'attuale e vigente previsione urbanistica, risulta tuttavia in essere un iter attuativo che prevede anche delle variazioni di destinazione d'uso. Ai fini dell'esecuzione della caratterizzazione la previsione urbanistica non è sostanzialmente influente, entrando successivamente in causa in fase di valutazione di rischio sul modello concettuale. Verrà pertanto comunque eseguito il piano di caratterizzazione così come approvato, lasciando ad integrazioni in itinere eventuali aggiornamenti provenienti dall'iter urbanistico in svolgimento.
In via sempre opzionale, la Conferenza ritiene comunque di maggiore utilità, ai fini della linearità ed efficienza procedurale, eseguire comunque le valutazioni di rischio sulla base delle previsioni di utilizzo future, seppur ancora in fase di approvazione.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.
Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna.
Con successiva deliberazione n. 88 del 28/07/2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Il Responsabile S.A.C. di Bologna
(Dr. Valerio Marroni)

firmato digitalmente[5] ai sensi del codice di amministrazione digitale

[5] documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.