

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5173 del 28/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIZZOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione e smistamento prodotti surgelati, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5369 del 28/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIZZOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione e smistamento prodotti surgelati, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società PIZZOLI SPA (C.F. 03029000373 e P.I. 00590481206) per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione e smistamento prodotti surgelati, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche e di dilavamento** {Soggetto competente Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro in Casale}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società PIZZOLI SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società PIZZOLI SPA (C.F. 03029000373 e P.I. 00590481206) con sede legale in Comune di Budrio (BO), via Zenzalino n. 1, per l'impianto sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E, ha presentato, nella persona di Roberto Brunelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 21/12/2016 (Prot.n. 52261) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, .
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 52901 del 28/12/2016 (pratica. n. 28119/52261/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/12/2016 al PGB0/2016/24714 e confluito nella **Pratica SINADOC 2722/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC. ARPAE ST e al Comune di San Pietro in Casale, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- ARPAE SAC con propria nota del 30/03/2017 PGB0/2017/7083, ha richiesto al SUAP la sospensione del Procedimento amministrativo, a seguito della necessità di acquisire documentazione integrativa, per provvedere al rilascio dell'atto di AUA.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 25639 del 05/05/2017 pervenuta agli atti

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/05/2017 al PGB0/2017/9837, ha trasmesso ad ARPAE SAC di Bologna la documentaizone integrativa pervenuta, riavviando il procedimento amministrativo.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 07/08/2017, PGB0/2017/19007, ha trasmesso il parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 46539 del 13/09/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/09/2017 al PGB0/2017/21306, ha trasmesso ad ARPAE SAC di Bologna il proprio parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare in AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 15/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIZZOLI SPA
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Tombe) classificato dall'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro in Casale (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività di deposito e smistamento prodotti surgelati.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro in Casale (BO), con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/09/2017 al PGB0/2017/21306. Tali parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 2722/2017

Documento redatto in data 14/09/2017

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 28119/52261/2016 SN

Prot. n. 46539

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Pizzoli S.P.A. con sede in Budrio (BO) - Via Zenzalino Nord n. 1 P.I. 00590481206

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 21/12/2016, con protocollo n. 52261, dalla ditta **Pizzoli S.P.A.** con sede in Budrio (BO) in Via Zenzalino Nord n. 1 - P.I. 00590481206 per lo stabilimento sito nel Comune di San Pietro in Casale in Via Altedo, 4133/E;

Considerato che tale domanda risulta presentata limitatamente alla fase di avanzamento lavori definita 1A, che comprende le unità identificate come: 26 (portineria), 3 (collegamento), 6 (magazzino spedizione), 6a (tettoia magazzino spedizioni), 7 (magazzino automatico), 7a (locale magazzino azoto), 8 (centrale frigo), 8a (serbatoio abbattimento ammoniacca), 9 (cabina elettrica) con i relativi edifici, impianti, piazzali e vie di accesso;

La rete fognaria realizzata è di tipo separato con unione dei reflui meteorici, meteorici di dilavamento e domestici prima dello scarico in acque superficiali (Scolo Tombe), senza laminazione del refluo scaricato.

E' stato previsto l'inserimento di 2 impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia che risultano entrambi correttamente dimensionati alle superfici di piazzali servite.

Per il trattamento dei reflui domestici provenienti dalla palazzina portineria e dai locali di servizio del deposito surgelati si prevede l'installazione di 2 filtri batterici anaerobici, serviti ciascuno da fossa Imhoff. Gli impianti risultano correttamente dimensionati secondo la DGR 1053/2003.

I serbatoi a servizio del sistema refrigerante verranno interrati.

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di San Pietro in Casale:** "favorevole a condizione che siano integralmente rispettate le eventuali prescrizioni impartite nella valutazione tecnica di ARPAE – Distretto di Pianura" espresso con nota prot n. 424 del 11 gennaio 2017;
- **Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura:** "favorevole a condizione che:
 1. venga predisposto un pozzetto di campionamento al punto finale di scarico nello scolo Tombe;
 2. venga inserito un pozzetto di intercettazione dello scarico finale, prima del suo recapito nello scolo Tombe.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Vista la Concessione n. 20150053 rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana con prot. n. 8638 del 25/11/2015 per lo scarico nello scolo consorziale Tombe;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, meteoriche e meteoriche di dilavamento vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.*

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 13 settembre 2017

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.