

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5181 del 28/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014, intestata a CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti 13
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5382 del 28/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014, intestata a CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti 13.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato “Cantina di Forlì” sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all' “Allegato A”, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- all' “Allegato B e relativa planimetria” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Atteso che, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, la sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2213 del 07/07/2016;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 21/07/2017, acquisita al Prot. Com.le 62445 e da Arpae al PGFC/2017/11101;

Atteso che in data 10/08/2017 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2017/12232;

Preso atto che la modifica riguarda la richiesta di aumento di portata di scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura;

Visto che con Nota di Arpae PGFC/2017/12413 del 18/08/2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositati agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 79683 del 25/09/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/14089 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

Atteso che nel sopra richiamato Atto Comunale il Responsabile dell'endoprocedimento ha disposto: “... (omissis)di autorizzare le modifiche richieste, secondo le modalità indicate negli atti presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto del Comune di Forlì P.G.75916 del 03.10.2014 ed integrate dalla presente: (...) ”

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 ad oggetto: “ *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica*

Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato "Cantina di Forlì" sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599, **integrando l'Allegato B e relativa planimetria della Determinazione medesima sopraccitata con l'Allegato Bbis parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014** ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTINA FORLÌ PREDAPPIO Soc. Agr. Coop. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti n. 13 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 46616 del 11/06/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai soci denominato "Cantina di Forlì" sito nel Comune di Forlì (FC), Via Due Ponti 13.*", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/10/2014 con Atto Prot. Com.le 78599, **integrando l'Allegato B e relativa planimetria della Determinazione medesima sopraccitata con l'Allegato Bbis parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3048 del 06/10/2014 Prot. Prov.le 93318/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.a ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSA

Premesso che:

- La cantina di Forlì Predappio – stabilimento di via Due Ponti, 13 Forlì è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì Cesena con determinazione dirigenziale n. 3048 del 6 ottobre 2014 (PG n° 93828/2014), successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale di ARPAE DET-AMB-2016-2213 del 07/07/2016
- Con nota acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 62445 del 21.07.2017 la cantina di Forlì Predappio comunica la Modifica non sostanziale di AUA per aumento dei valori di portata allo scarico fino ad un massimo di 60.000 mc/anno - 600 mc/giorno - 7 l/sec
- Considerato che attualmente la ditta è autorizzata a scaricare entro i seguenti valori limite: 50.000 mc/anno - 200 mc/giorno - 4 l/s.
- Visto l'atto del Comune di Forlì n. 254 del 23.12.2014 acquisito al P.G. 75916 del 03.10.2014, e successive integrazioni;
- Visto il parere di HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 70551 del 24.08.2016 in cui:
 - Verificata la situazione di potenziale criticità derivante dal funzionamento in carico delle condotte fognarie di recapito, in occasione di forti eventi piovosi.
 - Precisato che tali condotte sono state recentemente oggetto di interventi di manutenzione e pulizia atte a migliorarne la funzionalità.
 - Valutato che in via sperimentale, nell'ambito dell'imminente periodo di vendemmia, sia possibile procedere all'aumento delle portate di scarico, al fine di valutare l'effettiva capacità ricettiva del sistema fognario.

Si esprime parere favorevole con prescrizioni

- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui sopra;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Le modifiche richieste sono autorizzate, secondo le modalità indicate negli atti presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto del Comune di Forlì P.G.75916 del 03.10.2014 ed integrate dalla presente:

1. E' ammesso, nell'ambito del periodo di vendemmia 2017, lo scarico delle acque reflue industriali con le seguenti portate:
60.000 mc/anno - 600 mc/giorno - 7 l/sec.
2. Hera si riserva la facoltà di comunicare la necessità di riduzione delle portate di scarico fino agli attuali 200 mc/giorno - 4 l/sec. qualora il sistema fognario depurativo presenti criticità legate a eventi piovosi o ad altre cause, al momento non prevedibili.

3. La ditta dovrà essere in grado di ridurre in qualsiasi momento le portate di scarico, così come precisato al punto precedente, dietro esplicita richiesta di Hera. Dovranno essere forniti al più presto i numeri telefonici ed i nominativi del personale reperibile da contattare in caso di necessità. Dovrà essere garantita costantemente la contattabilità telefonica ed il pronto intervento di personale addestrato all'utilizzo della valvola manuale di riduzione delle portate di scarico.
4. Qualora il collettore fognario di recapito dovesse evidenziare una presenza anomala di sedimenti o sostanze riconducibili allo scarico della cantina, Hera si riserva la facoltà di imputare economicamente gli oneri per la pulizia della condotta alla Cantina Forli-Predappio.
5. In caso di esito favorevole della sperimentazione, da valutarsi in accordo con Hera, la ditta potrà mantenere le portate di scarico, come indicato al punto 1 a fronte di:
 - a) installazione di una elettrovalvola automatica o sistema equivalente, sulla linea di scarico delle acque reflue dello stabilimento, da collegare al telecontrollo Hera, ;
 - b) realizzazione di un impianto di pretrattamento dei reflui atto a ridurre la concentrazione dei solidi sospesi totali allo scarico.
6. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere oggetto di apposita modifica di AUA, da presentarsi entro il 31.03.2018 e realizzati entro il 31.08.2018 al fine di renderli efficienti per l'inizio della vendemmia 2018.
7. Per quanto non espressamente indicato restano invariate le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale P.G. 46616/2014 del 09.10.2014 e nelle successive modifiche della stessa.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.