

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5206 del 29/09/2017
Oggetto	Rif. SUAP 176/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta MARINO EMMA per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5326 del 26/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 24/05/2017 prot. n. 18147, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 9903 del 25/05/2017, presentata dalla Ditta Marino Emma, con gestore e titolare la Sig.ra Emma Marino, con sede legale in Fidenza, via XXIV Maggio n. 41/A e stabilimento ubicato in Fidenza, via XXIV Maggio n. 41/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**VISTI:**

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 10725 del 07/06/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota del 07/07/2017 prot. 4740, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 13163 del 07/07/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 31/08/2017 prot. n. 30460 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma, pervenuto presso il Comune in data 08/08/2017), acquisita al prot. Arpae n. PGPR 16688 del 01/09/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 19/09/2017 prot. n. PGPR 17763, tramite nota SUAP del 18/09/2017;

**EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:**

all'interno dello stabilimento da autorizzare in AUA risulta presente un impianto di trattamento acque che si evince essere costituito, così come dichiarato dalla Ditta, da "...disoleatura dissabbiatura...";

considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

#### **RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Marino Emma, con gestore e titolare la Sig.ra Emma Marino, con sede legale in Fidenza, via XXIV Maggio n. 41/A e stabilimento ubicato in Fidenza, via XXIV Maggio n. 41/A, relativamente all'esercizio dell'attività di "commercio carburanti" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA in data

07/07/2017 prot. n. 4740 e nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 31/08/2017 prot. n. 30460 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 31/08/2017 prot. n. 30460 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 15948/2017*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



emiliAmbiente

Fidenza, 07.07.2017  
Prot. n° 4740

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1 43036 Fidenza (PR)

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

**OGGETTO:** Rif. SUAP 176/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "MARINO EMMA DISTRIBUTORE CARBURANTI", via XXIV Maggio 41/A, Comune di Fidenza (PR).  
**Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 22/05/2017 ns.prot.3593 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

**Parere favorevole condizionato**

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico delle acque reflue di 1° pioggia da dilavamento aree scoperte da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. i parametri di caratterizzazione specifica dello scarico che dovranno essere monitorati dalla Ditta con particolare attenzione sono i seguenti: **Idrocarburi tot., Solidi Sospesi tot., COD;**
4. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
5. l'impianto di trattamento di 1° pioggia dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire con continuità l'efficienza di abbattimento degli inquinanti specifici oltre a garantire lo scarico in fognatura del solo volume di 1° pioggia (rif. DGR 286/2005);
6. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione e sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di trattamento ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





**emiliAmbiente**

7. i reflui di origine domestica in scarico dai servizi igienici annessi all'impianto sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento suddetto;
8. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it); [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Procuratore  
Emilio Guidetti

UT-AcviS MET FOGN&DEP|GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI|PARERI SCARICHI AUA-AIA|01 - FIDENZA|Pareri in uscita|FID\_176\_parere AUA-MARINO EMMA DISTRIBUTORE  
AGIP DOC

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

prot. PGPR 16688  
del 01/09/17

Prot. n. 30460

PEC

31/08/17  
Fidenza, ~~22 AGOSTO 2017~~

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

EMILIAMBIENTE SPA

**Riferimento 176/SUAP/2017**

**Oggetto: MARINO EMMA - VIALE XXIV MAGGIO N. 41/A. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 17 maggio 2017, prot. n. 17113, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 8 giugno 2017, prot. n. 20017, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta MARINO EMMA IMPIANTO AGIP 2970, nella persona del suo titolare Marino Emma, con sede legale a Fidenza in viale XXIV Maggio n. 41/A, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato ad attività di stazione di servizio carburanti con autolavaggio, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici, provenienti dai servizi igienici, e industriali provenienti dal dilavamento dei piazzali, e comprende il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;

- l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico n. 7/2013 del 28 maggio 2013;
- in merito alla matrice scarichi, le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da:
  - reflui provenienti dai servizi igienici;
  - reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali, previo impianto di trattamento acque di prima pioggia
- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 7 luglio 2017, prot. n. 4740, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 23799, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'attività svolta di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione è un'attività a bassa rumorosità;
- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 8 agosto 2017, prot. n. 27838, parte integrante del presente parere, prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 447/95 a firma del titolare della ditta individuale testante il non superamento dei limiti di emissione rumore e che la ditta rientra nella categoria dell'PMI (Piccole Medie Imprese) di cui all'art. 1 dpr 227/2011, quindi il parere non è dovuto;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a)), e risulta classificata in modo identico rispetto alla zonizzazione acustica vigente;

- rilevato invece, da un punto di vista urbanistico ed edilizio, che l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, all'interno della scheda di progetto n. 5.2 quale tessuto insediativo soggetto a trasformazione, normato dall'art. 23 riferito a specifica scheda di norma. Nel PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area è confermata nel sistema insediativo urbano ed extraurbano in trasformazione in ambiti soggetto a POC "ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione residenziale". In particolare l'insediamento si trova in contrasto con le destinazioni urbanistiche, e ai sensi dell'art. 1.8 delle norme tecniche d'attuazione del RUE prevede che in mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica a essi relativo, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi allo stesso regolamento o per essere sottoposti ai seguenti interventi quali la manutenzione straordinaria, il restauro scientifico e conservativo, l'adeguamento statico e miglioramento sismico, adeguamento igienico e tecnologico e l'eliminazione di barriere architettoniche.

Dopo l'approvazione del PRG vigente, avvenuta nel dicembre 1996, il comune effettuò ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la ricognizione dei distributori carburanti esistenti ai fini della compatibilità urbanistica e la stessa sulla base dell'apparato normativo allora definito, e individuò le condizioni per la compatibilità dell'impianto in oggetto pur con destinazione dell'area diversa da quella di zona per distribuzione carburanti. Tale attività di verifica, alla luce dell'apparato normativo definito dal PSC e dal RUE, ai sensi della l.r. 20/200 e smi, sarà nuovamente effettuata subito dopo l'approvazione dei nuovi strumenti comunali. In tal senso sotto il profilo urbanistico ed edilizio occorre introdurre una fase "sospensiva" o di autorizzazione con prescrizione;

fatto salvo quanto disposto con riferimento agli aspetti urbanistici, ossia di subordinare la conformità dell'impianto alla verifica più generale di tutti gli impianti esistenti ed approvazione definitiva del PSC/RUE, con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

**Matrice scarichi:**

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 7 luglio 2017, prot. n. 4740, pervenuto in data 7 luglio 2017, prot. n. 23799, parte integrante del presente parere;

**Matrice rumore:**

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica

vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

SUAP di Fidenza

Arpae-SAC  
Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni  
tramite posta interna

**Oggetto:** D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.  
(AUA)  
Ditta: Marino Emma – Distributore carburanti avente sede operativa in  
Fidenza via XXIV Maggio n°41

<b>E</b>
Comune di Fidenza Protocollo Generale
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0027838/2017 del 08/08/2017 Firmatario: ROSSELLA ZUCCHERI, CLARA CARINI

Dall'esamina della documentazione pervenuta con riferimento alla pratica SUAP n°176/SUAP/2017 del Comune di Fidenza e relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA dalla titolare della ditta individuale in oggetto ed esercente l'attività di impianto erogazione carburanti posto in Fidenza via XXIV Maggio 41 riguardante la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di seguito si esprime la valutazione di competenza.

L'istanza di rinnovo all'autorizzazione allo scarico prevede il recapito delle acque domestiche provenienti da servizi igienici ad uso del gestore in fognatura pubblica. Nel merito si fa presente che il parere non è di competenza della scrivente Agenzia bensì del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Relativamente alla matrice rumore si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 447/95 a firma della titolare della ditta individuale testante il non superamento dei limiti di emissione rumore e che la ditta rientra nella categoria delle PMI (Piccole Medie Imprese) di cui all' art. 1 DPR 227/201, quindi il parere non è dovuto.

Il tecnico incaricato  
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza  
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Tecnico incaricato, scarichi idrici e rumore: Rossella Zuccheri

RZ/rz Marino Emma – Fidenza

Sinadoc 17/21450

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**