

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-523 del 06/02/2017
Oggetto	Rif. SUAP 238/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IMPRESA PIZZAROTTI e C. SpA per impianto relativo ad attività di realizzazione scavo della GALLERIA GA.01 per il cantiere Tibre di Fontevivo. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-550 del 03/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo in data 19/10/2016 prot. n. 10548, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 17670 del 20/10/2016, presentata dalla Ditta Impresa Pizzarotti & C. SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Diego Colucci, con sede legale in Parma, via Adorni n. 1 e impianto ubicato in Comune di Fontevivo per la realizzazione scavo della galleria GA.01 per il cantiere TIBRE, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

#### **RILEVATI**

i seguenti pareri e relazioni tecniche pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviate con note prot. n. PGPR 20343 e prot. n. PGPR 20344 del 05/11/2016;

- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto di Fidenza con nota del 19/12/2016 prot. n. 81617, acquisito prot. Arpae n. PGPR 20153 del 19/12/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Fontevivo in data 19/12/2016, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PGPR 20188 del 20/12/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la relazione tecnica favorevole, per quanto di competenza, espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 31/01/2017 prot. n. PGPR 1632, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

**CONSIDERATO che in merito alla matrice scarichi idrici:**

che gli scarichi ricadono in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Impresa Pizzarotti & C. SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Diego Colucci, con sede legale in Parma, via Adorni n. 1 e impianto ubicato in Comune di Fontevivo, relativamente all'esercizio dell'attività di "realizzazione scavo della galleria GA.01 nell'ambito del cantiere TIBRE di Parma" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

**S1 (come indicato nella documentazione d'istanza):**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali costituita da acqua di falda intecettata durante i lavori di scavo della gallaeria GA.01;
- corpo idrico ricettore: Torrente Recchio;
- bacino: Fiume Taro;

**S2 (come indicato nella documentazione d'istanza):**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali costituita da acqua di falda intecettata durante i lavori di scavo della gallaeria GA.01;
- corpo idrico ricettore: Torrente Recchio;
- bacino: Fiume Taro;

**S3 (come indicato nella documentazione d'istanza):**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali costituita da acqua di falda intecettata durante i lavori di scavo della gallaeria GA.01;
- corpo idrico ricettore: Torrente Recchio;
- bacino: Fiume Taro;

Come dichiarato dalla Ditta, i tre scarichi saranno attivati contemporaneamente per una portata massima pari a 30 l/sec.

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 31/01/2017 prot. n. PGPR 1632 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 19/12/2016 prot. n. 81617 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1, S2 e S3:

1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Struttura Autorizzazioni e

Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma, nonché ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, l'attivazione degli scarichi S1, S2 e S3.

2) Il Titolare degli scarichi provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dallo SUAP, a fornire Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la seguente documentazione:

- i singoli valori di volume annuo scaricato, della portata media e della massima per ognuno degli scarichi S1, S2 e S3.
- relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;
- comunicare la presenza dei pozzetti di prelievo e di ispezione su ogni singola linea di scarico a monte dell'immissione nel corpo ricettore, fornendo planimetria con l'ubicazione degli stessi;
- verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n.6 del 29/08/2011) comunicando il risultato di quanto verificato;
- certificare la presenza o meno di punti di captazione e/o di derivazione acque al fine dell'utilizzo idropotabile, entro una fascia di 200 metri di raggio dai punti di scarico;
- comunicare la presenza di eventuali scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e presentando, conseguentemente ed eventualmente, opportuna documentazione in merito.

3) Il Titolare degli scarichi provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dallo SUAP, a fornire Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma, la scheda tecnica del sedimentatore per il trattamento delle acque reflue industriali per gli scarichi S1, S2 e S3 (così come indicato nella Relazione Tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 31/01/2017 sopra richiamata), completa dei dati di progetto che dimostrano l'efficienza depurativa dell'impianto.

4) Si precisa che, così come indicato nella Relazione Tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 31/01/2017 sopra richiamata, si dovrà produrre un'autoanalisi dei reflui immessi in acque superficiali per ciascun scarico autorizzato (S1, S2 e S3). Per i parametri da ricercarsi e le condizioni d'analisi si rimanda alla relazione tecnica di Arpae del 31/01/2017 sopra richiamata.

5) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte.

In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

6) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

7) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

8) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

9) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

10) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

11) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

12) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontevivo del 20/12/2016 sopra richiamato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **DI STABILIRE INOLTRE CHE:**

rilevato che nell'istanza di AUA in esame nulla è stato dichiarato dalla Ditta in merito alle emissioni in atmosfera, tuttavia si chiede alla Ditta, **entro 60 gg** dal rilascio del provvedimento finale da parte del S.U.A.P. del Comune di Fontevivo, di fornire ad Arpae :

- 1) dichiarazione attestante che non sono presenti emissioni in atmosfera, ne convogliate, ne diffuse, ne fuggitive;
- 2) oppure, in presenza di emissioni in atmosfera, la ditta dovrà fornire in alternativa la seguente documentazione:
  - in presenza di emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico (es: cucine, mense, e altre attività di cui al punto 1 lett. e) della Parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D. Lgs. 152/06 smi.; impianto di trattamento delle acque di cui al punto 1 lett. p) della Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 smi.; e altri casi), dovrà presentare al SUAP apposita domanda di aggiornamento dell'AUA, corredata dell'attestazione dei diritti di istruttoria, ed inviare ad Arpae SAC di Parma riscontro dell'avvenuta presentazione al SUAP;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- in presenza di emissioni in atmosfera per le quali risulta necessario aderire all'autorizzazione di carattere generale, la ditta dovrà presentare al SUAP apposita domanda di aggiornamento dell'AUA (in cui in particolare andrà allegata la scheda D), corredata dell'attestazione dei diritti di istruttoria, ed inviare ad Arpae SAC di Parma riscontro dell'avvenuta presentazione al SUAP;
- in presenza di emissioni in atmosfera per le quali risulta necessario aderire all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, la ditta dovrà presentare al SUAP apposita domanda di aggiornamento dell'AUA (in cui in particolare andrà allegata la scheda C), corredata dall'attestazione dei diritti di istruttoria, ed inviare ad Arpae SAC di Parma riscontro dell'avvenuta presentazione al SUAP.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontevivo e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto di Fidenza.

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370


**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 33702/2016*

IL DIRIGENTE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA VALLI TARO E CENO

prot PGPR 21053  
del 19/12/16

prot. 81617  
del 19/12/16

Comune di Fontevivo  
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

ARPAE di Parma  
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Impresa "Pizzarotti & C S.p.A.". AUA Cantiere TI-BRE – Fontevivo. Autostazione "Trecasali – Terre Verdiane". Pratica SUAP 238/2016.

Si comunica riguardo alla nota del SUAP di Fontevivo del 06.12.2016 con cui è stato richiesto il parere dello scrivente Servizio in merito alla domanda di AUA citata in oggetto.

E' stata esaminata la documentazione trasmessa ove si richiede autorizzazione allo scarico di acque reflue, facendo riferimento alle modalità di scarico nel Torrente Recchio delle acque di falda allontanate dagli scavi per la realizzazione, nell'ambito del Cantiere TI-BRE, della galleria artificiale denominata GA.01.

Sono previsti pozzi di aggotamento costituiti da anelli forati in calcestruzzo, forniti di pompe la cui portata massima prevede l'immissione di 30 l/secondo nel corpo idrico superficiale.

Per gli aspetti di interesse dello scrivente Servizio non si rilevano elementi di criticità e si esprime parere favorevole al rilascio di quanto richiesto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Vittorio Amadei

Vittorio Amadei  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

**FIRME SUL DOCUMENTO**

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI



## Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)  
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

### Settore urbanistica – edilizia privata – ambiente

Sportello Unico delle Imprese ( D.P.R. del 07 settembre 2010, n. 160 )  
Sportello Unico dell'Edilizia ( L.R. del 30 luglio 2013, n. 15 )

prot. P6PR 21088

del 26/12/16



Unione  
Terre Verdiane

Prot. n.

Fontevivo, lì 19/12/2016

Spett.le  
ARPAE – SAC di Parma  
PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

SUAP sede  
Tramite VBG

Oggetto: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – pratica SUAP n. 238/2016/Fontevivo**

- **PARERE SERVIZIO AMBIENTE;**

Richiedente: **Impresa Pizzarotti spa;**

Ubicazione sito: **Cantiere TI-BRE**

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta dal SUAP in data SUAP in data 06/12/2016 prot. 12723;

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativamente alle matrici scarichi idrici e rumore;

Preso atto del parere di competenza espresso da AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Distretto di Fidenza - prot. 81617 del 19/12/2016 pervenuto in data 19/12/2016 con prot. 13173, relativamente alla matrice ambientale scarichi;

Preso atto che:

- le acque di falda, allontanate dagli scavi della galleria artificiale denominata GA.01, saranno recapitate nel Torrente Recchio;
- relativamente alla matrice rumore, i punti di scarico sono classificati in zona III e IV della ZAC vigente; mentre sono classificati in classe IV di progetto nella ZAC adottata con DCC n. 48 del 28/11/2016;

si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione in esame.

Il Responsabile del Settore  
Arch. Cristian Ferrarini  
(documento firmato digitalmente)

prot. P6PR 1632  
del 31/01/17

Spett. Arpae – S.A.C. di Parma  
(posta interna)

Sinadoc n. 33702/16

**Oggetto: SUAP 238/2016 – istanza di AUA ditta Pizzarotti & C. Spa per Cantiere Ti-Bre – Autostazione “Trecasali - Terre Verdiane”; relazione tecnica**

In riferimento alla Vs. richiesta del 05/12/2016, prot. Pg-Pr-06-20343, presa visione della documentazione correlata, per quanto di competenza si esprime la seguente relazione in merito alla matrice scarichi idrici.

Matrice scarichi idrici

L'istanza consiste nella richiesta di autorizzazione allo scarico in acqua superficiale delle acque di falda che verranno intercettate durante i lavori di scavo della galleria GA.01, costituita da manufatto scatolare per l'attraversamento sotterraneo dell'autostrada A.

Tali acque verranno raccolte in pozzi di aggotamento ad anelli forati in calcestruzzo, posati a circa 2 metri sotto il piano di realizzazione dello scavo ed allontanate in acqua superficiale mediante pompe di sollevamento. I punti di scarico saranno tre, attivi contemporaneamente, per una portata massima pari a 30 litri/sec; il corpo recettore sarà il Torrente Recchio.

Preso atto di quanto sopra, visto il D.lgs.152/2006 e s.m.i., per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** all'autorizzazione allo scarico in acque superficiale, classificando lo scarico come acqua reflua industriale. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il refluo dovrà essere opportunamente sedimentato prima della immissione in acqua superficiale;
- dovrà essere garantito il rispetto della tab. 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs.152/2006 per lo scarico in acque superficiali;
- annualmente si dovrà produrre ed inviare a questo Servizio una autoanalisi dei reflui immessi in acque superficiali comprendente i seguenti parametri: pH, solidi sospesi, COD, idrocarburi totali. L'analisi dovrà essere corredata del relativo verbale di prelievo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.

Distinti saluti.

La Responsabile del distretto di Fidenza  
Clara Carini

*documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**