

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5250 del 02/10/2017
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società TDM SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 975/2015, Num. 562/2015 P.G. n. 32230 del 11/03/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 15138 del 22/04/2015) con scadenza di validità in data 22/04/2029 intestato alla società I.E.S. Italiana Energia e Servizi SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5446 del 02/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società TDM SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 975/2015, Num. 562/2015 P.G. n. 32230 del 11/03/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 15138 del 22/04/2015) con scadenza di validità in data 22/04/2029 intestato alla società I.E.S. Italiana Energia e Servizi SPA.

### **Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali**

#### **Decisione**

1. Dispone la voltura dell'intestazione alla società TDM SRL (C.F. e P.I. 08324820961) del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 975/2015, Num. 562/2015 P.G. n. 32230 del 11/03/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 15138 del 22/04/2015) con scadenza di validità in data 22/04/2029 intestato alla società I.E.S. Italiana Energia e Servizi SPA.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società TDM SRL (C.F. e P.I. 08324820961) con sede legale in Comune di Milano, via Costa n. 17, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Cento n. 68/H, ha presentato, nella persona di Simone Montaldo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 27/09/2017 (Prot. n. 39971) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 975/2015, Num. 562/2015 P.G. n. 32230 del 11/03/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 15138 del 22/04/2015) con scadenza di validità in data 22/04/2029, originariamente intestato alla società I.E.S. Italiana Energia e Servizi SPA (C.F. 006855490377 e P.I. 03123470100).
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota Prot. n. 40548 del 29/09/2017 (pratica. n. 1564/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/09/2017 al PGB0/2017/22667 e confluito nella **Pratica SINADOC 27714/2017**, ha trasmesso la comunicazione di Voltura/Reintestazione del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste la documentazione pervenuta e la visura camerale relative alla società TDM SRL e ritenute le stesse esaustive, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 22/04/2029** ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>3</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

---

<sup>3</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 02/10/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>4</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>4</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.


**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
Area Governo del Territorio  
**SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)**  
cod. 330

Sede SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)  
Via D'Azeglio, 20  
Tel. 051/6812814, Fax 051.6812800  
Orari di apertura:  
lunedì e mercoledì ore 9-13,  
giovedì ore 15-18  
e-mail: FFaggion@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 23/04/2015

Alla Città Metropolitana di Bologna  
Ufficio Inquinamento Atmosferico  
Via S. Felice nr. 25  
40122 Bologna (BO)  
[prov.bo@cert.provincia.bo.it](mailto:prov.bo@cert.provincia.bo.it)

ù



OGGETTO: disposizioni in materia di inquinamento atmosferico in attuazione del D.P.R. 59/2013  
– Fine del procedimento.

Si comunica che in data 22/04/2015 è stata consegnata la Determinazione Dirigenziale nr. IP 975/2015 n. 562/2015 PGM 32230 del 11/03/2015 alla Ditta I.E.S. Italiana Energia e Servizi spa, per gli scarichi in atmosfera derivanti dalla attività di impianto di distribuzione carburanti sito in Via Cento nr. 68/H.

Si allega copia dell'avvenuto versamento a saldo per il pagamento dell'istruttoria.

Giovanni in Persiceto.

Cordialmente

Il Responsabile SUAP  
Dott.ssa Garagnani Serena  
  


Nel caso la risposta venga anticipata via fax si prega di apporre sul cartaceo la seguente nota "Anticipata via fax in data \_\_\_\_\_"

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto  
Codice Identificativo SGIOVPTO  
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203  
e-mail: [urp@comunepersiceto.it](mailto:urp@comunepersiceto.it)  
sito: [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it)

Prat. 1334 Prot. N.\* **15138** Classif 08.03/62  
Rif. Vs doc n. del  
Ns. prot n. 10937 del 20/03/2015

\*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA per l'impianto sito a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Cento, 68/H dove viene svolta l'attività di Distributore carburanti.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI  
AUTORIZZATIVI**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>1</sup> alla società **IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA** per l'impianto, destinato ad **attività di Distribuzione carburanti, ubicato nel Comune di San Giovanni in Persiceto in via Cento n°68/H** che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali<sup>2</sup> (precedente Autorizzazione Prot. 38306, del 07/02/2006, scaduta il 16/07/2010) di acque reflue industriali di dilavamento (Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna);
  - *Autorizzazione allo scarico in acque superficiali* (precedente Autorizzazione Prot. 19886, Prat. 349, del 5/05/2008, scaduta il 4/05/2012) di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche<sup>3</sup> (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli

<sup>1</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R.1053/2003

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 (se meteoriche)

**Allegati A, B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la società **IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA** a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>6</sup>;
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente;
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città Metropolitana di Bologna presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA** , C.F. 00685490377 e P.IVA 03123470100, con sede legale a Mantova (MN) in Via Strada Cipata n°79, per l'impianto sito a San Giovanni in Persiceto (BO) in via Cento n°68/H, ha presentato, nella persona del suo procuratore speciale incaricato la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, in data 18/09/2014 al Prot.n°39210 del SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di dilavamento e acque reflue domestiche in acque superficiali originate da detto impianto;
- Il SUAP con propria nota Prot.39513 del 19/09/2014, pervenuta alla Provincia di Bologna<sup>7</sup> in data 22/09/2014 al P.G.n°136576, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ad ARPA Distretto di Pianura ed al Consorzio della Bonifica Burana la domanda completa di tutta la

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città Metropolitana di Bologna

documentazione necessaria per l'espressione dei pareri di competenza;

- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°140381 del 29/09/2014 CI 11.19/477/2014 ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti;
- Il SUAP con propria nota del 13/10/2014, pervenuta alla Provincia di Bologna<sup>8</sup> in data 13/10/2014 al P.G.n°146587, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna il parere positivo del Comune di San Giovanni in Persiceto – Servizio urbanistica per gli aspetti di competenza urbanistica;
- Il Consorzio della Bonifica Burana con propria nota Prot. 13915 del 13/10/2014, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 15/10/2014 al P.G.n°147768, ha espresso, in merito allo scarico indiretto in canale di bonifica delle acque reflue, parere favorevole per gli aspetti idraulici-irrigui di competenza;
- ARPA – Sezione Provinciale con propria nota PGBO/2014/15963 del 24/11/2014, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 28/11/2014 al P.G.n°169850, ha espresso in merito allo scarico delle acque reflue acque superficiali parere favorevole con prescrizioni per gli aspetti ambientali di competenza;
- Il SUAP con propria nota del Prot. 3701 del 02/02/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 02/02/2015 al P.G.n°12152 CI. 11.19/212/2015, ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni del Comune di San Giovanni in Persiceto – Ufficio Ambiente ad autorizzare in A.U.A. lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, Prot. 3125 del 27/01/2015 ;
- Il referente AUA della Città Metropolitana di Bologna, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva ha proposto l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 11/03/2015

Il Dirigente/Il Responsabile  
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città Metropolitana di Bologna



# CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA via Cento n°68/H – comune di San Giovanni  
in Persiceto (BO)

ALLEGATO A

***matrice scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento  
di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto  
legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005***

## **Classificazione dello scarico**

### **Scarico 1**

Scarico in fosso tombato di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne del distributore carburanti costituite dalle acque di prima pioggia. Il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento è costituito da pozzetto scolmatore avente la funzione di separare le acque di prima pioggia per conferirle ad impianto di trattamento composto da sedimentatore (volume di accumulo 20 mc) e disoleatore con filtro a coalescenza.

### **Scarico 2**

Scarico in fosso tombato delle acque eccedenti la prima pioggia originate dallo scolmatore in ingresso all'impianto immesse direttamente senza alcun trattamento;

## **Prescrizioni**

- 1) lo scarico 1 nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 2) lo scarico delle acque di seconda pioggia (scarico 2) deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali limitatamente ai parametri solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
- 3) entrambi gli scarichi suddetti dovranno essere resi campionabili immediatamente a monte dell'immissione nel ricettore finale installando pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
- 4) il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
  - i pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;

## CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

- se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;
  - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti; se necessario dovranno essere approntati accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimano;
  - le botole di copertura dei pozzetti di campionamento dovranno essere realizzate in materiale leggero e dovranno essere facilmente sollevabili, riconoscibili e mantenute pulite ed in perfetta efficienza per tutto l'arco dell'anno;
  - le acque di prima pioggia separate siano sempre inviate al ricettore finale entro le 48-72 ore successive ad ogni evento meteorico per rendere disponibile il sistema per l'evento piovoso successivo;
  - gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- 5) il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso tombato. Presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
- 6) il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 7) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le

## **CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

### **Quantificazione spese istruttoria per scarico in acque superficiali**

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa all'approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano pari a €. 247,00, di cui € 52,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 195,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica, le spese d'istruttoria dovute alla Provincia di Bologna per la matrice scarichi.

**Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna e del SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto allegati alla domanda presentata in data 18/09/2014 Prot.n. 39210 unitamente al presente Estratto dal catasto provinciale scarichi su base CTR in scala appropriata con individuazione dell'area dell'impianto e dello scarico in acque superficiali autorizzato.**

**202113**


scala 1:1500

**Punti di scarico limitrofi**

Scarico 1 in fosso tombato di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne del distributore carburanti costituite dalle acque di prima pioggia

Scarico 2 in fosso tombato delle acque eccedenti la prima pioggia originate dallo scolmatore in ingresso all'impianto immesse direttamente senza alcun trattamento;

**Area Impianto  
IES ITALIANA ENERGIA  
E SERVIZI SPA  
Distributore carburanti  
Via Cento 68/H  
Comune di S.Giovanni in Persiceto**



# CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA via Cento n°68/H – comune di San Giovanni  
in Persiceto (BO)

## ALLEGATO B

**matrice scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche di cui al  
capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile  
2006, n.152**

### Classificazione dello scarico

Scarico in fosso di campagna classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto “Scarico di Acque Reflue domestiche” derivanti dall'attività dell'impianto.

Il sistema di gestione delle acque reflue è costituito da un disoleatore filtro batterico anaerobico e fossa imhoff.

### Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto con il “Parere favorevole” ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali pervenuto dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto Prot.3701 del 30/01/2015, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.





COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
Area Governo del Territorio  
**SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)**  
cod. 330

Sede SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)  
Via D'Azeglio, 20  
Tel. 051/6812814, Fax 051.6812800  
Orari di apertura:  
lunedì e mercoledì ore 9-13,  
giovedì ore 15-18  
e-mail: FFaggion@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 30/01/2015

Citta Metropolitana di Bologna  
Servizio Tutela Ambientale  
Via S. Felice nr. 25  
40122 Bologna (BO)  
**c.a. Stagni Stefano**

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale- Comunicazione

In allegato alla presente si invia i pareri favorevole pervenuti al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale a nome della Ditta IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA, per gli scarichi ACQUE METEORICHE e reflui domestici derivanti dalla attività di impianto di distribuzione carburanti sito in Via Cento n. 68/H, relativo alla pratica SUAP 1334 prot. n. 39210 del 19/09/2014.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Garagnani Serena Tel. 051/6812814 – Fax 051/821126 – c/o Sportello Unico per le Attività Produttive – Via d'Azeglio 20 – 40017 San Giovanni in Persiceto.

Cordialmente

Il Responsabile SUAP  
Dott.ssa Garagnani Serena

Nel caso la risposta venga anticipata via fax si prega di apporre sul cartaceo la seguente nota "Anticipata via fax in data \_\_\_\_\_"

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto  
Codice Identificativo SGIOVPTO  
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203  
e-mail: [urp@comunepersiceto.it](mailto:urp@comunepersiceto.it)  
sito: [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it)

Prat. 1334 Prot. N.\* 3701 Classif 08.03/62  
Rif. Vs doc n. del  
Ns. prot n. 3125 del 27/01/2015

\*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
Area Governo del Territorio  
**Ufficio Ambiente**  
cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente  
Via D'Azeglio, 20  
Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800  
Orari di apertura:  
lunedì ore 9-13,  
giovedì su appuntamento ore 15-18  
e-mail: fgovoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 27/01/2015

Allo sportello Suap

Oggetto: Parere di competenza

Vista l'istanza di A.U.A presentata dalla Ditta IES sita in S.G.Persiceto in via Cento 68/h, relativamente alla matrice scarichi idrici provenienti dai locali di servizio e quindi di origine domestica, considerato che non sono variate le condizioni quali-quantitative dello scarico si esprime parere favorevole al rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale

Distinti saluti.

P.I. Govoni Franco

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto  
Codice Identificativo SGIOVPTO  
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203  
e-mail: [urp@comunepersiceto.it](mailto:urp@comunepersiceto.it)  
sito: [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it)

Prat.

Rif. Vs

Ns. prot n.

Prot. N.\* 3125

doc n.

Del

Classif

Del

27/0

1/20

15

08.03/62



Protocollo PGB0/2014/0015712  
Fascicolo 2014/X.2/45  
Pratica Sinapoli n. 2531/2014

S. Giorgio di Piano, 18/11/2014

**Alla PROVINCIA DI BOLOGNA**  
**Servizio Tutela e Sanzioni Ambientali**  
**U.O. ACQUA**  
**Via San Felice 25 40122 BOLOGNA**

**AI SUAP di SAN GIOVANNI IN PERSICETO**

**OGGETTO:** Parere su richiesta di A.U.A. IES SPA - Stazione di rifornimento carburanti sito in via Cento n 68/H a San Giovanni in Persiceto.

Rif. Provincia: Procedimento 145480\_1 PG 140391 del 29/09/2014 Fascicolo 11.19/477/2014 - Rif. Arpa PGB0/2014/13308 del 30/09/2014

Rif. SUAP Prot. 39513 del 19/09/2014 – Rif. Arpa PGB0/2014/12887 del 22/09/2014

- Vista l' istanza di A.U.A. presentata dalla ditta in oggetto, relativamente alla sola matrice scarichi idrici, e relativa ai reflui provenienti dal trattamento delle acque di prima pioggia ed ai reflui domestici provenienti dal locale di servizio;
- Preso atto che tali reflui risultavano in possesso di autorizzazione allo scarico, ora entrambe scadute; nella documentazione presentata viene indicato che gli scarichi non sono stati oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alle situazioni precedentemente autorizzate dalla Provincia di Bologna con PG 38306, scaduta il 16/07/2010, e dal Comune di San Giovanni in Persiceto con Prot. 19886, scaduta il 4/05/2012;
- Rilevato dall' esame della documentazione tecnica allegata alla presente pratica che i sistemi di depurazione presenti (impianto di sedimentazione-disoleazione dotato di filtro a coalescenza per il trattamento della prima pioggia, filtro batterico anaerobico per il trattamento dei reflui domestici) risultano tuttora adeguati e corrispondenti alle normative di settore;
- Classificati gli scarichi in oggetto come: **“acque meteoriche di dilavamento”** i reflui provenienti dal dilavamento delle aree esterne e come **“acque reflue domestiche”** i reflui provenienti dai locali di servizio

si esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**



Direzione e Sede:  
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena  
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063  
E-mail: segreteria@consorzioburana.it  
Sito web: www.conorzioburana.it  
Cod. Consorzio Bonifica Burana  
Modena

Prot. **Partenza 2014/13915**  
**13/10/2014**



13915-14

*Copia x Morselli*

FM/fm  
Area Tecnica  
Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro  
Geom Flavio Morselli

Modena, \_\_\_\_\_

Spett.le  
**Provincia di Bologna**  
**SETTORE AMBIENTE**  
Servizio Tutela Ambientale  
U.O.A.U.A. e Scarichi  
Via San Felice 25  
40122 BOLOGNA BO  
alla c.a. Luca Piana

Spett.le  
**Comune di SAN GIOVANNI IN**  
**PERSICETO**  
Area Governo del Territorio-SUAP  
Corso Italia 70  
40017 S.Giovanni in Persiceto BO  
alla c.a. Geom. Faggion

**OGGETTO: Parere di competenza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della Ditta "IES Italiana Energia e Servizi spa" sito in S.Giovanni in Persiceto in via Cento, 68H – A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.**  
Riferimento PROVINCIA Fascicolo: 11.19/477/2014  
Riferimento PRATICA SUAP: n.1334 /2014

In risposta alla richiesta in oggetto avente prot. della Provincia n. P.G. 136576/2014 del 22/09/2014 registrato al ns prot. n. 13195 in data 01/10/2014 e della medesima pratica ricevuta dal Suap con prot. n. 39513 del 19/09/2014 registrato al ns prot. n. 12823 in data 23/09/2014 esaminata la documentazione e preso atto che non sono intervenute variazioni nella quantità allo scarico di acque superficiali, si è con la presente ad esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Per eventuali chiarimenti in merito si potrà far riferimento ai nostri tecnici presenti presso la sede di San Giovanni in Persiceto.

Distinti saluti.



**IL PRESIDENTE**  
*(Francesco Vincenzi)*



Provincia di Bologna  
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Governo Del Territorio - SERVIZIO URBANISTICA

tel. 051.681.2822 (ing. Bonfiglioli – Responsabile)  
051.681.2852 (arch. Lazzari - istruttore)  
051.681.2857 (arch. Manelli - istruttore)  
fax 051-681.2800  
e-mail urbanistica@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 08/10/14

SURP 1334

Prot. 43897

**Oggetto:** Domanda di **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** per l'impianto **IES – ITALIA ENERGIA E SERVIZI SPA** sito in Comune di San Giovanni in Persiceto in Via Cento 68/H.

*Parere di competenza*

Preso atto della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 18/09/2014 al Prot. 39210, relativa alla ditta IES – ITALIA ENERGIA E SERVIZI SPA avente sede in via Cento 68/H;

preso atto che si tratta di un'area con distributore di carburante, auto lavaggio e locali destinati a esercizio pubblico,

esaminata la strumentazione urbanistica vigente e, in particolare il Regolamento Urbanistico Edilizio che classifica l'area su cui insiste la ditta come "Viabilità", disciplinata dall'art. 67 delle Norme, in quanto le suddette attività vengono ricomprese tra gli usi ammessi nelle aree destinate alla viabilità, così come specificato dall'art. 68 delle medesime Norme;

si esprime **parere favorevole**, per quanto riguarda la conformità agli strumenti urbanistici,

al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

SERVIZIO URBANISTICA

Il Responsabile

Ing. Valerio Bonfiglioli



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**