

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5261 del 03/10/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP A R.L. per l'impianto destinato ad attività di Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Castenaso (BO), via Di Vittorio n. 5/2
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5476 del 03/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP A R.L. per l'impianto destinato ad attività di Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Castenaso (BO), via Di Vittorio n. 5/2.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP A R.L. (C.F. e P.I. 00326860384) per l'impianto destinato ad attività di Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Castenaso (BO), via Di Vittorio n. 5/2, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>4</sup> costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP A R.L a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP A R.L (C.F. e P.I. 00326860384) con sede legale in Comune di Comacchio (FE), via Delle Regioni n. 35, per l'impianto sito in Comune di Castenaso (BO), via Di Vittorio n. 5/2, ha presentato, nella persona di Roberto Bassissi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura in data 06/02/2017 (Prot.n. 2681) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 3275 del 13/02/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/02/2017 al PGBO/2017/3127 e confluito nella **Pratica SINADOC 7489/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, HERA SPA e al Comune di Castenaso, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- HERA SPA con propria nota del 28/02/2017, PG. 22161 ha trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Terre di Pianura, con nota prot.n.16307 del 02/10/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/10/2017 al PGBO/2017/22718, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 110,50 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 110,50 (proroga senza modifiche autorizzazione vigente).
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 0,00.

Bologna, data di redazione 03/10/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
 Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP. A R.L.**  
**Comune di Castenaso (BO), via Di Vittorio n. 5/2**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico esistente, in fosso poderale di campagna, costituito dall'unione di acque reflue di dilavamento delle aree esterne dello stabilimento potenzialmente contaminate (prime piogge trattate e seconde piogge) e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti.

Le acque meteoriche contaminate sono sottoposte ad un sistema di gestione costituito da accumulo prime piogge e loro successivo trattamento di dissabbiatura e separazione oli; le acque eccedenti le prime piogge accumulate vengono inviate direttamente allo scarico.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali (competenza amministrativa del Comune di Castenaso. Vedi Allegato B al presente atto).

**Prescrizioni**

1. Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto IP. 2065 n. 911/2014 PG. 53231 del 01/04/2014 CL 11.4.5/49/2013. Tale atto è allegato di seguito quale parte integrate e sostanziale del presente Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

-----  
Pratica Sinadoc 7489/2017

Documento redatto in data 02/10/2017

IP: 2065

ANNO: 2014

Data creazione: 01/04/2014 ora: 15:12

## Gestione Carpetta

Documento: **Det. Dirigenziale senza impegni di spesa**

Num: 911 Anno: 2014 PG: 53231 Del: 01/04/2014

 Riservato

## CLASSIFICAZIONE:

11 . 4 . 5 . 0 . 0 . 0 **"AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO,  
RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE" - -  
TUTELA DELLE ACQUE - - SCARICHI**

## FASCICOLAZIONE:


N. 49 ANNO 2013 

APERTO IL: 22/03/2013

## OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE  
INDUSTRIALI  
IN CARICO A:  
(915) AMBIENTE**Tipologia Atto: Autorizzazioni 

Oggetto:

Rinnovo Autorizzazione allo scarico ai sensi del  
D.Lgs.152/2006 ? parte terza alla società  
GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP. A R.L., per  
scarico di acque reflue originate dallo 

Settore:

SETTORE AMBIENTE 

Servizio:

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE 

Ufficio:

U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI 

Firmatario:

STEFANO STAGNI

L'Operatore

SIRO ALBERTINI



**Il presente documento composto da n. 4 fogli per n. 8 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale IP 2065 n. 911/2014, PG n. 53231 del 01/04/2014 CI 11.4.5/49/2013, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dal Dott. Stefano Stagni, Responsabile P.O. della U.O. Procedimenti Autorizzativi, Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale. Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna <http://www.provincia.bologna.it>.**

Bologna, lì **01/04/2014**

Il Responsabile P.O.  
Dr. Stefano Stagni

---

**SETTORE AMBIENTE**  
**SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**  
**U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**  
**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza alla società GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP. A R.L., per scarico di acque reflue originate dallo stabilimento sito in comune di Castenaso (BO) loc. Villanova di Castenaso in via G. Di Vittorio n°5/2,

**II RESPONSABILE P.O**

**VISTA** l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 67981 del 15/04/2010 fascicolo 11.4.5/183/2008, modificata ed integrata con atto PG N. 39795 del 18/03/2013 fascicolo 11.4.5/183/2008, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 parte terza dalla Provincia di Bologna alla società GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP. A R.L., per scarico di acque reflue originate dall'attività di gestione servizi ambientali (deposito automezzi per la raccolta rifiuti) svolta presso lo stabilimento sito in comune di Castenaso (BO) loc. Villanova di Castenaso in via G. Di Vittorio n°5/2, con scadenza di validità il 14/04/2014;

**VISTA** la domanda di rinnovo di autorizzazione datata 18/03/2013, in atti al PG N. 42947 del 22/03/2013 fascicolo 11.4.5/49/2013, presentata da Nadia Mazzanti, Legale rappresentante della società Giacomo Brodolini s.c.ar.l.;



VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot.n° PGB0/2013/6701 del 17/05/2013 in atti al P.G.n° 76224 del 22/05/2013, vistata in data 01/04/2014 dal responsabile dell'U.O. A.U.A. e Scarichi della Provincia di Bologna;

**RISCONTRATO** che **Titolare dello scarico** è risultata essere la società **GIACOMO BRODOLINI s.c.ar.l.**, con sede Legale in Comune di Comacchio (FE) in Via delle Regioni n°35 e stabilimento in Comune di Castenaso (BO) loc. Villanova di Castenaso in Via G. Di Vittorio n°5/2 (C.F. e P.IVA 00326860384);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

**DISPONE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

**PG N. 67981 del 15/04/2010 fascicolo 11.4.5/183/2008**

**come modificata ed integrata con atto**

**PG N. 39795 del 18/03/2013 fascicolo 11.4.5/183/2008**

alla società **GIACOMO BRODOLINI s.c.ar.l.**, nella persona del suo Legale rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

*Scarico esistente, in fosso poderale di campagna, costituito dall'unione di acque reflue di dilavamento delle aree esterne dello stabilimento potenzialmente contaminate (prime piogge trattate e seconde piogge) e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti.*

*Le acque meteoriche contaminate sono sottoposte ad un sistema di*

*gestione costituito da accumulo prime piogge e loro successivo trattamento di dissabbiatura e separazione oli; le acque eccedenti le prime piogge accumulate vengono inviate direttamente allo scarico.*

**Altri scarichi ed immissioni**

*Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali, per il quale la competenza amministrativa è in capo al Comune di Castenaso.*

**CONFERMA**

le prescrizioni riportate dal punto 1 al punto 5 della citata precedente autorizzazione allo scarico che il Titolare dello scarico è tenuto a conservare ed allegare al presente atto di rinnovo.

Il presente atto di rinnovo, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, è **valido quattro anni dal 15/04/2014 e quindi ha scadenza in data 14/04/2018;**

Il Titolare dello scarico è tenuto a presentare in via telematica al S.U.A.P., competente per territorio, **sei mesi prima del succitato termine di scadenza, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n°59/2013,** in quanto tale nuovo provvedimento ricomprende e sostituisce gli atti settoriali di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R.n°59/2013;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano

le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 123,50 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 97,50 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

Della presente autorizzazione, pubblicata integralmente all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale, sarà data comunicazione in formato elettronico, a cura dell'U.O. A.U.A. e Scarichi, all'A.R.P.A. - Distretto Urbano ed al Comune di Castenaso - Servizio Ambiente.

Avverso tale provvedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

-----

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico (allegato alla presente determina);
2. Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata con atto P.G.n° 67981/2010 del 15/04/2010 fascicolo 11.4.5/183/2008 comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici che individuano lo scarico autorizzato;
3. Copia dell'atto di modifica ed integrazione (Voltura intestazione alla società Giacomo Brodilini s.c.ar.l.) P.G.n° 39795/2013 del 18/03/2013 fascicolo 11.4.5/183/2008.

Bologna, data di redazione 01/04/2014

4

Il Responsabile P.O.  
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.


L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**CTR 221063**

scala 1:2.000

**Area Stabilimento  
Giacomo Brodolini s.c.a r.l.  
servizi ambientali  
Via G. Di Vittorio civ. 5/2  
Loc. Villanova di Castenaso  
Comune di Castenaso**

**Scarico, in fosso di campagna, costituito da  
unione di acque reflue di dilavamento delle  
aree esterne potenzialmente contaminate  
(prima pioggia trattata e seconda pioggia) e  
di acque meteoriche di dilavamento dei coperti.**





**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP. A R.L.**  
**Comune di Castenaso (BO), via Di Vittorio n. 5/2**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Di Vittorio classificato dal Comune di Castenaso (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque industriali” provenienti dall'attività di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico in fosso poderale di campagna, costituito dall'unione di acque reflue di dilavamento delle aree esterne dello stabilimento potenzialmente contaminate (prime piogge trattate e seconde piogge) e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti. (competenza amministrativa di ARPAE SAC di Bologna. Vedi Allegato A al presente atto).

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 22161 del 28/02/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot. n. 16307/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/03/2017 al PGBO/2017/4522. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 7489/2017

Documento redatto in data 02/10/2017



**CITTÀ DI CASTENASO**  
*Provincia di Bologna*

*Area Tecnica*  
*U.O. Servizi Ambientali*

---

Spett.le  
**SUAP**  
**UNIONE TERRE DI PIANURA**  
Via San Donato 199  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
pec: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

Spett.le  
**ARPAE - SAC**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
pec: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Brodolini Giacomo S.c.r.l.**  
**Via Di Vittorio n. 5/2° – Riferimento SUAP 2681/2017**

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per attività posta in Via Di Vittorio n. 5/2° a nome Brodolini Giacomo Soc. Coop. A rl con Capofila del Suap Terre di Pianura prot. 2681/2017 (ns. prot. 2687 del 14/02/2017);

Vista la valutazione di impatto acustico, in riferimento alla Classe V della zonizzazione acustica del territorio comunale, redatta dallo Studio Milani di Adria (Ro) che non ha evidenziato criticità dell'attività rispetto alla classificazione acustica e ai ricettori sensibili della zona;

Visto il R.U.E. vigente che riconosce l'area in cui è sita l'attività come “Ambito specializzato per attività produttive, prevalentemente manifatturiere, totalmente o prevalentemente edificati – ASP1”

Visto il parere dell'ente gestore della fognatura comunale Hera S.p.A. prot. 22161 del 28/02/2017 pervenuto al prot. comunale n. 3716 del 02/03/2017;

Vista la precedente Autorizzazione allo scarico 06/2014, prot. 5713 del 28/03/2014, e la dichiarazione di invarianza della stessa allegata alla richiesta di A.U.A. in merito agli scarichi di acque reflue industriali e domestiche nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Di Vittorio, mediante impianto di depurazione chimico - fisico, nonché acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e del coperto nella stessa fognatura;

con la presente si rilascia Nulla Osta di competenza per l'attività di “raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani non pericolosi” svolta dalla ditta suddetta nello stabilimento posto in Via Di Vittorio n.



**CITTÀ DI CASTENASO**  
*Provincia di Bologna*

***Area Tecnica***  
***U.O. Servizi Ambientali***

---

5/2°, confermando le prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione allo scarico n. 06/2014 già agli atti della ditta richiedente.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**(Ing. Fabrizio Ruscelloni)**

**(documento sottoscritto digitalmente - art.21 del D.Lgs.82/2005 e  
ss.mm.e ii.)**



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

Originale PEC

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 28 febbraio 2017  
Prot. gen. 22161

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13-02-2017 Num. prot.: 0016643  
PA&S numero 25/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Giacomo Brodolini Soc. Coop. a R.L."- Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani presso l'insediamento sito in Comune di Castenaso (BO), Via G. Di Vittorio n. 5/2.**

*Terre di Pianura - SUAP Prot. n. 3275 del 13 febbraio 2017*

*Riferimento SUAP: 2681/2017*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Cervellati Sergio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP. A R.L.**" con sede legale in Comacchio (FE) Via Delle Regioni n°35 in merito all'insediamento esercente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, con impiego di n°286 addetti, sito in VIA G. DI VITTORIO n. 5/2, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che la Ditta "Giacomo Brodolini Soc. Coop. a r.l." si occupa della gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti soli urbani non pericolosi, con attività di :

- servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati;
- raccolte differenziate;
- lavaggio contenitori e mezzi;
- conduzione dei centri di raccolta;
- servizio di spazzamento manuale e meccanizzato delle strade;
- servizi accessori;

preso atto dalla documentazione presentata che i mezzi svolgono il servizio di raccolta rifiuti sul territorio con scarico dei rifiuti ritirati presso l'impianto destinatario, e che le uniche attività operative svolte nel centro sono quelle di lavaggio, a fine turno, dei mezzi che hanno eseguito i servizi di raccolta e spazzamento sul territorio;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Castenaso con prot. n. 5713 del 28/03/2014 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall'unione delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali;

considerato che l'attività svolta dall'Azienda origina scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici; acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio dei mezzi; acque meteoriche di dilavamento (coperti e piazzali);

considerato che le acque reflue di tipologia industriale sono sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto costituito da sedimentazione / disoleazione / ossidazione biologica / filtrazione su quarzite, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Di Vittorio afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

considerato che le acque meteoriche di dilavamento, raccolte e sottoposte a trattamento depurativo per il volume della prima pioggia in impianto costituito da accumulo / sedimentazione / disoleazione, e le acque di seconda pioggia, senza trattamento, sono convogliate all'invaso e successivamente al fosso comunale di Via del Bargello (Autorizzazione Provincia di Bologna PG 53231 del 01/04/2014);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali derivanti dall'impianto di lavaggio mezzi;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nei punti di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della/e valvola/e di intercettazione e del/i sistema/i di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**