

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5277 del 04/10/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 <i>ç</i> DITTA AZIENDA AGRICOLA PAPAVERI E PAPERI S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SALUDECIO (RN), VIA LEVATA N. 769/A - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SALUDECIO (RN), VIA LEVATA N. 769/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5482 del 03/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA **AZIENDA AGRICOLA PAPAVERI E PAPERI S.S.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SALUDECIO (RN), VIA LEVATA N. 769/A - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SALUDECIO (RN), VIA LEVATA N. 769/A.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Saludecio in data 06/05/2015 - assunta al protocollo generale della Provincia di Rimini con n. 26368 del 03/08/2015 (pratica ARPAE n. 34044/2016), dalla Ditta **Azienda Agricola Papaveri e Papere S.S.** (C.F./P.IVA 03341170409), avente sede legale e impianto in Comune di Saludecio (RN) in Via Levata n. 769/A, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – di competenza comunale;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, la ditta esercita l'attività di agriturismo;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di impianto esistente per il quale il Comune di Saludecio, con prot. n. 1277 del 23/02/2010, aveva rilasciato autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di cui ai pareri Hera Rimini S.r.l. prot. n. 9173/06 del 21/04/2006 e Arpa Rimini prot. n. 2052/X.2/90/43 del 30/03/2006;

ACQUISITA al protocollo generale di Arpae-Sac Rimini n. 8104 del 29/08/2017 e n. 9140 del 27/09/2017 l'autorizzazione del Comune di Saludecio prot. n. 5588 del 26/08/2017, successivamente integrata con prot. n. 6305 del 22/09/2017, che autorizza lo scarico su suolo delle acque reflue domestiche derivanti dall'impianto in oggetto con le prescrizioni contenute nei seguenti pareri favorevoli, già contenuti nella precedente autorizzazione comunale prot. n. 1277 del 23/02/2010:

- prot. n. 9173/06 emesso da Hera Rimini S.r.l. il 21/04/2006;

- prot. n. 2052/X.2/90/43 emesso da Arpa Sezione Provinciale di Rimini il 30/03/2006;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Titolare della Ditta **Azienda Agricola Papaveri e Papere S.S.** (C.F./P.IVA 03341170409), avente sede legale in Comune di Saludecio (RN) in Via Levata n. 769/A, per l'esercizio dell'**attività di agriturismo** nell'impianto sito in Comune di Saludecio (RN), Via Levata n. 769/A, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico su suolo delle acque reflue domestiche mediante sub-irrigazione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione Provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Saludecio, Arpae-Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae-Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

HERA RIMINI S.r.l.

socio unico Hera S.p.A.
Sede legale: Strada Consolare per S. Marino 80 47900 Rimini
tel. 0541/361211 fax 0541/752256
Sede amministrativa: Via D. Campana 85 47900 Rimini
tel. 0541/364411 fax 0541/364410
www.gruppohera.it

Servizio Tecnico Clienti/db
Prot. n. 3173/06
Rimini, 21 APR. 2006

Al COMUNE DI SALUDECIO
C/O Ufficio Tec. SEDE

e p.c. Al Sig. Rizzardo Mauro
c/o "Azienda Agricola Papaveri
& Papere s.s."
Via Levata, 769/A
47835 Saludecio (RN)

**OGGETTO: Esecuzione opere di fognatura da parte di privati cittadini - PARERE
TECNICO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL SUOLO**

Vista la domanda presentata in data 06/09/05, prot. n. 547 dal Sig. Rizzardo Mauro,
Viste le integrazioni presentate ad A.R.P.A. di Rimini in data 22/02/06 prot. n. 951/X.2/90/43,
e in data 29/03/06 prot. n. 2015/X.2/90/43,
Visto il parere preventivo favorevole rilasciato dall'A.R.P.A. di Rimini in data 30/03/06 prot. n.
2052/X.2/90/43;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'esecuzione dei lavori di fognatura riportati nell'allegato progetto, ai sensi della Legge n.152
dell' 11.05.1999 e DI 4/2/77, da eseguirsi all'insediamento ad uso agriturismo con scarichi
domestici sito in Comune di SALUDECIO, in via Levata n. 769/A, di proprietà dell'"Azienda Agricola
Papaveri & Papere s.s." di cui è legale rappresentante il Sig. Rizzardi Mauro alle seguenti
condizioni/prescrizioni:

- 1) Dovranno essere rispettate le condizioni/prescrizioni richieste dall'A.R.P.A. di Rimini.
- 2) Non potranno all'atto esecutivo apportarsi modifiche ai disegni visti senza preventivo parere.
- 3) L'estrazione del fango dalla vasca IMHOFF e la pulizia dei pozzetti condensa-grassi dovrà essere
effettuata almeno una volta l'anno. A tal scopo dovranno essere conservate le bolle rilasciate dalla
ditta che ha effettuato l'espurgo.
- 4) Si rammenta al richiedente, che legge per conoscenza, che dovrà essere data al competente
Ufficio Comunale la comunicazione di fine lavori, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo
scarico del fabbricato.

Prot. n. 2052/X.2/90/43

Rimini, li 30 MAR. 2006

Spett/le

Hera - Rimini srl
Servizio fognature
Via D.Campana n.65
47900 - RIMINI (RN)



e p.c.


Egr.Sig. Rizzardo Mauro
c/o "Azienda Agricola Papaveri & Paperi s.s."
Via Levata n.769/A
47835 - SALUDECIO (RN)

Oggetto: D.Lgs. 152/99 succ. mod. ed integr. - parere per il rilascio di autorizzazione allo scarico nel suolo di acque reflue domestiche originate dall'insediamento ad uso agrituristico ubicato in via Levata n.769/A - SALUDECIO (RN) di proprietà dell'"Azienda Agricola Papaveri & Paperi s.s." di cui è legale rappresentante il Sig. Rizzardo Mauro residente per la carica in via Levata n.769/A - SALUDECIO (RN).

- *variazioni apportate al sistema di trattamento - smaltimento dei reflui domestici per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per il quale era stato precedentemente espresso parere positivo, con ns. nota con prot. n. 001911/2.5.1. del 05/08/04.*

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, avanzata da Hera - Rimini srl con prot. n. 17201/05 del 09/09/05, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'insediamento sopra meglio specificato, di proprietà della Ditta in oggetto di cui è legale rappresentante e titolare dello scarico il Sig. Rizzardo Mauro, acquisita agli atti ARPA - RIMINI Servizio Territoriale con prot. n. 003543/2.5.1. del 13/09/05, ed alle integrazioni al progetto iniziale acquisite agli atti con prot. n. 951/X.2/90/43 del 22/02/06 e prot. n. 2015/X.2/90/43 del 29/03/06, a seguito del colloquio intercorso in data 07/11/05 con il tecnico incaricato, per l'espressione del parere di merito, si prende atto che:

- il sistema di trattamento - smaltimento dei reflui domestici prodotti dall'insediamento, per il quale viene richiesta autorizzazione allo scarico, risulta essere già stato riscontrato con ns. parere positivo avente prot. n. 001911/2.5.1. del 05/08/05, relativamente alla documentazione istruttoria precedentemente proposta;
- successivamente, la proprietà ha provveduto alla collocazione nel terreno di pertinenza dell'insediamento di una piscina a servizio della clientela dell'agriturismo (risulta avere le seguenti dimensioni: 12.40 metri x 6,40 metri per una profondità max. pari a 1,50 metri). Viene dichiarato che le acque derivanti dagli scarichi delle docce, lavaggio dei filtri e delle pompe verranno convogliati presso pozzetto condensa grassi facente parte dell'impianto di trattamento - smaltimento mediante sub - irrigazione delle acque reflue domestiche prodotte dell'insediamento in oggetto; le acque di ricircolo in esubero della



Prot. n. 2052/x.2/90/43


Rimini, li 30 MAR. 2006

piscina (circa 50 - 60 litri/settimana) verranno avviate presso vasca di accumulo e lasciate a decantare il tempo necessario per poter eliminare le quantità di cloro residuale che viene utilizzato per la disinfezione e successivamente in piccole quantità, condotte presso fosso campestre situato nella stessa proprietà;

- inoltre, si prende atto, rispetto a quanto proposto precedentemente e risultante dal parere già espresso che è stata modificata e maggiorata la lunghezza della condotta disperdente, portandola da 120 metri (misura congrua in ragione della composizione del terreno 10 metri/a.eq.) ad un totale pari a 180 metri;
- viene poi precisato l'utilizzo di n.2 pozzetti condensa grassi entrambi con capacità di trattamento pari a 400 litri (precedentemente ne risultava uno con capacità di trattamento pari a 280 litri, l'altro pari a 400 litri);

Conseguentemente, si evince quanto segue:

- a) le acque reflue domestiche oggetto di scarico, derivano dall'insediamento ubicato all'indirizzo indicato in oggetto e l'impianto risulta servire n. 12 abitanti equivalenti;
- b) i reflui provenienti dagli scarichi delle n.3 cucine al piano primo, insieme agli scarichi dei lavabi, bidet e docce del piano primo e piano terra lato sud - ovest, vengono trattati presso pozzetto condensa grassi (capacità teorica di trattamento pari a 400 litri), gli scarichi delle altre n.2 cucine poste al piano terra insieme agli scarichi dei lavabi, bidet e docce lato nord - est e i reflui provenienti dagli scarichi del lavaggio dei filtri, pompe e delle docce annessi alla piscina, vengono trattati presso altro pozzetto condensa grassi (capacità teorica di trattamento pari a 400 litri); quindi, i reflui provenienti dai n.2 pozzetti condensa grassi insieme agli scarichi dei servizi igienici, vengono sottoposti, prima dello scarico nel suolo, a trattamento presso vasca tipo Imhoff (volume camera di sedimentazione 1000 litri - volume camera di digestione 3000 litri);
- c) la destinazione dei reflui risulta nel suolo mediante sub - irrigazione, la lunghezza totale risulta pari a 180 metri, di maggiori dimensioni rispetto a quanto ritenuto congruo in ragione della composizione del terreno in oggetto - 10 metri/a.eq.;
- d) le acque di ricircolo in esubero della piscina (circa 50 - 60 litri/settimana), vengono avviate presso vasca di accumulo e lasciandole decantare il tempo necessario per rendere possibile la volatilizzazione del cloro residuo, prima di essere immesse nel corpo recettore (fosso campestre nella stessa proprietà);
- e) a fine stagione verrà effettuato lo svuotamento completo delle acque della piscina, procedendo all'eliminazione del cloro residuo presente, fermando le pompe e lasciando decantare le acque fino alla sua completa volatilizzazione, successivamente ed a piccole quantità avviate al corpo recettore (fosso campestre nella stessa proprietà);
- f) si ritiene che l'impianto di trattamento - smaltimento dei reflui domestici prodotti dall'insediamento, abbia capacità residua di trattamento tale da poter ricevere i reflui provenienti dagli scarichi prodotti dalla piscina;
- g) l'impianto è posto a congrua distanza (minima 200 metri) da eventuali pozzi, serbatoi o altre opere destinati al servizio pubblico di acqua potabile, da eventuali pozzi, serbatoi o altre opere private destinate al servizio di acqua potabile (minima 30 metri) e da altre eventuali condotte disperdenti (minima 30 metri), si acquisisce relativa dichiarazione di rispetto delle distanze resa dal tecnico incaricato;



Prot. n. 2052/x.2/90/43

Rimini, li 30 MAR. 2006

h) lo studio geologico condotto sul terreno in oggetto ne indica una litologia caratterizzata da argille marnose grigie - azzurre talora lievemente sabbiose (con un coefficiente di permeabilità K compreso tra 10^{-4} e 10^{-6} cm/sec.), con un livello freatico mai inferiore al metro rispetto al fondo della trincea disperdente (nei terreni investigati, viene indicato come assente un livello freatico);

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche si esprime, per quanto di competenza,

parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

relativamente all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche con recapito nel suolo, derivanti dall'insediamento ad uso agrituristico ubicato in via Levata n.769/A - SALUDECIO (RN), di proprietà della Ditta "Azienda Agricola Papaveri & Papere s.s." di cui è legale rappresentante e titolare dello scarico (in quanto richiedente l'autorizzazione), il Sig. Rizzardo Mauro nato a Pesaro (PU) il 26/02/1975 e residente per la carica in via Levata n.769/A - SALUDECIO (RN).

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- la sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente ed inoltre qualora nei pressi del tratto disperdente si ritenesse effettuare o siano presenti nelle zone limitrofe coltivazioni di terzi destinate all'alimentazione umana (da consumarsi crude), dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 metri ;
- nel corso dell'esercizio il titolare dello scarico dovrà accertarsi che il sifone di cacciata funzioni regolarmente, che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e/o di intasamento del terreno disperdente ed inoltre che non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- lo scarico dei reflui derivanti dalla rete delle acque meteoriche dovrà essere convogliato in dispersione sul terreno o in altro recettore idoneo, avendo cura che non recapiti nella zona di collocazione della trincea disperdente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;



Sezione Provinciale di Rimini

Direzione - Via Gambalunga, 83 - 47900 - Rimini (RN)
Tel. 0541444269, Fax 0541444275, E-mail sez@rn.arpa.emr.it

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna (BO) Tel. 0516223811 Fax 051543255 P.iva e C.f. 04290860370 E-mail: dir@sc.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - via Gambalunga, 83 - 47900 Rimini - tel.0541/444258 - fax 0541/444275 - E-mail st@rn.arpa.emr.it


Pag. 4/4

Prot. n. 2052/x.2/90/43

Rimini, li 30 MAR. 2006

- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia dei n.2 pozzetti condensa - grassi e della vasca tipo Imhoff;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dalle operazioni di pulizia e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere annotate in apposito registro, nel quale andranno registrati i trasporti, il quantitativo e la destinazione del liquame effettuati da Ditta specializzata ed autorizzata e la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

Con la richiesta di ritornare l'eventuale atto debitamente notificato, si porgono distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Efrem Contelli

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Dal Pozzo

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.