

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-5300 del 04/10/2017                                                                                                                                   |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Bertolini Mario, Attilio e Maria Società Agricola per insediamento di Fidenza. Adozione AUA. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-5492 del 03/10/2017                                                                                                                                  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                       |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                          |

Questo giorno quattro OTTOBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 04/05/2017 prot. n. 1504 (acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 8482 del 05/05/2017) e in data 06/06/2017 prot. n. 19644 (acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 10786 del 07/06/2017), presentata dalla Ditta Bertolini Mario, Attilio e Maria Società Agricola, con gestore e socio amministratore il Sig. Attilio Bertolini, con sede legale in Fidenza, Strada degli Orsi n. 191 di Castione Marchesi e stabilimento ubicato in Fidenza, Strada degli Orsi n. 192 di Castione Marchesi, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**VISTI:**

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Distretto di Fidenza con nota del 03/05/2017 prot. 27890, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 8397 del 04/05/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 10930 e prot. n. PGPR 10931 del 08/06/2017;
- la relazione tecnica favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con prot. Arpae n. PGPR 13680 del 17/07/2017 in cui si legge che gli scarichi vengono classificati di *acque reflue domestiche;*
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 01/08/2017 prot. n. 27194 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 24/07/2017), acquisita al prot. Arpae n. PGPR 14853 del 02/08/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la nota del SUAP Comune di Fidenza del 08/09/2017 prot. n. 31397, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 17212 del 08/09/2017 con cui si invia specifica documentazione relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;

#### **EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:**

nel corso dell'istruttoria di AUA è emerso che, nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame, risulta essere presente un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato a biogas da digestione anaerobica già autorizzato con Determinazione n. 569 del 16/06/2011 rilasciata dal Comune di Fidenza a seguito di presentazione del titolo abilitativo n. 281/DIA/2010 237/SUI/2010 in cui risulta evidenziato che le emissioni in atmosfera originate dallo stesso sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico;

che nella domanda di AUA sopra richiamata, in merito alle emissioni in atmosfera, si legge inoltre che le acque reflue vengono trattate tramite "...fossa Imhoff..." e che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

#### **RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Bertolini Mario, Attilio e Maria Società Agricola, con gestore e socio amministratore il Sig. Attilio Bertolini, con sede legale in Fidenza, Strada degli Orsi n. 191 di Castione Marchesi e stabilimento ubicato in Fidenza, Strada degli Orsi n. 192 di Castione Marchesi, relativamente

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

all'esercizio dell'attività di "azienda agricola con impianto biogas e rimessa attrezzi agricoli (esistenti), nuove serre/locali trasformazione per acquacoltura" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 01/08/2017 prot. n. 27194 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza del 01/08/2017 prot. n. 27194 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Fidenza e AUSL Distretto di Fidenza.

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.


*Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 14995/2017*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0027890  
DATA: 03/05/2017  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0014831/2017 - ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. POS. 11\_2017 AZIENDA AGRICOLA BERTOLINI MARIO. EMAIL 1 DI 2. (Id 123825 e Id 123812)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]
- [04-02-01]


DOCUMENTI:

| File                            | Hash                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PG0027890_2017_Lettera_firmata: | C2A33246E2B23EEA9693C98ACF8F0A5C0ED38E8726F1BBF1BA7880747E9340F8 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

Comune Di Fidenza  
protocollo@postacert.comune.fidenza.p  
r.it

ARPAE di Parma  
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0014831/2017 - ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. POS.  
11\_2017 AZIENDA AGRICOLA BERTOLINI MARIO. EMAIL 1 DI 2. (Id 123825 e Id  
123812)

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Fidenza relativa al Procedimento Unico inoltrato dall'Azienda Agricola Bertolini Mario, Attilio e Maria, per la sede posta in strada Orsi 192, località Castione M.si, Fidenza, per la parte relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto di produzione e lavorazione spirulina con recupero di energia termica proveniente da impianto di cogenerazione alimentato a biogas.

L'AUA riguarda in particolare il rinnovo ed una nuova l'autorizzazione allo scarico di acque reflue relativamente alla realizzazione delle nuove serre e degli edifici annessi per l'attività di acquicoltura.

Da quanto dichiarato nell'istanza nulla è variato per quanto riguarda l'impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato a biogas (Determina N. 569/2011), come non risultano variati gli scarichi della rimessa degli attrezzi agricoli (autorizzazione allo scarico n. 28/2001).

Per l'attività svolta, in particolare per la presenza dell'impianto di cogenerazione a biogas, la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1ª classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.


La classificazione urbanistica del sito ove è ubicata l'azienda è di "Ambiti ad alta vocazione agricola", nella classificazione acustica comunale l'area è in classe II.

La nuova attività che l'azienda agricola intende intraprendere è quella della produzione in acquicoltura di una microalga la "Spirulina" e della sua successiva lavorazione.

Per la coltivazione in serra della microalga si prevede il recupero e l'utilizzo dell'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione aziendale, sia per riscaldare l'acqua della coltura ed aumentarne,

Paolo Saccani  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



specialmente nel periodo invernale, la resa, sia per il funzionamento dell'impianto di essiccazione, posto nei locali di lavorazione.

La rete di teleriscaldamento aziendale, che convoglia l'acqua calda dall'impianto di cogenerazione al locale tecnico delle serre, sarà utilizzata anche per realizzare un nuovo progetto per riscaldare alcune delle abitazioni presenti nella sede aziendale in prossimità del locale tecnico.

Con il recupero del calore del cogeneratore sono così ottemperate le prescrizioni contenute nella Determina n. 569/2011.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale in atto, valutata la documentazione trasmessa, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

## **FIRME SUL DOCUMENTO**

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI



**Comune di Fidenza**

SETTORE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO AMBIENTE

prot. PGR 14853  
del 02/08/17

Prot. n. 27194

PEC

Fidenza, 1 agosto 2017

Spett.le

**ARPAE - SAC**

**E P.C. SPORTELLO UNICO**

**DEL COMUNE DI FIDENZA**

**ARPAE**

**Servizio territoriale id Fidenza**

**Riferimento 121/SUAP/2017 prot. n. 12620 del 09/04/2017**

**Oggetto: AZIENDA AGRICOLA BERTOLINI MARIO, ATTILIO E MARIA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Bertolini Attilio, in qualità di socio amministratore dell'azienda BERTOLINI MARIO, ATTILIO E MARIA, presentata in data 9 aprile 2017, prot n. 12620, alle integrazioni del 24 maggio 2017, prot. n. 18364 ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 12 giugno 2017, prot. n. 20067, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta in oggetto, con sede legale e di stabilimento Fidenza in Castione Marchesi n. 191, destinata ad azienda agricola con impianto biogas esistente e nuova attività di acquacoltura mediante la realizzazione di nuove serre e annessi locali, per la produzione e la lavorazione di alga spirulina, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore;

preso atto che:

- l'oggetto dell'AUA prevede la realizzazione, modifica o il potenziamento di opere, infatti risulta l'inserimento all'attuale indirizzo agricolo dell'insediamento di un nuovo impianto di produzione e lavorazione di alga spirulina. Le serre stagionali esistenti verranno rese fisse e all'interno di esse saranno

realizzate vasche in cemento per una superficie produttiva totale pari a 850 mq rivestite con telo alimentare in FPP. L'intervento prevede anche l'ampliamento di fabbricati esistenti utili allo svolgimento dell'attività di trasformazione ed analisi del prodotto coltivato nelle serre.

- in merito alla matrice scarichi idrici: prettamente di competenza del comune, per lo scarico esistente, denominato S1, con provvedimento n. 28/2001 del 20 dicembre 2001, è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici provenienti dal servizio igienico presente nell'insediamento destinato a ricovero di attrezzi agricoli, previo trattamento costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore con scarico terminale in fosso poderale. Relativamente al nuovo scarico dei reflui, che si origina in seguito al potenziamento di opere, denominato S2, risulta proveniente dal servizio igienico presente nel fabbricato destinato dall'attività di trasformazione ed analisi del prodotto coltivato, unitamente alle acque derivate dalle operazioni di pulizia, previo trattamento costituito da degrassatore, Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per complessivi 2 AE.

- ARPA, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 24 luglio 2017, prot. n. 25951, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole condizionato. Relativamente allo scarico denominato S2 ha previsto le seguenti prescrizioni:

- si proceda alla sostituzione del filtro percolatore anaerobico con uno di tipo aerobico e sia installata a valle dello stesso una Imhoff di minori dimensioni o, in mancanza di dimensioni disponibili sul mercato, predisposizione di una vasca con 2/3 scomparti sifonati;
- si effettui una manutenzione ordinaria con cadenza annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- si provveda alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico;
- sia tenuta a disposizione degli Enti preposti ai controlli la documentazione probatoria delle manutenzioni e dello smaltimento dei fanghi di supero.

Relativamente allo scarico S1, trattandosi di scarico esistente di tipo domestico ed autorizzato con atto Comune di Fidenza n.28/2001, rilevato che non risultano modifiche sulla qualità e quantità degli effluenti ivi avviati, fatte salve specifiche prescrizioni riportate nell'atto menzionato, dovrà essere effettuata la consueta manutenzione ordinaria.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal titolare dell'attività dalla quale emerge

che per l'intervento di nuova costruzione non sono previste attività che incidano sulla matrice rumore e che a carico dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas non sono previste modifiche e/o potenziamenti. A tal proposito, Arpa - servizio territoriale di Fidenza, con nota sopraccitata e allegata, ha comunicato che il parere non è dovuto.

L'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a)), e della zonizzazione acustica vigente;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, essendo in un regime di salvaguardia di cui all'art. 12 della l.r. n. 20/2000, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, come "sistema agricolo, normato dall'art. 40 delle norme tecniche mentre dal PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area rientra negli "ambiti ad alta vocazione produttiva agricola";

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

#### Matrice rumore:

- dovranno essere rispettati i limiti di stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica, e/o l'estensione del funzionamento di quelle in esame anche nel periodo notturno, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 .

#### Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPAE Sezione Territoriale pervenuto il 24 luglio 2017, prot. n. 25951, parte integrante del presente parere;

- procedere, per lo scarico denominato S2, alla sostituzione del filtro percolatore anaerobico con uno di tipo aerobico e sia installata a valle dello stesso una imhoff di minori dimensioni o, in mancanza di dimensioni disponibili sul mercato, predisposizione di una vasca con 2/3 scomparti sifonati;

- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003 ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- si provveda alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

arch. Alberto Gilioli

(documento firmato digitalmente)

Al  
SUAP  
del Comune di  
Fidenza (PR)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica 121/2016/SUAP Relazione Tecnica.

Ditta: Società Agricola Bertolini Mario Attilio e Maria per insediamento posto in loc. Castione M.si Strada degli Orsi 192 Fidenza (PR)

Scarichi idrici

Con riferimento all'istanza presentata dalla Ditta in oggetto generalizzata risulta l'inserimento all'attuale indirizzo agricolo dell'insediamento di un impianto di produzione e lavorazione di alga spirulina.

Dalla relazione tecnica risulta che le serre stagionali esistenti verranno rese fisse e all'interno di esse saranno realizzate vasche in cemento per una superficie produttiva totale pari a 850 mq rivestite con telo alimentare in FPP.

L'intervento descritto in relazione prevede anche l'ampliamento di fabbricati esistenti utili allo svolgimento dell'attività di trasformazione ed analisi del prodotto coltivato nelle serre. Risulta presente servizio igienico esistente i cui reflui, unitamente alle acque derivate dalle operazioni di pulizia dedicate agli operatori ed alle attrezzature d'uso sono avviate in apposito impianto di trattamento costituito da degradatore, imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per complessivi 2 AE.

Visto quanto sopra, rilevato che i reflui derivanti dal complesso edilizio descritto risultano compatibili per qualità alle acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura, ritenute non correttamente applicate le disposizioni di cui alla Tab B della DGR 1053/03, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (denominato S2) con le modalità sopra esposte a condizione che:

- si proceda alla sostituzione del filtro percolatore anaerobico con uno di tipo aerobico e sia installata a valle dello stesso una imhoff di minori dimensioni o, in mancanza di dimensioni disponibili sul mercato, predisposizione di una vasca con 2/3 scomparti sifonati;
- si effettui una manutenzione ordinaria con cadenza annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;

- si provveda alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico;
- sia tenuta a disposizione degli Enti preposti ai controlli la documentazione probatoria delle manutenzioni e dello smaltimento dei fanghi di supero.

Nel merito dello scarico S1 trattandosi di scarico esistente di tipo domestico ed autorizzato con atto Comune di Fidenza n.28/2001, rilevato che non risultano modifiche sulla qualità e quantità degli effluenti ivi avviati, fatte salve specifiche prescrizioni riportate nell'atto menzionato, dovrà essere effettuata la consueta manutenzione ordinaria.

#### Rumore

Limitatamente a quanto riportato nell'istanza corredata dalla dichiarazione di atto di notorietà sottoscritta dal titolare dell'attività dalla quale emerge che per l'intervento di nuova costruzione non sono previste attività che incidano sulla matrice rumore e che a carico dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas non sono previste modifiche e/o potenziamenti, il parere non è dovuto.

Distinti saluti

Il Tecnico istruttore  
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Servizio Territoriale  
Silvia Violanti

Documento firmato digitalmente

*Tecnico istruttore e matrice acqua e rumore: R. Zuccheri*

Sinadoc:2017/17841

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**