

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5416 del 11/10/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013 - Levati Food Tech S.r.l. per l'insediamento sito in via Cassola, 7 San Polo Di Torrile - Comune di Torrile (PR) Adozione di AUA - Pratica SUAP n. 188/tor del 06/10/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5558 del 09/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Torrile in data 28/03/2017 prot.n. 3838 acquisita al protocollo n. PGPR/2017/5948 del 29/03/2017 ed istruita in seguito alla nota pervenuta in data 13/04/2017 Prot. Arpae n. PGPR/2017/7234 relativa ad alcune delucidazioni richieste da Arpae in data 03/04/2017

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

prot. n. PGPR/2017/6368, presentata dalla Ditta LA MACHINERY SRL nella persona del Sig. Alessio Lazzari in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Cassola, n. 7 C.A.P. 43056 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui ha fornito apposita documentazione nel merito;**
 - che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "componentistica per impianti di processo";
 - che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/7441 del 18/04/2017;

- parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Torrile in data 13/04/2017 prot. n. 4681, trasmesso dal SUAP del Comune di Torrile in data 27/04/2017 prot. 5386 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/8089 del 28/04/2017, confermato dallo stesso Comune con parere prot. n. 11021 del 04/08/2017 (protocollo Arpae PGPR/2017/15862 del 21/08/2017), allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole per quanto di competenza in merito alle matrici scarichi idrici e rumore espresso dal Comune di Torrile in data 10/05/2017 prot. n. 6003, trasmesso dal SUAP del Comune di Torrile in data 12/05/2017 prot. n. 6115 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/9095 del 12/05/2017, comprensivo anche della relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice rumore, confermato dallo stesso Comune con parere prot. n. 10970 del 03/08/2017 (protocollo Arpae PGPR/2017/15862 del 21/08/2017), allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- le integrazioni richieste alla Ditta e trasmesse dal SUAP del Comune di Torrile in data 16/06/2017 prot. n. 8019 (prot Arpae n. PGPR/201711685 del 19/06/2017), a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma prot. n. PGPR/2017/8334 del 03/05/2017;
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2017/13660 del 17/07/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole espresso da AUSL Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 49766 del 10/08/2017, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/15467 del 10/08/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

EVIDENZIATO che in merito alla matrice scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria, la Ditta ha dichiarato che *"...gli scarichi convogliati in pubblica fognatura sono esclusivamente provenienti dai wc..."*;

il Comune di Torrile nel parere del 10/05/2017 e sopra richiamato evidenzia che *"... trattasi di soli scarichi provenienti dai servizi igienici a servizio dell'insediamento produttivo, recapitati in pubblica fognatura. La Ditta dichiara inoltre che: "i piazzali non sono destinati allo stoccaggio di materiali o rifiuti pericolosi che possono essere dilavati dalle acque meteoriche". Trattandosi di scarichi domestici in pubblica fognatura, gli stessi sono sempre ammessi ai sensi del D. Lgs 152/06 art. 107 c. 2 nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente..."*

RILEVATO INOLTRE:

che con nota del SUAP del Comune di Torrile del 09/08/2017 acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2017/15638 del 11/08/2017 la Ditta comunica che *"... a far data dal 16 Giugno 2017 la Ditta ha acquisito la seguente ragione sociale: **Levati Food Tech S.r.l.** con sede legale in via Brodolini 1 Cap 43056 San Polo di Torrile (Parma) P.IVA 02801650348..."*

In data 28/09/2017 prot. Arpae n PGPR/2017/18399, con nota del SUAP datata 27/09/2017, sono pervenute le integrazioni richieste con nota prot. n. PGPR/2017/15749 del 18/08/2017.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Levati Food Tech S.r.l., con legale rappresentante e gestore il Sig. Alessio Lazzari, con sede legale sita in Comune di Torrile (PR), in via Brodolini 1 C.A.P. 43056 e stabilimento sito in Comune di Torrile (PR) Loc. San Polo Via Cassola, 7, relativamente all'esercizio dell'attività di "componentistica per impianti di processo" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2017/13660 del 14/07/2017

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

(Allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo di marcia controllata per le emissioni n. E01 e E02 (fase molatura e fase macchina lavapezzi) dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

i controlli da effettuarsi alle emissioni n. **E01 e E02** ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Torrile prot. n. 4086 del 31/03/2017 comprensivo della relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Torrile si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Torrile. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Torrile che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile, AUSL Distretto Di Parma– Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Torrile all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2017/10523

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Allegato 1



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica – Settore IV
Lavori Pubblici – Patrimonio e Pianificazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.
Rif. Prot. 12640

Torrile, 12/04/2017

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 188/2016/TOR del 06/10/2016

Oggetto: **Istanza AUA Ditta La_Machinery S.r.l. stabilimento via Cassola 7°**

Ditta Richiedente: **LA-MACHINERY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Ubicazione: VIA C. CASSOLA n. 7 – SAN POLO

pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 06/10/2016 prot. 0012640 del 07/10/2016

RICHIAMATA la richiesta di parere inoltrata dal responsabile del Procedimento e del Settore V SUE/SUAP e Ambiente del Comune di Torrile datata 28/03/2017 e pervenuta in data 28/03/2017 con prot. n. 3838;

DATO ATTO che l'intervento ricadente sui Mappali 175 sub 11 e 244 sub 1 del Foglio 20, come indicato nell'istanza A.U.A. presentata dalla Ditta La Machinery s.r.l. con prot. 12640 del 17/10/2016, negli strumenti urbanistici vigenti:

- **PSC** approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013;
- **RUE** Variante Specifica IV_2015 per la Tavola P2b1 e per le N.T.A. approvata con delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2015;
- **Z.A.C.** Variante 2013 approvata con delibera di C.C. n. 11 del 09/04/2014;

risulta avere la seguente destinazione:

PSC 2 -

Ambiti Specializzati per Attività Produttive: Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 15;

RUE – Tavola P2b2

Ambiti Specializzati per Attività Produttive: Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 16;

Z.A.C. – Tavola 3 – Settore Nord/Est

Classe V – Aree prevalentemente industriali;

Per quanto di competenza sotto il profilo urbanistico, fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.

Il Responsabile del Settore IV
Geom. Corrado Zanelli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica – Settore IV
Lavori Pubblici – Patrimonio e Pianificazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.
Rif. Prot. 12640

Torrile, 12/04/2017

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 188/2016/TOR del 06/10/2016

Oggetto: **Istanza AUA Ditta La_Machinery S.r.l. stabilimento via Cassola 7°**

Ditta Richiedente: **LA-MACHINERY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Ubicazione: VIA C. CASSOLA n. 7 – SAN POLO

pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 06/10/2016 prot. 0012640 del 07/10/2016

RICHIAMATE:

- la richiesta di parere inoltrata dal responsabile del Procedimento e del Settore V SUE/SUAP e Ambiente del Comune di Torrile datata 28/03/2017 e pervenuta in data 28/03/2017 con prot. n. 3838 per la quale è stata emessa in data 12/04/2017 con prot. gen. n. 4681 la valutazione di competenza del Settore IV Pianificazione Territoriale;
- la richiesta di parere definitivo inoltrata dal Responsabile del Procedimento e del Servizio SUAP Unione Bassa Est Parmense datata 02/08/2017 prot. gen. n. 10935 del 03/08/2017, a seguito di integrazioni trasmesse dalla Ditta La Machinery in data 16/06/2017 con prot. gen. n. 7983;

Per quanto di competenza sotto il profilo urbanistico, fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, si conferma che non si rilevano condizioni ostative alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Il Responsabile del Settore IV
Geom. Corrado Zanelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 2



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE

Servizio Ambiente

S.Polo, 10/05/2017

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 188/2016/TOR. Istanza AUA ditta La Machinery Srl – via Cassola n. 7, S.Polo di Torrile.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione presentata al SUAP del Comune di Torrile in data 07/10/2016 prot. 12640 e successive integrazioni in data 26/10/2016 prot. 13571, in merito alle matrici ambientali di competenza si rileva quanto segue:

- Per quanto riguarda la matrice rumore, visto il nulla osta di Arpae ST pervenuto in data 09/05/2017 prot. 5995 si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.
- Riguardo alla matrice scarichi idrici trattasi di soli scarichi provenienti dai servizi igienici a servizio dell'insediamento produttivo, recapitati in pubblica fognatura. La ditta dichiara inoltre che: *"i piazzali non sono destinati allo stoccaggio di materiali o rifiuti pericolosi che possono essere dilavati dalle acque meteoriche"*. Trattandosi di scarichi domestici in pubblica fognatura, gli stessi sono sempre ammessi ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 107 c. 2 nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

prot. Arpae PGPR 2017/8512 del 05/05/2017
Sinadoc 13735/2017

Spett.le

SUAP – COMUNE DI TORRILE

sede

c.a. Responsabile del procedimento
e del settore V Edilizia Privata SUAP e Ambiente
ing. Alessia Benecchi

inviato con PEC

OGGETTO: Pratica SUAP N° 188/2016 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta LA MACHINERY S.r.l., sita in Torrile (PR), loc. San Polo, via Cassola, 7 – Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs. istanza, ricevuta in data 04/05/2017.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico, datata 20/10/2016, redatta dal tecnico abilitato in acustica ambientale, ing. Barbara Fragni;
- trattasi di nuova azienda che si inserisce in un analogo precedente contesto operativo, caratterizzato dalle medesime lavorazioni e da uguali impianti, avente ad oggetto la produzione di parti di macchine per l'industria alimentare, partendo da elementi non lavorati in acciaio inox, acciaio al carbonio, bronzo;

- La produzione avviene con macchine utensili a controllo numerico che eseguono taglio, fresatura e tornitura dei pezzi. Sono altresì previste due aspirazioni (aspirazioni poveri, aspirazioni nebbie);
- la ditta in esame è insediata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale", ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Torrile (PR), confinante con aree della medesima classe;
- non sono presenti ricettori abitativi nelle aree limitrofe allo stabilimento;
- la ditta opererà esclusivamente in tempo di riferimento diurno;
- la valutazione di impatto acustico succitata attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- le verifiche strumentali eseguite dal T.C.A.A. risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Torrile;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 03/08/2017

Ufficio SUAP
Sede

OGGETTO: pratica SUAP 188/2016/TOR. Istanza AUA ditta La Machinery Srl – via Cassola n. 7, S.Polo di Torrile. Conferma parere.

Con la presente si conferma precedente parere di competenza espresso ai fini del rilascio AUA di cui all'oggetto e trasmesso in data 10/05/2017 prot. 6003.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Allegato 3

Rif Prot.Arpae n.7441 del 18/04/2017
Sinadoc. n..10523/2017

Trasmessa via PEC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) –Ditta La Machinery S.r.l. – sita nel Comune di Torrile – loc.S.Polo Via Cassola n.7. Relazione tecnica.
Rif. SUAP 188/2016

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 29/03/2017 riferimento SUAP 188/2016, relativa alla domanda presentata per la costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta **La Machinery S.r.l** con impianti siti in loc.S.Polo Via Cassola n.7, Comune di Torrile,
- della relativa documentazione di integrazione richiesta in data 02/05/2017 con lettera prot. Arpae n. |8255 e pervenuta in data 19/06/2017, prot. Arpae n. |11685|;

considerato che:

1. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
2. 'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di "componentistica per impianti di processo" suddiviso in una linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
3. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
4. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi:
 - EMISSIONE E04 "Caldaia a metano riscaldamento aree lavorative" (potenzialità 35 KW)

si ritiene che:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

la ditta **La Machinery S.r.l** con impianti siti in loc.S.Polo Via Cassola n.7, Comune di Torrice,, il cui Gestore è il Sig.Lazzari Alessio, con sede legale in Via Cassola n.7 loc.S.Polo Comune di Torrice, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dalla produzione di "componentistica per impianti di processo" da svolgere negli impianti siti in Via Cassola n.7 loc.S.Polo Comune di Torrice, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 - "Aspirazione macchine utensili".

I gas *polverosi* che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un *impianto di abbattimento* degli inquinanti in forma *particellare*.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <i>massima</i> tal quale	7.000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali /Nebbie oleose	10	mg/Nm ³
-------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 02

Fase proveniente dall'aspirazione molatura (macchine indicate in planimetria con i numeri 9-10-14-15-16-22).

I gas *polverosi* che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un *impianto di abbattimento* degli inquinanti in forma *particellare*.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <i>massima</i> tal quale	2.200	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Fase proveniente dall'aspirazione macchina lavapezzi (indicata in planimetria con il numero 13).

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Gli effluenti provenienti dalla fase del lavaggio, devono essere captati e convogliati in atmosfera. Prima del loro convogliamento con gli effluenti provenienti dall'aspirazione reparto molatura, dovrà essere verificato il rispetto del seguente limite:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni **E01 e E02 (fase molatura e fase macchina lavapezzi)** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'emissione **E01** debbono avere una periodicità annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Prodotti finiti (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	La Machinery S.r.l
Partita IVA / Codice fiscale :	02801650348
Sede legale :	loc.S.Polo Via Cassola n.7, Comune di Torrile
Legale rappresentante :	Alessio Lazzari
Sede locale impianti :	loc.S.Polo Via Cassola n.7, Comune di Torrile
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	
Settore attività CRIAER:	
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [Kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	424 000 [Kg/anno]
Indicatore 2:	Oli lubrorefrigeranti usati [Kg/anno]
Quantità dichiarata di Indicatore 2:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	10 m
Temperatura media emissioni :	273 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	145 kg/anno
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 kg/anno

Distinti saluti

Il Tecnico referente


La Responsabile del Distretto di Parma

Alessandra Braccaioli

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Allegato 4



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0049766

DATA: 10/08/2017

OGGETTO: Pratica SUAP 188/2016/TOR - (rif.prot.uscita 0010905 03/08/2017) Istanza AUA
Ditta La_Machinery S.r.l. stabilimento via Cassola, 7 Comune di San Polo di
Torrile.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0049766_2017_Lettera_firmata:	222BD9B33300161BB5B3F36F3985EB830F2DB5CA64B6DC9FCA2AC96BD61E1286



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Comune Di Torrile - Settore V - Sue,
Suap E Ambiente
suap@postacert.comune.torrile.pr.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP 188/2016/TOR - (rif.prot.uscita 0010905 03/08/2017) Istanza AUA Ditta La_Machinery S.r.l. stabilimento via Cassola, 7 Comune di San Polo di Torrile.

In riferimento alla istanza di AUA della ditta LA MACHINERY S.R.L. sita in Comune di SAN POLO DI TORRILE Via Cassola, 7

valutate le integrazioni pervenute in data 03.08.2017 ns. prot. 48128 e tenuto conto che:

- l'azienda effettua produzione di parti di macchine per l'industria alimentare, partendo da elementi non lavorati in acciaio inox, acciaio al carbonio, bronzo; la produzione avviene con macchine utensili a controllo numerico che eseguono taglio, fresatura e tornitura dei pezzi. Sono altresì previste due aspirazioni (aspirazioni poveri, aspirazioni nebbie) provvisti di idoneo impianto di abbattimento;

preso atto del parere favorevole in merito all'impatto acustico espresso dal Servizio ARPAE competente;

si esprime parere favorevole sulla pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma Sud Est
Dott.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.