

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5418 del 11/10/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta ARTICIOC S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Marconi n. 6 (Pratica SUAP N. 476/2017/Noc) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5577 del 10/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Noceto;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Noceto in data 01/08/2017 prot. n. 14415, acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2017/14751 del 01/08/2017, presentata dalla Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE nella persona del Sig. Luca Manici in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Langhirano (PR), Loc. Pilastro, Via Cavaillon n. 75, C.A.P. 43010 e stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Marconi n. 6, C.A.P. 43015, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione birra artigianale";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 17/08/2017, nella quale, tra l'altro, si è rilevata la necessità di richiedere alla Ditta integrazione documentale come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1) ;
- il parere favorevole in merito alle matrici emissioni in atmosfera e rumore espresso dal Comune di Noceto nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 17/08/2017;
- il parere favorevole in merito alla matrice rumore espresso da AUSL di Parma – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 17/08/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del 17/08/2017, trasmessa via Pec dal SUAP Comune di Noceto in data 05/09/2017 ed acquisita al prot.n. PGPR/2017/16890 del 05/09/2017;
- l'esito della seconda ed ultima seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 06/10/2017 il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni di Ireti S.p.A. protocollo RT013795 – 2017 – P del 31/08/2017 allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 06/10/2017, confermato da Ireti S.p.A. con nota pervenuta in data 06/10/2017 acquisita al prot.n. PGPR/2017/19068 del 09/10/2017;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2017/18622 del 02/10/2017 allegata quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 06/10/2017;
- il parere favorevole prot.n. 18915 del 05/10/2017 espresso dal Comune di Noceto, acquisito al prot.n. PGPR/2017/18992 del 05/10/2017 ed allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 06/10/2017;
- il parere favorevole espresso da AUSL di Parma – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – S.I.P., espresso nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 06/10/2017;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con legale rappresentante e gestore il Sig. Luca Manici, con sede legale in Comune di Langhirano (PR), Loc. Pilastro, Via Cavaillon n. 75, C.A.P. 43010 e stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Marconi n. 6, C.A.P. 43015, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione birra artigianale" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI S.p.A. protocollo RT013795 – 2017 – P del 31/08/2017 e nel parere espresso del Comune di Noceto prot.n. 18915 del 05/10/2017 allegati al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 06/10/2017 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2017/18622 del 02/10/2017 allegata al verbale della seduta di

conferenza di Servizi del 06/10/2017 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Noceto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Noceto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Noceto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Noceto (PR), Ausl – Distretto di Fidenza – Dipartimenti di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica e IRETI S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Noceto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 22672/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 17/08/2017
DITTA ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Oggi giovedì 17/08/2017, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Marconi n. 6.

Sono stati convocati:

Comune di Noceto
SUAP Comune di Noceto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Ireti S.p.A.
Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma	Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli) Francesco Piccio
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Vittorio Amadei

Risulta assente, anche se regolarmente convocato con nota prot. n. PGPR/2017/15286 del 08/08/2017, il rappresentante di Ireti S.p.A..

Risulta inoltre assente la Ditta che è stata attesa fino alle ore 12:20.

La seduta ha inizio alle ore 12:20.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Marconi n. 6.

Di seguito si riporta quanto emerso per matrice ambientale.

Matrice scarichi dei reflui.

Il Comune di Noceto evidenzia la necessità che pervenga il nulla osta da parte della Società IRETI spa relativamente allo scarico in pubblica fognatura e che la Ditta fornisca la seguente documentazione integrativa:

- Scheda A compilata in ogni sua parte, con particolare riferimento ai punti A.4. 4 e A.4. 8.

Matrice rumore.

Il Comune di Noceto, vista la valutazione di impatto acustico allegata all'istanza di AUA in esame, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica chiede al Comune quale sia la classificazione acustica della zona in cui è ubicato l'insediamento in oggetto.

Il Comune di Noceto, dichiara che si trova in Classe V – Area prevalentemente industriale.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica esprime quindi parere favorevole per quanto di competenza.

Matrice emissioni in atmosfera.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica chiede al Comune quale sia la classificazione urbanistica della zona in cui è ubicato l'insediamento in oggetto.


Il Comune di Noceto, dichiara che si trova in Zona artigianale industriale. Esprime quindi parere favorevole per quanto di competenza.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica evidenzia inoltre di essere in attesa delle valutazioni di competenza del Servizio S.P.S.A.L..

La Conferenza, a fronte di tutto quanto sopra riportato, concorda di convocare una nuova seduta successivamente all'arrivo delle integrazioni richieste nella presente seduta di conferenza di Servizi che la Ditta dovrà inviare al SUAP **entro il 10/09/2017**.

La seduta si chiude alle ore 12:40.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	

ALLEGATO 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 06/10/2017
DITTA ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Oggi venerdì 06/10/2017, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Marconi n. 6.

Sono stati convocati:

Comune di Noceto
SUAP Comune di Noceto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Ireti S.p.A.
Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma	Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Luca Manici (legale rappresentante della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2017/18530 del 29/09/2017, i rappresentanti di:

- Comune di Noceto;
- SUAP Comune di Noceto;
- Ireti S.p.A..

La seduta ha inizio alle ore 10:20.

AM
LN
A

Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la seduta di Conferenza di Servizi ricordando che la Ditta ha fornito la documentazione richiesta nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 17/08/2017.

Fa inoltre presente che è stato acquisito al prot.n. PGPR/2017/16585 del 31/08/2017 il parere favorevole con prescrizioni Protocollo RT013795 – 2017 – P del 31/08/2017 di Ireti S.p.A., allegato al presente verbale quale parte integrante.

Comunica quindi che, a seguito della convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, risultano pervenuti:



- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/18622 del 02/10/2017, allegata al presente verbale quale parte integrante;
- il parere favorevole prot.n. 18915 del 05/10/2017 del Comune di Noceto, acquisito al prot.n.PGPR/2017/18992 del 05/10/2017 ed allegato al presente verbale quale parte integrante;
- in data odierna la nota di Ireti S.p.A. in cui dichiara che “...Prese in considerazione le integrazioni ricevute il 5/9 (nostro Protocollo RT035869 – 2017 – A del 05/09/2017) siamo a riconferma il parere espresso che si allega...”.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – S.I.P., richiamati i contenuti del precedente verbale del 17/08/2017, anche alla luce delle integrazioni fornite dalla Ditta, precisa che sentito il Servizio S.P.S.A.L., non emergono criticità per gli aspetti di competenza, pertanto esprime parere favorevole in merito a tutti gli aspetti di competenza.

La Conferenza, preso atto dei pareri favorevoli pervenuti ed espressi in relazione ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, dichiara conclusi favorevolmente i lavori di questa seduta di conferenza di Servizi e concorda quindi di chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10:35.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	
Ditta ARTICIOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Luca Manici	

IRETI

Parma 31/8/2017

Spett.le SUAP
Comune di Noceto
suap@postacert.comune.noceto.pr.it

Spett.le Comune di
NOCETO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Protocollo 01013795 - 2017 - P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT033030-2017 del 08/08/2017
RT033421-2017 del 10-08-2017
Vs. rif.: Pratica Suap 476/2017

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Articioc Sca - NOCETO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Nel medesimo impatto confluiscono pure gli scarichi domestici della ditta Termoidraulica Reggiani. Lo scarico S2 risulta invece classificabile come domestico, ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, pertanto sempre ammesso senza obbligo di esplicita autorizzazione.


A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A - 43123 - Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo *RT013495 - 2017 - P del 31/8/2017*

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT033030-2017 del 08/08/2017 e RT033421-2017 del 10-08-2017

Vs. rif.: Pratica Suap 476/2017

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Articioc Sca .**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Articioc Sca con sede legale in Noceto - Via Marconi n.6, relativamente all' insediamento sito in NOCETO - Parma - Via Marconi n.6;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMesso

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di NOCETO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di BIRRIFICIO ARTIGIANALE; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Produzione Bevande Artigianale ***;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature, domestiche e meteoriche di classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 5581115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: Ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.


Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 476/2017/Noc, Comune di Noceto.
Relazione Tecnica.

Ditta: **ARTICIOC Soc. Coop.Soc.**
Sede legale in via Cavaillon n°75, loc. Pilastro di Langhirano, Langhirano (PR)
Stabilimento in via Marconi n°6, Noceto (PR).

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 476/2017/Noc del Comune di Noceto relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice: emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta richiede di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, Parte V, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, prevede **“produzione birra artigianale”** e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. il malto è stoccato in sacchi e si presenta sotto forma di granulo;
5. la macinazione è effettuata tramite un mulino a rulli (laminatoio) attraverso il quale si ottengono grani di malto franti in maniera grossolana;
6. le operazioni di pesatura, macinazione e trasporto e stoccaggio del malto schiacciato avvengono a circuito chiuso dotato di uno sfiato di sicurezza munito di filtro che entra in funzione solo in caso di sovrappressioni;
7. sono dichiarati presenti “sfiati di sicurezza” ai quali non si applica il Titolo I della parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. In particolare:
 - sfiati/valvole di sicurezza dei serbatoi di fermentazione,

8. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e precisamente:

- **EMISSIONE E01: "Generatore a vapore a metano"**
 della potenzialità pari a 112 kW

Tuttavia tale impianto è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio:	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3%

9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

10. la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;

Si ritiene che:

la ditta **ARTICIOC Soc. Coop.Soc.** con sede legale in via Cavaillon n°75, loc. Pilastro di Langhirano, Comune di Langhirano (PR), possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione birra artigianale" da svolgere negli impianti siti in via Marconi n°6, nel Comune di Noceto (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E02: "Bollitore"

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	6,9	m

Prescrizioni specifiche in merito alle emissioni diffuse.

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni:

1. i processi fermentativi devono essere condotti a temperatura controllata,
2. i travasi devono avvenire, ove tecnicamente possibile con sistemi di caricamento dal basso,
3. l'apertura delle botti di fermentazione deve essere mantenuta al minimo indispensabile compatibile con le esigenze legate al ciclo di produzione,
4. le valvole, i raccordi a flangia e le tubazioni impiegate per la movimentazione dei liquidi devono garantire un buon livello di tenuta,
5. gli stoccaggi delle materie prime e degli scarti di lavorazione deve avvenire in contenitori chiusi o in volumi opportunamente delimitati e protetti dagli agenti atmosferici,
6. tutte le apparecchiature, gli impianti e le attrezzature impiegate nel ciclo produttivo devono essere sottoposti a protocolli di manutenzione che ne assicurino il mantenimento in efficienza e la sicurezza dei lavoratori.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, si ritiene che la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae.

Per l'impianto di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione dalla quale risulti il rispetto dei prescritti limiti di emissione, in relazione agli inquinanti indicati, a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .

8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività, quali quantità annue di materie prime utilizzate, di birra prodotta e di combustibile utilizzato

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	ARTICIOC Soc. Coop.Soc.
Partita IVA / Codice fiscale :	02716710344
Sede legale :	via Cavaillon n°75, loc. Pilastro di Langhirano, Langhirano (PR)
Legale rappresentante :	Manici Luca
Sede locale impianti :	via Marconi n°6, Noceto (PR).
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione birra artigianale
Settore attività CRIAER :	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]

Indicatore 2:	Quantità annua di birra [l/anno]
Indicatore 3:	Quantità annua combustibile utilizzato [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	7
Temperatura media emissioni :	493 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
kg/anno	
Ossidi di Azoto (NOx) :	66 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	19 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO2) :	40.666 kg/anno

Il Tecnico Incaricato:
 Bazzini Cristina

La Responsabile del Distretto di Fidenza:
 Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 22672/2017

Prot. n. P68N/2017/18992 DEL 05/10/2017



COMUNE di NOCETO
Provincia di Parma
P.le Adami 1- 43015 NOCETO PR
Codice Fiscale 00166930347
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

SPETT.LE A.R.P.A.E. - S.A.C.
P.le Pace n° 1
43121 PARMA
PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP 476/2017 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013
ditta Articio per insediamento in Comune di Noceto Via Marconi n° 6 - Rif. Sinadoc
2017/13107

In relazione alla Vostra nota in oggetto, con la presente siamo a comunicare che la
scrivente Amministrazione è impossibilitata a partecipare alla 2° seduta della
conferenza dei servizi indetta per il giorno 06/10/2017.

Visto il precedente verbale n° 1 della conferenza dei servizi, le integrazioni
presentate ed il parere favorevole di IRETI relativo allo scarico in pubblica fognatura,
siamo pertanto a rilasciare anticipatamente il nostro parere favorevole al rilascio
dell'AUA in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
Arch. Michele Siliprandi
Documento firmato digitalmente

AZ/az
LT2017/194

2_segnetura

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Segnetura versione="aaaa-mm-gg"
xml:lang="it"><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>C_F914</CodiceAmministrazione><CodiceA00>C_F914-01</CodiceA00><CodiceRegistro>PROT</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0018915</NumeroRegistrazione><DataRegistrazione>2017-10-05</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it</IndirizzoTelematico><Mittente><Amministrazione><Denominazione>COMUNE DI
NOCETO</Denominazione><CodiceAmministrazione>C_F914</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>PIAZZALE ADAMI, 1 43015 NOCETO
(PR)</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><A00><Denominazione>COMUNE DI
NOCETO</Denominazione><CodiceA00>C_F914-01</CodiceA00></A00></Mittente></Origine><Destinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico><Destinatario><Persona><Cognome>ARPA
PARMA</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Denominazione></IndirizzoPostale></Destinatario></Destinazione><Risposta><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it</IndirizzoTelematico></Risposta><Oggetto>ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013
DITTA ARTICIO PER INSEDIAMENTO IN COMUNE DI NOCETO VIA MARCONI N° 6 - RIF. SINADOC 2017/13107</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento nome="LT2017_194 ARPAE
ARTICIOC.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME"/></Descrizione></Segnetura>
```

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.