

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5430 del 12/10/2017
Oggetto	Proponente: Gironi Francesco & C S.p.A., sede legale in Via Magellano, 29, Bologna. Autorizzazione unica relativa a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi all'interno del centro di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, sito in Via Triumvirato, 47/A, in Comune di Bologna. Operazioni di recupero: R13 (Allegato C D.Lgs. 152/06) Operazioni di smaltimento: D15 (Allegato B D.Lgs. 152/06)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5634 del 11/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti e Bonifiche

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Oggetto:

Proponente: Gironi Francesco & C S.p.A., sede legale in Via Magellano, 29, Bologna.

Autorizzazione unica relativa a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi all'interno del centro di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, sito in Via Triumvirato, 47/A, in Comune di Bologna.

Operazioni di recupero: R13 (Allegato C D.Lgs. 152/06)

Operazioni di smaltimento: D15 (Allegato B D.Lgs. 152/06)

determina:

1. di autorizzare a Gironi Francesco & C S.p.A., sede legale in Via Magellano, 29, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi all'interno del centro di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi sito in Via Triumvirato, 47/A, Bologna, con le seguenti condizioni, raccomandazioni ed avvertenze:

a) Durata ed efficacia dell'autorizzazione :

L'autorizzazione è valida fino al 31/10/2018.

L'efficacia dell'autorizzazione è condizionata all'accettazione dell'adeguamento della garanzia finanziaria secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.5;

b) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

I rifiuti pericolosi conferibili all'impianto sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da

	quelli di cui alle voci 160209* e 160202*
160601*	batterie al piombo
160602*	batterie al nichel-cadmio
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123* contenenti componenti pericolose

Le tipologie di rifiuti identificate dai CER 160213* e 200135* sono RAEE appartenenti al raggruppamento 3 – *tv e monitor* e 4 – *consumer electronic*. dell'allegato 1 al Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185;

c) Quantità di rifiuti conferibili all'impianto:

La capacità massima di stoccaggio istantaneo di rifiuti di cui al precedente punto 2.2 è 47,3 tonn, di cui 27,3 t di batterie (CER 160601*, 160602*) e 20 t di RAEE (160213*, 200135*);

d) Stoccaggio e movimentazione dei rifiuti

- 1) durante le operazione di movimentazione dei rifiuti siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- 2) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 3) i contenitori siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
- 4) i rifiuti dovranno essere stoccati in modo tale da non essere in contatto con le acque meteoriche salvo che per le operazioni di carico/scarico;
- 5) i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe identificative dei rifiuti ivi contenuti, apposte sui contenitori stessi ben visibili per dimensioni e collocazione;
- 6) la movimentazione delle batterie nonché dei contenitori mobili contenenti le batterie sia effettuata con particolare cura in modo tale da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici all'esterno dei contenitori;

- 7) nella fase di raccolta presso il produttore e di stoccaggio presso l'impianto autorizzato sia garantita l'integrità del rifiuto da apparecchiature elettrica e d elettronica, ai fini del successivo recupero presso impianti terzi;
- 8) la pavimentazione del piazzale di stoccaggio dei rifiuti sia mantenuta in buone condizioni;
- 9) l'impianto sia dotato, in prossimità dell'area di stoccaggio, di idonei mezzi assorbenti, per il pronto intervento in caso di accidentali sversamenti sulla pavimentazione

e) Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- dare immediata comunicazione all'ARPA SAC di Bologna delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

f) Avvertenze :

- 1) dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m, se ed in quanto applicabili;
- 2) quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente
2. l'obbligo in capo alla Gironi Francesco & C S.p.A. di estendere la polizza assicurativa vigente² fino al 31/10/2020. A tal fine entro il 31/10/2017 la società dovrà aggiornare la polizza modificando le date riportate nell'art. 2 – durata della polizza delle condizioni generali di assicurazione, sostituendo al 31/10/2017 la data del 31/10/2018 e sostituendo al 31/10/2019 la data del 31/10/2020.

In alternativa è facoltà della società prestare, entro il 31/10/2017, nuova garanzia finanziaria, per un importo pari a 30.000,00 euro, secondo le modalità stabilite nella Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

In entrambi i casi previsti, l'importo può essere ridotto rispettivamente del 40% o del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, qualora lo stabilimento aziendale sia certificato Uni En Iso 14001 o registrato Emas ;

ARPAE SAC di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini della garanzia finanziaria, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle attività di gestione dei rifiuti.

da atto che

3. è stato effettuato, secondo due tranches, la prima di 39,00 euro in data 28/04/2017 e la seconda di 363,00 in data 2/10/2017, il versamento per le spese istruttorie di euro 402,00 in conformità al voce 12.05.02.04 del tariffario allegato alla deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2016-1 del 8/01/2016 modificata dalla deliberazione DEL-2016-55 del 13/04/2016;

² Polizza Coface n. 1753118 del 19/10/2007

4. domanda all'Unità Rifiuti e Bonifiche ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione alla Girono Francesco & C S.p.A., Bologna, in qualità di gestore dell'impianto, ed al Comune di Bologna ed all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
5. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
6. comunica che la L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Gironi Francesco & C S.p.A., sede legale in Via Magellano, 29, Bologna gestisce un centro di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi sito in Via Triumvirato, 47/A, Bologna, mediante atto di iscrizione al registro delle imprese di recupero rilasciato ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. con n. 50364/13 valido fino al 4/04/2018. La società gestisce, all'interno del medesimo centro anche, una piccola attività di stoccaggio provvisorio di batterie e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in virtù di autorizzazione dirigenziale provinciale agli atti P.G. n. 245028 del 19/07/2007 modificata con autorizzazione dirigenziale provinciale agli atti P.G. n. 339241 del 25/08/2008, valida fino al 31/10/2017;
- 1.2 Gironi Francesco & C S.p.A. ha in corso da circa due anni un processo di delocalizzazione dello stabilimento aziendale di gestione dei rifiuti sito in Via Triumvirato, 47/A, Bologna che consiste nella costruzione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via Pontecorvo, Altedo, in Comune di Malalbergo. Detto impianto e la relativa attività di gestione è stata autorizzata con atto dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 1859 del 13/07/2015. L'autorizzazione ha prescritto l'avvio dei lavori entro il 13/07/2016 e l'ultimazione entro il 13/07/2018;
- 1.3 I lavori di costruzione del nuovo impianto in comune di Malalbergo in sostituzione dell'attuale stabilimento di Bologna sono stati avviati in data 19/04/2016 e sono in fase di completamento nel rispetto dei tempi stabiliti dall'autorizzazione; infatti alla fine di aprile 2017 risultano completati i lavori di edificazione al grezzo del capannone e della palazzina uffici ed ultimata la vasca di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali ed il manufatto di scarico finale nello scolo consortile, mentre sono in corso di realizzazione i lavori di completamento della rete fognaria, degli altri manufatti interrati e del sistema antincendio; inoltre sono ancora da realizzare le pavimentazioni dei piazzali, la recinzione e l'installazione degli impianti elettrici ed idrotermosanitari interni al capannone e d alla palazzina uffici
- 1.4 In data 2/05/2017¹ Gironi Francesco & C S.p.A. ha chiesto la proroga di un anno, fino al 31/10/2018, dell'autorizzazione dirigenziale provinciale agli atti P.G. n. 245028 del 19/07/2007 modificata con autorizzazione dirigenziale provinciale agli atti P.G. n. 339241 del 25/08/2008, valida fino al 31/10/2017. La richiesta discende dalla imminente scadenza dell'atto e dalla necessità di gestire la fase transitoria di delocalizzazione dell'attività aziendale

¹ Agli atti PGBO/9509 del 2/05/2017

dal sito di Bologna al nuovo sito di Malalbergo in corso di realizzazione senza comportare interruzioni dell'attività;

- 1.5 Il proponente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autorizzato nel 2007 e 2008;
- 1.6 Gironi Francesco & C S.p.A., Bologna è iscritta alla White List come da nota della Prefettura di Bologna, prot. Prefettura di Bologna n. 86236 del 10/10/2017, valida per un anno;
- 1.7 L'Ufficio Rifiuti ha redatto una relazione istruttoria² in cui propone parere favorevole alla richiesta, tenuto conto che la proroga richiesta è coerente ai tempi autorizzati per l'ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo stabilimento aziendale di Altedo;
- 1.8 Si ritiene infine che la richiesta presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 per le quali deve essere attivata la procedura di cui all'art. 208 del d.lgs 152/2006 e conseguentemente anche la conferenza di servizi;

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna
dott. Valerio Marroni
(lettera firmata digitalmente)³

² Agli atti PGBO/2017/23575 del 11/10/2017

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.