

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID205016 e della rete afferente (depuratore) del Comune di Premilcuore.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5674 del 13/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID205016 e della rete afferente (depuratore) del Comune di Premilcuore.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);
- "Piano di Tutela delle Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Premilcuore in data 16/02/2017, acquisita al Prot. Com.le 765 e da Arpa ai PGFC/2017/3292, 3293 del 02/03/2017 e PGFC/2017/3352 del 03/03/2017, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola in

qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID205016 e della rete afferente (depuratore) del Comune di Premilcuore, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 1555 del 03/04/2017, acquisita da Arpaе al PGFC/2017/5028, formulata dal SUAP del Comune di Premilcuore ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 05/04/2017 HERA S.p.A. Ha trasmesso al SUAP del Comune di Premilcuore la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 1597 ed al PGFC/2017/5380 del 07/04/2017;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 4274 del 22/09/2017, acquisita da Arpaе al PGFC/2017/14006, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Premilcuore ha comunicato quanto segue: “(...) *Vista la dichiarazione allegata alla richiesta di AUA a firma del tecnico esperto in acustica Ing. Mirco Fanti relativa all'inquinamento acustico; PRENDE ATTO Di quanto dichiarato nella dichiarazione sopraccitata che cita testualmente “Le misure eseguite hanno permesso di verificare la compatibilità dei livelli sonori presenti con i limiti di riferimento.”*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 09/05/2017 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relative Appendici, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Premilcuore;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 122 del 28/03/2013 “*Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0091 Premilcuore D1_1_2_3_4_5_6_7_8_10_11_14_16_17_18 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni*”;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaе ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per Scarico D1_ID205016 e della rete afferente (depuratore) del Comune di Premilcuore**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Appendici**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Premilcuore e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Premilcuore per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR ed al Comune di Premilcuore per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 122 del 28/03/2013 *“Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0091_Premilcuore_D1_1_2_3_4_5_6_7_8_10_11_14_16_17_18 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”* si è provveduto ad autorizzare, in comune di Premilcuore, i seguenti scarichi: D1_ID205016 Depuratore di Premilcuore, scarico n. 14_ID206121 “testa impianto” Via Piante loc. Guna, scarico n. 16_ID206122 “testa impianto” Via Piane loc. Guna, scarico n. 1_ID206108 Via Marconi, scarico n. 2_ID206109 Via Marconi, scarico n. 3_ID206110 Campo Sportivo, scarico n. 4_ID206111 Via Matteotti, scarico n. 5_ID206112 Via Pieve, scarico n. 6_ID206113 Via Roma, scarico n. 7_ID206114 Via Roma, scarico n. 8_ID206115 Via Roma, scarico n. 10_ID206117 Via Piane, scarico n. 11_ID206118 Via G. di Vittorio, scarico n. 17_ID203123 Via Rabbi, scarico n. 18_ID206124 Via Roma:

In data 16/02/2017 Hera SpA ha presentato al Comune di Premilcuore istanza di rinnovo degli scarichi in oggetto, dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, relativamente agli scarichi di acque reflue.

I suddetti scarichi afferiscono all'agglomerato AFC0091_Premilcuore, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza compresa tra i 200 e i 1.999 AE di cui alla DGR 201/2016.

L'impianto è stato valutato con parere favorevole – con prescrizioni - espresso da Arpa in data 18/03/2013 ed acquisito al Protocollo Provinciale di Forlì-Cesena n. 58303, in occasione del precedente rinnovo degli scarichi in oggetto;

Dai rapporti di prova presentati a corredo della citata istanza AUA (all. 7) si evince la presenza di un refluò estremamente diluito, tale da ipotizzare la massiccia presenza di acque parassite che condiziona negativamente la rete ed il funzionamento del depuratore; tale situazione viene evidenziata anche dalla forte differenza riscontrata nella stima degli AE idraulici (n. 1.015 AE) ed organici (68 AE) effettuata dal GSII in relazione tecnica (all. 2). Si rende pertanto opportuno prevedere la realizzazione di uno studio sulle acque parassite, volto alla individuazione dei possibili interventi di eliminazione delle stesse introducendo la seguente prescrizione a carattere generale:

1. Entro 18 mesi dal rilascio della presente autorizzazione deve essere presentato uno studio relativo alla valutazione della presenza di eventuali acque parassite, volto alla individuazione dei possibili interventi di eliminazione delle stesse.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA acquisita in data 02/03/2017 PGFC/2017/3292.

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, in corpo idrico superficiale del D.Lgs 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

1. D1_ID205016 Depuratore di Premilcuore (appendice n. 1);
2. scarico n. 14_ID206121 “testa impianto” Via Pianta loc. Guna (appendice n. 2);
3. scarico n. 16_ID206122 “testa impianto” Via Piane loc. Guna (appendice n. 3);
4. scarico n. 1_ID206108 Via Marconi (appendice n. 4);
5. scarico n. 2_ID206109 Via Marconi (appendice n. 5);
6. scarico n. 3_ID206110 Campo Sportivo (appendice n. 6);
7. scarico n. 4_ID206111 Via Matteotti (appendice n. 7);
8. scarico n. 5_ID206112 Via Pieve (appendice n. 8);
9. scarico n. 6_ID206113 Via Roma (appendice n. 9);
10. scarico n. 7_ID206114 Via Roma (appendice n. 10);
11. scarico n. 8_ID206115 Via Roma (appendice n. 11);
12. scarico n. 10_ID206117 Via Piane (appendice n. 12);
13. scarico n. 11_ID206118 Via G. di Vittorio (appendice n. 13);
14. scarico n. 17_ID203123 Via Rabbi (appendice n. 14);
15. scarico n. 18_ID206124 Via Roma (appendice n. 15);

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto riportato nelle singole appendici:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
2. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all’atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
3. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs.152/06;
4. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni riportate nel dispositivo di autorizzazione alle appendici relative ai singoli scolmatori;
7. Dovranno essere effettuati adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori al fine di evitare depositi e ostruzione di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;

8. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto ad aggiornare il presente titolo autorizzativo;
11. Entro 18 mesi dal rilascio della presente autorizzazione deve essere presentato uno studio relativo alla valutazione della presenza di eventuali acque parassite, volto alla individuazione dei possibili interventi di eliminazione delle stesse.

Scarico D1_205016

Identificativo del GSII	205016
da:	Rete unitaria
Caratteristiche impianto:	A fanghi attivi in cui si distinguono le seguenti fasi: ingresso/sollevamento (tre pompe), grigliatura grossolana/fine, ossidazione, sedimentazione secondaria con ricircolo dei fanghi alla ossidazione. Dotato di misuratore di portata e telecontrollo.
Località:	Guna, Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	724071 - 4874623
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Consistenza Agglomerato:	200 – 2.000 AE
Potenzialità impianto	4.000 AE
Utenza trattata	68 AE organici, 1.015 AE idraulici
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

Prescrizioni specifiche

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga $200 < C < 2.000$;
2. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
3. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere apportate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi;

Scarico 14_ID206121

appendice n. 2

Identificativo del GSII	ID206121
da:	Scolmatore di testa impianto per pompaggio a troppo pieno. Regolazione delle pompe con inverter e dotato di misuratore.
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Guna – Premilcuore
Coordinate	724074 - 4874532
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	1.015,00
dotazione idrica/AE	200,00
portata media (Qn24) l/sec. Misurata	2,35
portata di punta (Qn,p) misurata	2,98
portata di sfioro (regolata al sollevamento)	5,56
rapporto di diluizione	2,37

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 16_ID206122

appendice n. 3

Identificativo del GSII	ID206122
da:	Scolmatore di testa impianto, per pompaggio a troppo pieno con inverter e dotato di misuratore di portata
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Guna – Premilcuore
Coordinate	724073 - 4874553
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	1.015,00
dotazione idrica/AE	200,00
portata media (Qn24) l/sec. Misurata	2,35
portata di punta (Qnp) l/sec misurata	2,98
portata di sfioro (regolata al sollevamento)	5,56
rapporto di diluizione	2,37

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 1_ID206108

appendice n. 4

Identificativo del GSII	206108
da:	Scolmatore di rete a troppo pieno
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Marconi
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722678 - 4872937
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	495
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	1,15
portata di punta (Qnp) l/sec	3,44
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	4,47
portata di sfioro l/sec.	206,84
rapporto di diluizione	180,51

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 2_ID206109

appendice n. 5

Identificativo del GSII	ID206109
da:	Scolmatore di rete a soglia frontale
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Marconi – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722701 - 4872940
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	49
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,11
portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,44
portata di sfioro l/sec.	8,4
rapporto di diluizione	74,06

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 3_ID206110

appendice n. 6

Identificativo del GSII	ID206110
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Campo Sportivo – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722697 - 4873080
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	49
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,11
portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,44
portata di sfioro l/sec.	1
rapporto di diluizione	8,82

Prescrizioni specifiche

3. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 4_ID206111

appendice n. 7

Identificativo del GSII	ID206111
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Matteotti – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722860 - 4873231
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	49
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,11
portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,44
portata di sfioro l/sec.	1,7
rapporto di diluizione	14,99

Prescrizioni specifiche

5. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
6. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 5_ID206112

appendice n. 8

Identificativo del GSII	ID206112
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Pieve – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722895 - 4873263
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	49
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,11
portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,44
portata di sfioro l/sec.	2,6
rapporto di diluizione	22,92

Prescrizioni specifiche

7. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
8. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 6_ID20113

appendice n. 9

Identificativo del GSII	ID206113
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Roma – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722930 - 4873303
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	148
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,34
portata di punta (Qnp) l/sec	1,03
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	1,34
portata di sfioro l/sec.	40,8
rapporto di diluizione	119,09

Prescrizioni specifiche

9. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
10. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 7_ID206114

appendice n. 10

Identificativo del GSII	ID206114
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Roma - Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722958 - 4873358
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	49
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,11
portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,44
portata di sfioro l/sec.	58,9
rapporto di diluizione	519,28

Prescrizioni specifiche

11. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
12. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 8_ID206115

appendice n. 11

Identificativo del GSII	ID206115
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Roma - Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	723059 - 4873369
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	10
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,02
portata di punta (Qnp) l/sec	0,07
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,09
portata di sfioro l/sec.	0,1
rapporto di diluizione	4,32

Prescrizioni specifiche

13. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
14. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 10_ID206117

appendice n. 12

Identificativo del GSII	ID206117
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Piane – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	723560 - 4874156
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	10
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,02
portata di punta (Qnp) l/sec	0,07
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,09
portata di sfioro l/sec.	101,4
rapporto di diluizione	4380,48

Prescrizioni specifiche

15. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
16. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 11_ID206118

Identificativo del GSII	ID206118
da:	Scolmatore di rete a troppo pieno
Trattamento:	nessuno
Località:	Via G. di Vittorio – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	723624 - 4874129
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	49
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,11
portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,44
portata di sfioro l/sec.	27,1
rapporto di diluizione	238,92

Prescrizioni specifiche

17. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
18. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 17_ID206123

appendice n. 14

Identificativo del GSII	ID206123
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Rabbi – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722637 - 4873139
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	49
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,11
portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,44
portata di sfioro l/sec.	2,6
rapporto di diluizione	22,92

Prescrizioni specifiche

19. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
20. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 18_ID206124

appendice n. 15

Identificativo del GSII	ID206124
da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Roma – Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	722923 - 4873279
Agglomerato:	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	10
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,02
portata di punta (Qnp) l/sec	0,07
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,09
portata di sfioro l/sec.	19,2
rapporto di diluizione	829,44

Prescrizioni specifiche

21. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
22. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.