

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-568 del 07/02/2017
Oggetto	Rif. SUAP 79/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SAGEM srl per insediamento di Busseto, via ConsolatICO Inferiore. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-601 del 07/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Busseto in data 16/06/2016 prot. n. 6665, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 9549 del 17/06/2016, presentata dalla Ditta SAGEM srl con titolare e gestore il Sig. Mauro Ziveri, con sede legale in Traversetolo, via Picelli n. 55 e stabilimento ubicato in Busseto, St. Consolatino Inferiore n. 27, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 11/10/2016 nel corso della quale è stata richiesta specifica documentazione integrativa alla Ditta emerso che;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 11/11/2016 prot. Arpae n. PGPR 18933, tramite nota SUAP del 10/11/2016;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. 6949 del 18/11/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 19379 del 18/11/2016, *in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 20/12/2016 sotto richiamata;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la relazione tecnica favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 20245 del 02/12/2016, *in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 20/12/2016 sotto richiamata*;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso da AUSL Distretto di Fidenza con nota prot. 80988 del 14/12/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 20847 del 15/12/2016, *in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 20/12/2016 sotto richiamata*;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Busseto con nota del 15/12/2016 prot. n. 14940, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 20920 del 15/12/2016, *in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 20/12/2016 sotto richiamata*;
- la seconda seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/12/2016, *come da verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante*, in cui si legge anche che "...Considerato infine che il Consorzio Bonifica P.se nella prima Conferenza dei Servizi del 11/10/2016 aveva dichiarato che "...esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla domanda di AUA in oggetto, considerato che gli scarichi di acque meteoriche vengono recapitati, solo indirettamente, a canali di loro competenza...";

CONSIDERATA

la documentazione integrativa pervenuta in data 11/11/2016 e sopra richiamata in cui si evince che la sede legale della Ditta è ubicata in Travesetolo, Via Parma n.6;

CONSIDERATO che:

per le emissioni in atmosfera:

risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;

l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "produzione di prodotti a base di carne" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;

è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SAGEM srl con titolare e gestore il Sig. Mauro Ziveri, con sede legale in Traversetolo, via Parma n. 6 e stabilimento ubicato in Busseto, via ConsolatICO Inferiore n. 27, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di prodotti a base di carne" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Busseto in data 15/12/2016 prot. n. 14940 e nel parere di EmiliAmbiente SpA prot. 6949 del 18/11/2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

EMISSIONE N.01 – Caldaia a GPL (Potenza termica nominale 201,7 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti le emissioni E 01, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni " ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed alla contenimento degli inquinanti.
- la composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	SAGEM SRL
Partita IVA/Codice fiscale:	00858760341
Sede legale:	Via Parma n. 6 Comune di Traversetolo (PR) CAP 43029
Gestore	Mauro Ziveri

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Sede locale impianti:	Via Consolatice Inferiore, n. 27 Comune di Busseto
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Produzione di prodotti a base di carne
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	252 (eccetto per l'Emissione E01 per la quale sono previsti 365 g/anno di attività)
Ore/giorno attività:	8 (eccetto per l'Emissione E01 per la quale sono previsti 24 h/giorno di attività)
Altezza media sbocco emissione:	4 m
Temperatura media emissioni:	494,15 [k]

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto del 15/12/2016 prot. n. 14940, nel parere di AUSL Distretto di Fidenza del 14/12/2016 prot. n. 80988 e nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 02/12/2016 prot. n. PGPR 20245 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Busseto, AUSL Distretto Fidenza, EmiliAmbiente SpA e Consorzio Bonifica P.se.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 27830/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Procedura di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Sagem srl per l'insediamento di Busseto, Via ConsolatICO Inferiore n. 27. - Verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 20/12/2016

Oggi 20 dicembre 2016, presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le Pace n. 1 di Parma, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota ns. prot. n. PGPR 20472 del 07/12/2016 ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

- SUAP Comune di Busseto
- Comune di Busseto
- Ditta Sagem srl

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma: Francesco Piccio (delegato dal Funzionario P.O. di Arpae SAC di Parma, Beatrice Anelli), Silvia Spagnoli;
- Sagem srl: Davide Verona (delegato dal Legale Rappresentante della Ditta Mauro Ziveri), Lara Mustat.

La seduta ha inizio alle ore 09.45.

Si rileva la nota del SUAP del 13/12/2016 prot. n. 14822 con cui convoca alla presente seduta di Conferenza dei Servizi AUSL Distretto di Fidenza e si legge che *"...considerato che è già stato acquisito da ARPAE -SAC (e dal SUAP) il parere degli altri Enti coinvolti nel procedimento (Consorzio della Bonifica Parmense, EmiliAmbiente S.p.A., ARPAE Distretto di Fidenza...";*

Risultano assenti, pur se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti del SUAP Comune di Busseto, il Comune di Busseto (che ha fatto pervenire proprio parere prot. n. 14940 del 15/12/2016) e AUSL Distretto di Fidenza, convocato con nota del SUAP sopra richiamata (che ha fatto pervenire proprio parere prot. n. 80988 del 14/12/2016).

Rilevato quindi che a seguito delle integrazioni della Ditta Sagem srl, pervenute dal SUAP in data 11/11/2016 prot. n. PGPR 18933 sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto di competenza, espresso da EmiliAmbiente SpA con prot. n. 6949 del 18/11/2016, *allegato al presente quale parte integrante;*
- parere favorevole, per quanto di competenza, espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con prot. n. PGPR 20245 del 02/12/2016, *allegato al presente quale parte integrante;*
- parere favorevole, per quanto di competenza, espresso da AUSL Distretto di Fidenza con prot. n. 80988 del 14/12/2016, *allegato al presente quale parte integrante;*
- parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Busseto con prot. n. 14940 del

15/12/2016, allegato al presente quale parte integrante.

Considerato infine che il Consorzio Bonifica P.se nella prima Conferenza dei Servizi del 11/10/2016 aveva dichiarato che "...esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla domanda di AUA in oggetto, considerato che gli scarichi di acque meteoriche vengono recapitati, solo indirettamente, a canali di loro competenza...";


Arpae SAC di Parma chiede alla Ditta, per la matrice emissioni in atmosfera, quale sia l'utilizzo della caldaia a gpl presente nell'insediamento in oggetto.

Sagem srl dichiara che la caldaia a gpl è utilizzata sia per il condizionamento dei locali che per fornire acque calda per il lavaggio degli utensili utilizzati nello stabilimento.

La Conferenza constatata quindi che risultano pervenuti i pareri favorevoli relativi ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, dichiara conclusi i lavori di questa seduta di Conferenza di Servizi.

La seduta si chiude alle ore 10,00

Letto, firmato e sottoscritto.

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma	
Sagem srl	



emiliAmbiente

Fidenza, 18/11/2016
Prot. n° 6949

suap@postacert.comune.busseto.pr.it

aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le Comune di Busseto
p.zza G.Verdi n.10
43011 Busseto

c.a. SUAP – Arch. Roberta Minardi

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

OGGETTO: Rif. SUAP 79/2016 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "SAGEM SRL", stabilimento di via Consolatice Inferiore 27, Comune di Busseto (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 12/10/2016 ns.prot.5887 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 11/11/2016 prot.6774;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso che:

- trattasi di nuova attività di lavorazione della carne per la produzione di salumi e insaccati;
- lo stabilimento in oggetto è stato allacciato alla pubblica fognatura in pressione proveniente da Frescarolo e diretta al depuratore di Busseto Capoluogo;
- che lo scarico dei reflui avverrà nella modalità "pressione su pressione" a mezzo di pompaggio aziendale con pretrattamento di degrassatura della quota di reflui prodotti dalla sala di lavorazione;
- è previsto in scarico un quantitativo medio annuo di circa 1000 mc/die;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico delle acque reflue di lavorazione denominato S1 da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. in riferimento ai limiti tabellari di cui al punto 2 (colonna per scarico in pubblica fognatura) e per la durata di validità del provvedimento autorizzativo, si concede specifica deroga per i parametri elencati ed alle seguenti concentrazioni:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

Parametro	Limite in deroga [mg/l]
COD	1500
BOD5	1300
NH4+	60
Ptot.	40
Grassi ed oli animali e vegetali	60
SST (Solidi Sospesi totali)	300
Tensioattivi tot.	10
Cloruri	3000
Solfati	3000

4. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2 e punto 3;
5. portata massima accettabile allo scarico nella pubblica condotta da Frescarolo pari a 5 l/sec (intesa come massima portata istantanea sollevabile dal gruppo di pompaggio dello scarico aziendale);
6. periodo di scarico prevalentemente notturno (dalle 23:00 alle 6:00 circa). Sarà possibile ammettere l'attivazione anche in periodi differenti sempre previa autorizzazione della Scrivente;
7. il campionamento di controllo gestionale sarà eseguito attraverso il rubinetto dedicato ed installato immediatamente a valle del pompaggio aziendale di scarico da parte dei tecnici incaricati dal Gestore e addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
8. l'intera quantità di acque reflue prodotte dalla lavorazione dovrà essere contabilizzata a valle del sistema di trattamento aziendale. La Ditta dovrà provvedere a installare un idoneo **misuratore di portata** sulla condotta di scarico in pressione in posizione facilmente accessibile (se assente verrà considerato il 100% del volume prelevato dalla fornitura di acquedotto). Tale misuratore dovrà essere regolarmente controllato e manutentato ad onere e cura della Ditta medesima, la quale dovrà comunicare alla Scrivente i dati caratteristici e dichiarazione di regolare installazione da parte di tecnico abilitato;
9. la Ditta dovrà garantire a suo carico e onere la regolare continuità di funzionamento e correttezza di misura del sistema di contabilizzazione fiscale della portata scaricata a valle del sistema di trattamento aziendale nonché dei dispositivi di telecontrollo comunicanti con la centrale Emiliambiente;
10. ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore il certificato di controllo e taratura con strumentazione campione del misuratore di portata presente sullo scarico;
11. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento aziendale ai
12. **priorità della funzionalità del pompaggio di pubblico servizio di Frescarolo. Se dovessero emergere malfunzionamenti all'attivazione del nuovo scarico (in quanto sistema "pressione su pressione"), quest'ultimo andrà rimodulato da parte del titolare ad insindacabile giudizio della Scrivente;**
13. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluio non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2 e punto 3;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.
Dario Pietralunga

UT-AUA\SAGEM\FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\02 - BUSSETO\Pareri in uscita\BUS_078_parere AUA-SAGEM SRL.DOC

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

prot. PGPR 20265
del 02/12/16

Rif. Arpae PgPR/2016/9549 del 17.6.16

Spett.li

SUAP
Comune di Busseto

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 79/2016 Comune di Busseto.
Relazione Tecnica

Ditta: Sagem srl u.o. di Busseto via ConsolatICO Inferiore n.27 (Parma)

Dall'esamina della documentazione integrativa pervenuta a seguito delle richieste formulate in sede di Conferenza dei Servizi dell'11.10.2016 e acquisite con protocollo Arpae PGPR/2016/18933 del 11.11.2016, in riferimento alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente le seguenti matrici:

- rumore
- scarichi idrici

di seguito si esprimono le valutazioni di competenza.

Matrice scarichi idrici

Preso atto che i reflui derivati dall'attività di lavorazione e stagionatura carne sono avviati all'impianto di depurazione comunale tramite condotta fognaria in pressione il cui esercizio è in capo all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, il parere dello scrivente Servizio non è dovuto. Ciò premesso preme ugualmente far presente che, diversamente da quanto indicato nella nuova istanza AUA pervenuta, trattasi di attivazione di nuovo scarico in quanto l'autorizzazione allo scarico riportata è scaduta il 22.12.2009 e, oltre ad essere intestata ad altra ditta, si riferiva a ipotesi di scarico afferente in corpo idrico superficiale con modalità significativamente diverse da quelle descritte nella nuova istanza citata.

Matrice rumore

Alla pratica in oggetto è acclusa la Valutazione di Impatto Acustico (VIA), regolarmente redatta dal Tecnico Competente in Acustica, Lara Mustat.

La VIA suddetta è stata disaminata rilevando che trattasi di attività ex novo per la produzione di prodotti a base di carne (lavorazione e stagionatura salumi, in particolare culatelli) che si svolgerà in Comune di Busseto in Strada ConsolatICO Inferiore n° 27. La ditta richiedente è la SAGEM srl con sede legale a Traversetolo, via Picelli 55.

L'attività sarà effettuata completamente in periodo lavorativo diurno dal lunedì al venerdì. Eziandio l'opificio sarà asservito da impianti di refrigerazione e scambio termico in genere che opereranno continuativamente, anche in periodo notturno e festivo.

Dalle valutazioni effettuate dal Tecnico, sulla base di misure verso il recettore denominato R1, unico ritenuto sensibile, non emerge se i rumori misurati siano in condizioni di massimo disturbo. Inoltre non si rileva alcuna valutazione verso l'apporto disturbante che avrà l'intera attività, comprese le operazioni di carico/scarico merci e l'indotto autoveicolare.

Tali ultime carenze tecniche di istruttoria, per altro relative ai dettami della DGR 673/04, si ritiene possano essere sanate con una Valutazione in operam da effettuarsi concordemente con Arpae, dal momento in cui gli impianti saranno avviati.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di esprimere parere favorevole condizionato ad una valutazione d'impatto acustico in operam da effettuarsi entro 60 gg dall'inizio attività e concordemente con Arpae per modalità e tempi. La specifica relazione dovrà essere trasmessa ad Arpae per la verifica di competenza e l'eventuale conferma di quanto autorizzato.

Distinti saluti


Il Tecnico Istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice scarichi idrici: R.Zuccheri
Tecnico rumore: L.Bandini

Sinadoc: 2016/27830



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA VALLI TARO E CENO

prot. P6PR 20847
del 15/12/16

prot. 80988 del
14/12/16

ARPAE di Parma
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Busseto
protocollo@postacert.comune.busseto.p
r.it

OGGETTO: Ditta SAGEM srl – Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica SUAP 79/2016.

Si comunica in riferimento alla nota del 13.12.2016, con cui è stata trasmessa la convocazione per il giorno 20.12.2016 della seconda seduta della Conferenza dei Servizi relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta SAGEM srl, per l'insediamento posto in via Consolatice Inferiore 27, Busseto.

Vista l'impossibilità degli operatori a presenziare alla conferenza si fornisce con la presente il parere richiesto.

Sono state valutate le integrazioni fornite dalla ditta a seguito dell'esito della Conferenza di Servizi svolta in data 11.10.2016 presso la sede di ARPAE – SAC di Parma, verificando che la ditta scarica i reflui, sia domestici, sia quelli derivanti dall'attività, in pubblica fognatura; inoltre dalla valutazione di impatto acustico emerge il rispetto dei limiti assoluti lungo i confini aziendali, nonché il rispetto dei limiti differenziali al recettore maggiormente sensibile.

Si ricorda che per l'attività svolta la ditta è classificabile come industria insalubre di II^a Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera C – attività insalubri parte prima dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.


Facendo presente che non risultano pervenute a questo Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlati alle attività precedentemente insediate, ed aventi analogo indirizzo produttivo, non si evidenziano pertanto elementi ostativi alla richiesta formulata e si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Paolo Sacconi
Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI

Prot. P6PR 20320
del 15/12/16



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive
Servizio Urbanistica - Edilizia - Ambiente
P.zza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931711 - 📠 0524/92360



Prot. n. 14860	/2016
Pratica SUAP	79/2016

PEC

Busseto, li 15/12/2016

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto : Pratica SUAP n. 79/2016.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
13 marzo 2013, n. 59.
Ditta SAGEM S.r.l. - stabilimento sito in Comune di Busseto, Via
ConsolatICO Inferiore n. 27.
Parere tecnico.

Con riferimento all'istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, presentata dalla Ditta SAGEM S.r.l., con sede legale in Comune di Traversetolo, Via Parma n. 6, acquisita al protocollo comunale in data 13/06/2016 al n. 6517 e successive integrazioni in data 10/11/2016 al n. 13438, rubricata come *Pratica SUAP n. 79/2016*, relativa allo stabilimento ubicato in Comune di Busseto, Via ConsolatICO Inferiore n. 27, individuato su lotto censito al Catasto Terreni al foglio 12 part. 84, in cui è svolta l'attività di "produzione di prodotti a base di carne" della Ditta richiedente;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato con Delibera C.C. n. 20 del 11/06/2004 e s.m.;

VISTO il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Delibera C.C. n. 28 del 30/09/2004 e s.m.;

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Delibera C.C. n. 29 del 30/09/2004 e s.m.;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale adottato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 28 del 19/04/2016;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) adottata, ai sensi degli articoli 28 e 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m., con Delibera C.C. n. 26 del 19/04/2016, esecutiva, in salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 24/03/2000, n. 20 e s.m.;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata, ai sensi degli articoli 29 e 33 della L.R. n. 20/2000 e s.m., con Delibera C.C. n. 27 del

19/04/2016, esecutiva, in salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 24/03/2000, n. 20 e s.m.;

CONSIDERATO che lo stabilimento della Ditta in oggetto risulta ubicato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambiti industriali e artigianali consolidati", disciplinati dall'art. 29 del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 40 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio;
- in zona classificata "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) adottata (in salvaguardia), e "Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)" disciplinato dall'art. 70 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata (in salvaguardia);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe 5 – Aree prevalentemente industriali" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato 3 al Piano;
- in zona classificata nell'adottato Piano di classificazione acustica quale "Classe 3 – Aree di tipo misto" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

Per quanto riguarda le matrici ambientali, si prende atto di quanto segue:

a) del parere favorevole condizionato espresso da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, in data 18/11/2016 prot. n. 6949, acquisito al protocollo comunale in data 18/11/2016 al n. 13873, per quanto riguarda la matrice scarichi idrici;

b) del parere favorevole condizionato espresso da ARPAE - Distretto di Fidenza, in data 02/12/2016 prot. n. PGPR 20245/2016, acquisito al protocollo comunale in data 02/12/2016 al n. 14491, per quanto riguarda, in particolare, la matrice rumore;

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito all'istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta SAGEM S.r.l., relativa allo stabilimento ubicato in Comune di Busseto, Via ConsolatICO Inferiore n. 27, da adibire all'attività di "produzione di prodotti a base di carne", trattandosi di nuova autorizzazione che ricomprende gli scarichi di acque reflue (artt. 124 – 125 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.), le emissioni in atmosfera (art. 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.) e la comunicazione / nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della Legge n. 447/1995)

Il presente parere è subordinato alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, li 15/12/2016

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Mariolina Gnappi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE
Arch. Roberta Minardi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.