

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5680 del 24/10/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A VOLO per l'impianto destinato ad attività sportiva per la pratica del tiro a volo, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Lunga Sottobosco n. 2520 c.a.p.40014.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5905 del 24/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a **OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A VOLO** per l'impianto destinato ad attività sportiva per la pratica del tiro a volo, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Lunga Sottobosco n. 2520 c.a.p.40014.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A VOLO (C.F.. 04860350281) per l'impianto destinato ad attività sportiva per la pratica del tiro a volo, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Lunga Sottobosco n. 2520 c.a.p.40014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** (Soggetto competente Comune di Crevalcore).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i. e del DPR 227/2011

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga **OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A VOLO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A VOLO (C.F. 04860350281) con sede In Comune di Crevalcore (BO), via Lunga Sottobosco n. 2520 c.a.p. 40014, per l'impianto ivi ubicato, destinato ad attività sportiva per la pratica del tiro a volo, ha presentato, nella persona dell'ing. Aldo Mingarelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 12/04/2017 al Prot.n. 10825 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 11437 del 19/04/2017 (pratica SUAP. n. 12/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/04/2017 al PGB0/2017/8593 confluito nella **Pratica SINADOC 14198/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad ARPAE Distretto di Pianura, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE con nota del 16/05/2017 PGB0/2017/11117 e nota del 07/06/2017 ha comunicato al SUAP del

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Comune di Crevalcore la necessità di sospendere il procedimento per acquisire chiarimenti ed integrazioni a carico del richiedente.

- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 25529 del 11/09/2017 (pratica SUAP. n. 12/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/09/2017 al PGBIO/2017/21039, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad ARPAE Distretto di Pianura le integrazioni documentali presentata dal richiedente AUA in data 01/09/2017 al Prot.Suap n.24741.
- L'ARPAE SAC di Bologna con nota del 11/10/2017 PGBIO/2017/23580 ha trasmesso al Comune di Crevalcore il parere tecnico ambientale di ARPAE Distretto di Pianura PGBIO/21633 del 18/09/2017.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore con nota del 18/10/2017 Prot.29415, nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/10/2017 al PGBIO/2017/24211, ha trasmesso il parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Crevalcore Prot.28907 del 13/10/2017, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri dei soggetti competenti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
 - Allegato B - impatto acustico, non dovuti in quanto attività in prosecuzione senza variazioni.

Bologna, data di redazione 24/10/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TIRO A VOLO
Comune di Crevalcore (BO), via Lunga Sottobosco n. 2520 c.a.p. 40014

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di scolo poderale) classificato dal Comune di Crevalcore (BO) (visto il parere di ARPAE - ST Distretto di Pianura), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti da servizi igienici a servizio dell'attività sportiva per la pratica del tiro a volo.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine acque meteoriche di dilavamento non contaminate che possono essere smaltite direttamente nel terreno ai piedi del fabbricato (se dilavamento coperti) o raccolte con propria linea acque bianche e recapitare al fosso di scolo.

Tali acque meteoriche risultano quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST Distretto di Pianura PGB0/2017/21633 del 18/09/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n.28907 del 13/10/2017. I pareri di riferimento sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Crevalcore:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Prot.SUAP n.10825 del 12/04/2017 ed integrazione documentale Prot.SUAP n.24741 del 01/09/2017.

Pratica Sinadoc 14198/2017

Documento redatto in data 24/10/2017



COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 2017/0028907 del 13/10/2017 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 13/2017

Crevalcore, 13/10/2017

Al SUAP del Comune di Crevalcore
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Impianto sportivo per attività di tiro a volo gestito dalla A.S.D. Olimpia sito in Via Lunga
2520, Crevalcore (BO)
Titolare: Rudy Bregoli
parere relativo al rilascio autorizzazione allo scarico

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 12/04/2017 Prot. n. 10825, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dell'Impianto Sportivo adibito ad attività di tiro a volo sito in Via Lunga n° 2520, Crevalcore (BO), gestito dall'Associazione Sportiva Dilettantistica OLIMPIA;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 08/11/2014;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dall'impianto sopracitato effettuata da A.R.P.A.E. Sezione di Bologna, Distretto di Pianura, con propria nota Sinadoc. n° 14198 del 14/09/2017, che si allega alla presente;

Preso atto del parere, espresso con la suddetta nota da A.R.P.A.E, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'insediamento sopracitato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ad autorizzare in A.U.A. lo scarico in fosso delle acque reflue provenienti dall'Impianto Sportivo adibito ad attività di tiro a volo (identificato in planimetria catastale al Fg. 105 Mpli 38, 39, 40, 45 e 50), sito in Via Lunga n° 2520, Crevalcore (BO), gestito dall'Associazione Sportiva



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\ProtocolloNet_Local\CR\lucamagri\DocAperti\20170028907_01.doc

Dilettantistica OLIMPIA, sotto la generale osservanza del D.Lgs. 152/06, della D.G.R. n. 1053/03 e loro ss.mm. ed ii.

Si chiede infine di inserire nell'atto autorizzativo, ad integrazione di quanto richiesto da ARPAE con propria nota Sinadoc. n° 14198 del 14/09/2017, la seguente prescrizione:

- a) Venga effettuata regolare pulizia e manutenzione del fosso recettore dello scarico al fine di garantire un regolare deflusso idrico ed evitare ristagni di refluo con conseguente sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.

Distinti Saluti



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*

Allegato:

- parere Sinadoc. n° 14198 del 14/09/2017 di A.R.P.A.E. Sezione di Bologna, Distretto di Pianura



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\ProtocolloNet_Local\CR\lucamagri\DocAperti\20170028907_01.doc

Sinadoc n. 14198/2017

S. Giorgio di Piano, 14/09/2017

**ARPAE - Settore Autorizzazioni e Concessioni
di Bologna**

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

c.a. Siro Albertini

Trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. – Contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi idrici in acque superficiali.

Società “OLIMPIA AS dilettantistica”, via Lunga sottobosco, 2520 a Crevalcore (BO).

**Rif.to Area Tecnica Comune di Crevalcore Prot. n. 2017/0025529 del 11/09/2017
Fascicolo n. 13/2017.**

Ns. Rif.to Attivazione S.A.C. per la sola matrice scarichi idrici del 12/09/2017.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all’oggetto presentata da Sig. Bregoli Rudy, in qualità di Presidente della Società OLIMPIA AS dilettantistica, che svolge la propria attività sportiva per la pratica del tiro a volo, presso l'impianto di natura privatistica (area identificata al Foglio 105, Mappali 38, 39, 40, 45 e 50), esaminata la documentazione tecnica pervenuta, agli atti Prot. PGB0/2017/0008593 del 19/04/2017 e le successive integrazioni Prot. PGB0/2017/0021039 del 11/09/2017, è emerso che i reflui idrici derivano esclusivamente da scarichi di origine civile originati nel fabbricato di servizio dell'impianto, per un carico organico di **15 Abitanti Equivalenti massimi dichiarati presenti** (stimati in base all'affluenza massima di circa 100 persone nell'arco di una giornata in concomitanza ad eventi di particolare importanza, circa 10 - 12 manifestazioni/annue), con permanenza dei partecipanti dichiarata inferiore a due ore;
- Preso atto che la Società OLIMPIA AS viene dichiarata gestita direttamente dal medesimo Sig. Bregoli Rudy senza altri addetti fissi o stagionali;
- Preso atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica AUA in merito alla matrice valutazione impatto acustico: *“il Sig. Rudy Bregoli costituisce la naturale prosecuzione dell'attività già ivi esercitata, che ha avuto esito positivo di valutazione da parte del Comune di Crevalcore con il rilascio del titolo abilitativo richiesto in data 16.03.2017 Prot. n.2017/0007843 PDC 368/17”*;
- I reflui civili, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante degrassatore (di volume utile dichiarato in relazione tecnica pari ad almeno 1120 l, adeguatamente dimensionato al carico organico di 22 A.E., a servizio del locale cucina dichiarato esclusivamente per uso privato, in quanto l'attività viene dichiarata priva di somministrazione pasti e/o ristorazione), fossa Imhoff (di volume utile totale pari a 4900 l, adeguata al carico organico di 20-24 A.E., che riceve tutti i reflui provenienti dalle calate dei due servizi igienici presenti (di cui uno completo di doccia dichiarato a servizio del solo addetto all'attività), oltre al refluo in uscita dal degrassatore; tali reflui così chiarificati confluiscono al sistema di trattamento secondario, quale impianto di depurazione a fanghi attivi adeguatamente dimensionato al carico organico di **18 Abitanti Equivalenti** (comparto di ossidazione di capacità pari a 3500 l, circa 200 l/A.E.), e recapito finale in fosso di scolo poderale laterale all'argine sx del Canale di Bonifica “Zena”, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento;

- Visto che il sistema di trattamento proposto, per la tipologia di acque reflue e la consistenza di carico organico, risulta conforme a quanto indicato nella Tabella B della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato l'intero scarico originato dal solo metabolismo umano come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003; si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici **a condizione che:**

1. **Le acque meteoriche del coperto del fabbricato di servizio non confluiscano nel sistema di trattamento dei reflui domestici:** le acque meteoriche pluviali possono essere smaltite direttamente nel terreno ai piedi del fabbricato o raccolte con propria linea acque bianche per essere recapitate in acque superficiali (fosso di scolo);
2. **L'impianto biologico a fanghi attivi sia dotato di allarme visivo e/o acustico per segnalare eventuali blocchi e/o anomalie.**

Ai fini della tutela ambientale si propone di inserire inoltre nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- *Venga eseguita regolare pulizia e manutenzione all'impianto di depurazione a fanghi attivi, della fossa Imhoff e del degrassatore; i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo.*
- *Ogni modifica apportata al fabbricato in esame, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad una variazione della qualità/quantità dello scarico, rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata all'Amministrazione competente per l'aggiornamento dell'Autorizzazione unica Ambientale.*

Il contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico Cipolli Barbara.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
DISTRETTO DI PIANURA
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TIRO A VOLO
Comune di Crevalcore (BO), via Lunga Sottobosco n. 2520 c.a.p. 40014

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto quanto dichiarato ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'invarianza delle condizioni acustiche di cui alla valutazione previsionale d'impatto acustico predisposta e sottoscritta in data 30/05/2012 dal p.i. Stefano Santini, in qualità di tecnico competente in acustica, e già valutata positivamente dal Comune competente in sede di rilascio del Permesso a Costruire Prot.n.2017/0007843 PDC n.368/17.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, le emissioni sonore sono state valutate non superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente nel Comune di Crevalcore.

Visto che il Comune di Crevalcore non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Per la matrice impatto acustico il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione previsionale di impatto acustico predisposta e sottoscritta in data 30/05/2012 dal p.i. Stefano Santini, in qualità di tecnico competente in acustica, relativamente all'impianto sito a Crevalcore in via Lunga Sottobosco n.2520 c.a.p. 40014.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 14198/2017

Documento redatto in data 24/10/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.