

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5717 del 25/10/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società ALUTHERM Srl per lo stabilimento sito in comune di Budrio, via dell'Artigianato n° 13
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5948 del 25/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società ALUTHERM Srl per lo stabilimento sito in comune di Budrio, via dell'Artigianato n° 13

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ALUTHERM Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Budrio, via dell'Artigianato n° 13 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società ALUTHERM Srl. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ALUTHERM Srl., c.f. e p. iva 02857731208, avente sede legale e stabilimento in comune di Budrio, via dell'Artigianato n° 13, ha presentato in data 26/05/2016 al Suap dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale⁸ per l'attività svolta di lavorazioni meccaniche.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per la matrice ambientale delle emissioni in atmosfera è allegata la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 Dlgs 152/2006, per le attività di "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli *da trattare* non superiore a 3000 kg/g" e "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti *non contenenti solventi*" così come regolamentata, per prescrizioni e limiti di emissione, dalla Delibera di Giunta Regionale n° 2236/2009 e s.m.i. e precisamente dall'allegato 4, rispettivamente ai punti 4.31 e 4.32.

In data 23/12/2016 è pervenuta la nota di HERA spa Direzione Acqua⁹ con la quale si apprende che la zona in cui è situata l'azienda non è attualmente servita da rete fognaria.

In data 21/03/2017 è pervenuta documentazione integrativa¹⁰ contenente la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel marzo 2017; è inoltre dichiarato che lo scarico per il quale viene richiesta autorizzazione si riferisce alle sole acque reflue domestiche mentre i reflui di tipo produttivo verranno smaltiti come rifiuto e conferiti a ditta

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/22133 del 22/11/2016, **pratica SINADOC n° 4246 del 2017**

⁹ Parere di HERA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/24521 del 23/12/2016

¹⁰ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2017/6308 del 21/03/2017

specializzata. Successivamente, in data 31/07/2017, l'azienda invia ulteriore documentazione integrativa¹¹ in merito allo scarico di reflui domestici in acque superficiali.

In data 09/08/2017 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Budrio in merito alla matrice acustica ed allo scarico di reflui idrici¹²

In data 03/10/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹³ con prescrizioni per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 302,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.02.04.01 ed alla matrice di scarico di acque reflue domestiche cod. tariffe 12.02.01.04).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestiche in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole, espresso dal comune di Budrio, alla valutazione previsionale di impatto acustico dell'impianto senza fissare prescrizioni come riportato in allegato C al presente atto

Il Responsabile
U Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Integrazioni agli atti con PGB0/2017/17986 del 31/07/2017

¹² Parere del comune di Budrio agli atti di ARPAE con PGB0/2017/18899 del 09/08/2017

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/22875 del 03/10/2017

¹⁴ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

ALUTHERM Srl - Comune di Budrio - via dell'Artigianato n° 13

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche svolta dalla società ALUTHERM Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Budrio, via dell'Artigianato n° 13, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi e precisamente ai punti 31 (Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g) e 32 (Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi):

1. La società ALUTHERM Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: TAGLIO

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;
- DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

- TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

PALLINATURA
GRANIGLIATURA
SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

• TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

• TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIAETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

• TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	

	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E1 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SGRASSAGGIO PEZZI

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espresi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

-
2. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
 3. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ALUTHERM Srl - Comune di Budrio - via dell'Artigianato n° 13

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche provenienti dall'attività dell'impianto di lavorazioni meccaniche.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere espresso dal Comune di Budrio e secondo le prescrizioni stabilite dal Servizio territoriale di ARPAE con propri pareri che sui allegano che si allega quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



Comune di Budrio
Settore Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata



Prot. n. 21605
Risposta a nota
Prot. n. 20585 del 04/10/2017
Riferimento SUAP:3475/2016

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

PEC: SUAP TDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: INVIO PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE - MATRICE SCARICHI - EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPATTO ACUSTICO -
DITTA ALUTHERM SRL VIA DELL'ARTIGIANATO, 13.

In riferimento alla Vs. richiesta del 04/10/2017 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto,
visto il Ns. precedente parere prot. 16797 del 04/08/2017, con la presente si riconferma quanto già
indicato nello stesso.

Distintamente

Budrio, lì 18/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Tiziana Draghetti

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 - P.I.00510771207



Comune di Budrio
Settore Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata



Prot. n. 16797
Risposta a nota
Prot. n. 16313 del 31/07/2017
Riferimento SUAP:3475/2016

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: INVIO PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE - MATRICE SCARICHI - EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPATTO ACUSTICO -
DITTA ALUTHERM SRL VIA DELL'ARTIGIANATO, 13.

In riferimento alla Vs. richiesta del 31/07/2017 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, visto il Ns. precedente parere prot. 7682 del 19/04/2017, visti gli elaborati grafici e la relazione prodotti con la presente si comunica, ad integrazione di quanto già precedentemente comunicato, che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda le matrici di competenza dei nostri uffici, al rilascio dell'Autorizzazione.

Si rammenta inoltre che le opere di adeguamento della rete fognaria, così come indicate negli elaborati grafici e nella relazione prodotta, si configurano come opere di manutenzione straordinaria e quindi sono assoggettate a specifica procedura edilizia da parte della Ditta per l'esecuzione delle stesse.

Distintamente

Budrio, lì 04/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Tiziana Draghetti

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 - P.I.00510771207

Sinadoc n. 4246/2017

S. Giorgio di Piano, 27/09/2017

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna - Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali**
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

E p.c. **SUAP Unione dei Comuni "TERRE DI PIANURA"**
Via San Donato, 199 Granarolo dell'Emilia (BO)
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. – Richiesta di contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici in acque superficiali.
Ditta ALUTHERM S.r.l., via dell'Artigiano, 13 a Budrio (BO).
Rif.to SUAP Pratica n. 3475/2016. Trasmissione del 31/07/2017.
Ns. Rif.to Attivazione S.A.C. Del 12/09/2017.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all'oggetto presentata da Sig.ra Maccagnani Cristina, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ALUTHERM Srl, che svolge attività di lavorazioni meccaniche pezzi in alluminio (con lavaggio e burattatura come attività accessorie), esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PGB0/2017/0017986 del 31/07/2017, è emerso che la Ditta dichiara di produrre esclusivamente le seguenti tipologie di reflui:
 - a) **acque reflue domestiche** originate nella porzione di fabbricato (identificato al Foglio 97 Mappale 125) ad uso artigianale e originate da 5 servizi igienici ed un lavamani presente nel laboratorio, mentre la restante porzione risulta in capo ad altra proprietà; i reflui idrici civili prodotti da massimo 24 addetti dichiarati all'attività, determinano un carico organico di **12 Abitanti Equivalenti**;
 - b) **acque meteoriche pluviali** raccolte dalla porzione di coperto del fabbricato artigianale in esame e da 10 caditoie di piazzale di pertinenza;
 - I reflui idrici originati nella porzione di fabbricato artigianale in oggetto, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante 5 fosse biologiche esistenti (fosse Imhoff di volume utile dichiarato pari a circa 500 l ciascuna, rispettivamente posizionate in prossimità delle calate nere dei 5 servizi igienici presenti); nella linea fognaria si immette anche un lavabo presente nel laboratorio interno, detti reflui così chiarificati confluiscono al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **12 Abitanti Equivalenti** (volume utile totale pari a 8,0 m³ per altezza di massa filtrante di 1,5 m), con recapito finale in fosso di scolo stradale di via dell'Artigiano, in tratto tombato, originando un primo punto di scarico;
 - Le acque meteoriche di porzione del coperto in prossimità del confine del fabbricato con altra proprietà vengono raccolte, separatamente dalle nere, con propria linea acque bianche e recapitate in medesimo fosso di scolo stradale, in tratto tombato, originando un secondo punto di scarico; **le acque meteoriche della porzione di coperto dal lato del piazzale, si immettono in 7 punti**

nella linea fognaria a servizio dei reflui domestici da trattare; le acque meteoriche di 8 caditoie di piazzale vengono raccolte, separatamente dalle nere, con propria linea acque bianche e recapitate in medesimo fosso di scolo stradale, originando un terzo scarico;

- Visto che il sistema di trattamento dei reflui proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento residenziale mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato lo scarico come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**", ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003;
- Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici, **a condizione che:**

1. **I reflui originati dall'attività accessoria di lavaggio pezzi e burattatura siano correttamente smaltiti come rifiuti liquidi (dichiarato un volume di circa 0,051 m³/anno), attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo;**
2. **Sia installato idoneo pozzetto di Ispezione/campionamento a valle del sistema secondario di trattamento dei reflui, quale filtro batterico anaerobico;**
3. **I reflui meteorici raccolti dalle due caditoie di piazzale che si immettono nel pozzetto sifonato della rete fognaria a servizio dei reflui domestici, siano collegati alla linee di raccolta delle acque meteoriche di piazzale o pluviali o che tali reflui meteorici siano recapitati a valle del sistema di trattamento quale filtro batterico anaerobico (e relativo pozzetto di Ispezione/campionamento);**
4. **I 7 punti in cui i reflui meteorici pluviali si immettono nella rete fognaria soggetta al trattamento siano isolati e raccordati con propria linea acque bianche o siano collegati alla rete fognaria di piazzale;**
5. **Per quanto sopra si richiede di fornire planimetria della rete fognaria dove sia riportata l'esatta disposizione del manufatto di trattamento che si intende utilizzare (filtro batterico anaerobico) e l'adeguamento in merito alla separazione delle reti fognarie (quella a servizio dei reflui domestici dalla rete bianca, pluviale e di piazzale);**
6. **L'area esterna in cui sono presenti le 8 caditoie di piazzale (+ 2) non sia utilizzata per effettuare attività "sporcanti" o deposito di materie prime/rifiuti che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006.**

Ogni modifica apportata alla porzione di fabbricato produttivo in oggetto, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell' autorizzazione.

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui civili si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.

Il contributo tecnico della presente pratica è stato redatto dal tecnico Cipolli Barbara.



Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DISTRETTO DI PIANURA
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Pianura | Via Fariselli, n. 5 | San Giorgio di Piano (BO) | Tel. 051897616 Fax 051893997

Autorizzazione Unica Ambientale

ALUTHERM Srl. - Comune di Budrio - via dell'Artigianato n° 13

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel marzo 2017 senza fissare prescrizioni in quanto la rumorosità prodotta dalla ditta ALUTHERM Srl è prevista compatibile ai limiti di legge.

Si riporta in allegato B il parere favorevole espresso dal comune di Budrio quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.