

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-576 del 07/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 Società MY CHEF Ristorazione Commerciale S.p.A. con sede legale in comune di Milano (MI) in via Caldera, Centro Uffici San Siro, Edificio E Ala 2 civ. 21 ed impianto in comune di Castiglione dei Pepoli (BO) Area di Servizio RONCOBILACCIO EST - Autostrada A1 Km. 243 Corsia Nord, dove si effettua l'attività di ristorazione commerciale.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-600 del 07/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società MY CHEF Ristorazione Commerciale S.p.A** (C.F. e Partita I.V.A. **04628730964**) per l'impianto, destinato ad attività di **Ristorazione Commerciale**, ubicato in **Area di Servizio "RONCOBILACCIO EST" - Autostrada A1 km. 243 Corsia Nord** in comune di **Castiglione dei Pepoli**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla **Società MY CHEF Ristorazione Commerciale S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **04628730964**) per l'impianto sito in comune di **Castiglione dei Pepoli (BO)** in **Area di Servizio "RONCOBILACCIO EST" - Autostrada A1 Km. 243 Corsia Nord**, dove viene svolta l'attività di Ristorazione commerciale che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di "acque reflue domestiche" originate dalla preparazione/cottura dei cibi e dall'utilizzo dei servizi igienici e convogliate alla pubblica fognatura nell'ambito dell'attività di ristorazione commerciale] – {Soggetto competente Comune di Castiglione dei Pepoli}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna;

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la **Società MY CHEF Ristorazione Commerciale S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **04628730964**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società Società MY CHEF Ristorazione Commerciale S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **04628730964**) con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Caldera, Centro Uffici San Siro, Edificio E, Ala 2, civ. 21 c.a.p. 20153, per l'impianto sito in comune di Castiglione dei Pepoli (BO) in Area di Servizio "RONCOBILACCIO EST" - Autostrada A1 Km. 243 Corsia Nord, c.a.p. 40035, ha presentato, nella persona di Gianluca Croce, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data **12/02/2016** al Prot. n. **2020** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche originate dalla preparazione/cottura dei cibi e dall'utilizzo dei servizi igienici e convogliate alla pubblica fognatura nell'ambito

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'attività di ristorazione commerciale.

- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota del 12/02/2016 Prot. 2016/2026, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 16/02/2016 al PGB0/2016/2483, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche la Società HERA S.p.A..
- Successivamente, in data 07/03/2016, il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha inviato, con Prot. 2016/3118, le integrazioni pervenute dalla Società MY CHEF Ristorazione Commerciale S.p.A., registrate agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 08/03/2016 al PGB0/2016/3915.
- La Società HERA S.p.A., con propria nota Prot. Gen. 38538 del 23/03/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 24/03/2016 al PGB0/2016/5248, ha trasmesso il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castiglione dei Pepoli – Area Territorio e Sviluppo – Servizio Edilizia Privata ed Ambiente con propria nota del 18/02/2016 Prot. 1865, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 16/01/2017 al PGB0/2017/806, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 26,00**.

Bologna, data di redazione 06/02/2017

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **7061/2016**.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Società MY CHEF Ristorazione Commerciale S.p.A.

Area di Servizio "RONCOBILACCIO EST"- Autostrada A1 Km. 243 Corsia Nord

Comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI

ALLEGATO A

Matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche originate dall'attività di Ristorazione, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Classificazione dello scarico

Scarico, nella pubblica fognatura, **di acque reflue domestiche** (visto il parere di HERA S.p.A.), costituito da acque reflue domestiche, provenienti dall'attività di ristorazione. L'area di pertinenza della Società MY CHEF Ristorazione Commerciale S.p.A. è costituita da due siti:

- Autobar, ove viene svolta attività di bar con tavola calda e fredda (Grancaffè) e market;
- Ristorante/Bar, ove viene svolta attività di ristorante (Antica Locanda), bar (Grancaffè) e market.

Gli edifici adibiti a locale ristoro originano acque reflue derivanti dalla preparazione/cottura dei cibi e dall'utilizzo dei servizi igienici, convogliati alla pubblica fognatura previo passaggio in pozzetto condensa grassi e fossa Imhoff.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni riportate nel parere favorevole allo scarico, rilasciato da HERA S.p.A. con nota prot. n. 38538 del 23/03/2016, visto anche il parere rilasciato dal Comune di Castiglione dei Pepoli – Area Territorio e Sviluppo – Servizio Edilizia Privata ed Ambiente – Sportello Unico per Edilizia, registrato al Prot. n. 1865 del 18/02/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante e sostanziale del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **7061/2016**

Documento redatto in data **06/02/2017**

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO
BOLOGNESE Sportello Unico Attività Produttive
SUAP**

Piazza della Pace,4 - Via Berlinguer,301
40038 VERGATO BO

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

arobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 23 marzo 2016
Prot. gen. 38538

ns. rif. Hera spa Data prot.: 15-02-2016 Num. prot.: 0020833
Hera spa Data prot.: 08-03-2016 Num. prot.: 0031384 Documentazione Integrativa richiesta con Parere del
18/02/2016 prot. gen. 23494
PA&S numero 34/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "My Chef Ristorazione Commerciale SpA" presso Area di
Servizio Roncobilaccio Est, Autostrada A1 Km 243 Corsia Nord - Comune di
Castiglione dei Pepoli (BO).**

*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, SUAP, Prot. 2016/2026 del 12
febbraio 2016; Prot. 2016/3118 del 7 marzo 2016 – Rif. Prot. 2016/2020*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue domestiche originate dall'attività di ristorazione.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Refuto Luigi in qualità di legale rappresentante della Ditta **"MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA"** con sede legale in Milano (MI) Via Caldera, 21 – Centro Uffici San Siro Ed. E Ala 2, inerente l'attività di ristorazione commerciale c/o Area di Servizio Autostradale ADS Roncobilaccio Est - Autostrada A1 Km 243 Corsia Nord, in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto dalla documentazione presentata che l'area è costituita da due siti:

- ✓ Autobar, ove viene svolta attività di bar con tavola calda e fredda (Grancaffè) e market;
- ✓ Ristorante/Bar, ove viene svolta attività di ristorante (Antica Locanda), bar (Grancaffè) e market;

preso atto della dichiarazione che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, le caratteristiche dell'attività svolta, gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue, la localizzazione dello scarico, in relazione a quanto previsto dalla precedente autorizzazione prot. n. 2544 del 19/10/2004, rinnovata in data 15/05/2012 prot. 6062 dal Comune di Castiglione dei Pepoli;

preso atto dalla documentazione presentata che gli edifici adibiti a locale ristoro originano acque reflue derivanti dalla preparazione/cottura dei cibi e dall'utilizzo dei servizi igienici, convogliati alla pubblica fognatura previo passaggio in pozzetto condensa grassi e fossa tipo Imhoff;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche provenienti dall'attività di ristorazione;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue provenienti dall'attività dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetto degrassatore, fossa tipo Imhoff) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

-Città Metropolitana di Bologna-
Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel 0534/801626 - Fax 0534/801700

E-mail: stefaninicinia@comune.castiglionedeipepoli.bo.it
PEC comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

**AREA TERRITORIO E SVILUPPO
Servizio Edilizia Privata ed Ambiente
Sportello Unico per Edilizia**

Prot. 1865
Tit. 6 cl. 3

Castiglione dei Pepoli, 18/2/2016

Spett.le
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente
Energia Emilia Romagna
Via Achille Fontanelli 23
40126 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE MATRICE SCARICO DI ACQUE -
PROT. SUAP 2020 DEL 12/02/2016. TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, data 12/02/2016 prot. n. 1625, e relativa all'impianto della MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE posta nel Comune di Castiglione dei Pepoli Area servizio Autostradale – Roncobilaccio est, si comunica, per quanto di competenza, che l'esame della stessa ha evidenziato:

- l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA lo scarico richiesto.

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Area
Geom. Alessandro Aldrovandi**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i; D.P.C.M. 30 marzo 2009).



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.