

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-579 del 07/02/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta CARRA MANGIMI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Casaltone, Via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-611 del 07/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Sorbolo;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa - a seguito di verifica di completezza documentale - dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 28/07/2016 prot. n. 8338, acquisita al prot.n.PGPR/2016/12548 del 29/07/2016, presentata dalla Ditta CARRA MANGIMI S.p.A. nella persona del Sig. Antonio Carra in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Sorbolo (PR),

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Località Bogolese, Via Alessandrini n. 4, C.A.P. 43058 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Casaltone, Via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33, C.A.P. 43058, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "preparazione miscelati per alimentazione animale";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici:

- la Ditta dichiara che *"...gli unici scarichi presenti sono quelli di tipo domestico che recapitano direttamente in pubblica fognatura..."* e che *"...non sussistono altre tipologie di scarichi generati dall'attività in relazione al processo produttivo, né acque di dilavamento in quanto nelle aree esterne non sono presenti alcun tipo di materiali che possono provocare dilavamento; si ritiene quindi che non sussistano i requisiti per dover presentare apposita autorizzazione agli scarichi..."*;

VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 06/09/2016, nella quale, tra l'altro, si è rilevata la necessità di richiedere alla Ditta integrazione documentale come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere *"...in linea di massima favorevole che comunque rimane subordinato alle indicazioni e condizioni di carattere tecnico/impiantistiche che potranno essere impartite dagli Enti preposti..."* dell'AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di sanità Pubblica prot.n.57524 del 06/09/2016, acquisito al prot.n.PGPR/2016/14579 del 06/09/2016, allegato al verbale della CdS del 06/09/2016 quale parte integrante;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere di competenza dell'Unione Bassa Est Parmense (Ambito territoriale: Comune di Sorbolo) prot.n.9573 del 05/09/2016, pervenuto per il tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense acquisito al protocollo prot.n. PGPR/2016/14604 del 06/09/2016, allegato al verbale della CdS del 06/09/2016 quale parte integrante quale parte integrante;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta successivamente alla seduta di conferenza di servizi del 06/09/2016 acquisita al prot.n. PGPR/2016/16616 del 05/10/2016;
- la seconda seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 19/10/2016 il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la documentazione integrativa volontaria della Ditta acquisita al prot.n.PGPR/2016/18353 del 03/11/2016;
- l'esito della terza ed ultima seduta la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in data 30/01/2017, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- la relazione favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/1393 del 20/01/2017, così come aggiornata con nota prot.n. PGPR/2017/1503 del 30/01/2017, allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 30/01/2017;
- il parere formulato dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense (Ambito territoriale: Comune di Sorbolo) in data 27/01/2017 prot.n.911, pervenuto per il tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 30/01/2017, allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 30/01/2017;
- il parere favorevole in merito alla matrice rumore di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/920 del 19/01/2017, pervenuto per il tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 30/01/2017, allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 30/01/2017;
- il parere favorevole espresso da AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica nell'ambito della seduta di conferenza di Servizi del 30/01/2017;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CARRA MANGIMI S.p.A. con legale rappresentante e gestore il Sig. Antonio Carra, con sede legale in Comune di Sorbolo (PR), Località Bogolese, Via Alessandrini n. 4, C.A.P. 43058 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Casaltone, Via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33, C.A.P. 43058, relativamente all'esercizio dell'attività di "preparazione miscelati per alimentazione animale" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/1393 del 20/01/2017, così come aggiornata con nota prot.n. PGPR/2017/1503 del 30/01/2017, allegata al verbale della seduta di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

conferenza di Servizi del 30/01/2017 (Allegato 3), nonché, per alcune emissioni, delle seguenti particolari prescrizioni:

- per l'emissione E01, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio

del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sorbolo, AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 22574/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 06/09/2016 – DITTA CARRA MANGIMI S.p.A.

Oggi martedì 06/09/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta CARRA MANGIMI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Casaltone, Via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33.

Sono stati convocati:

Comune di Sorbolo
AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica
SUAP Unione Bassa Est Parmense
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.

Sono presenti:

Arpae	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Responsabile della SAC Paolo Maroli)
	ST di Parma : Antonina Mainardi
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.	Beatrice Carra (delegata dal legale rappresentante della Ditta), Michele Carra (Ditta), Alessandro Formoso (consulente della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/13172 del 09/08/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Sorbolo;
- AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- SUAP Unione Bassa Est Parmense.

La seduta ha inizio alle ore 10:26.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi. Ricorda che la Ditta CARRA MANGIMI S.p.A. ha presentato l'istanza di AUA in esame a fronte di quanto imposto con prescrizioni asseverate e con successiva diffida da Arpae.

A tale proposito ricorda che, non risultando ancora pervenuta la relazione tecnica la cui presentazione era stata ingiunta col provvedimento di diffida ma solo l'istanza di AUA, ha recentemente inviato a tale proposito apposita comunicazione alla Ditta.

La Ditta fa presente che alcune informazioni erano già contenute nella relazione a corredo dell'istanza AUA; per le informazioni mancanti comunica di aver provveduto ad inviare apposita documentazione via Pec ad Arpae in data 05/09/2016.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA comunica quindi che, a seguito della convocazione della presente conferenza di servizi risultano pervenuti:

- il parere “...in linea di massima favorevole che comunque rimane subordinato alle indicazioni e condizioni di carattere tecnico/impiantistiche che potranno essere impartite dagli Enti preposti...” dell'AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di sanità Pubblica prot.n.57524 del 06/09/2016, acquisito al prot.n.PGPR/2016/14579 del 06/09/2016 ed allegato al presente verbale quale parte integrante;
- il parere di competenza dell'Unione Bassa Est Parmense (Ambito territoriale: Comune di Sorbolo) prot.n.9573 del 05/09/2016, pervenuto per il tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense acquisito al protocollo prot.n. PGPR/2016/14604 del 06/09/2016 di cui dà lettura, allegato al presente verbale quale parte integrante.

Arpae – Servizio Territoriale di PARMA:

Matrice emissioni in atmosfera

In riferimento all'istanza presentata si ritiene necessario che la ditta:

- chiarisca l'incongruenza tra i dati di produzione e di materie prime ausiliarie (tonnellate/anno riportate ai punti 4.3.1 – 4.3.2 dell'istanza AUA) ed i prodotti riportati nella descrizione del ciclo produttivo – scheda C – emissioni in atmosfera,
- fornisca informazioni sul prodotto “emal”, descrivendone le caratteristiche, le modalità di manipolazione, il luogo ed il tipo di stoccaggio,
- precisi se resterà comunque presente il serbatoio del melasso anche se le polpe arriveranno già melassate;
- inserisca nel quadro riassuntivo le emissioni dei silos di stoccaggio del prodotto finito;
- descriva dettagliatamente il mezzo semovente “Rotomix” (modalità di funzionamento, caratteristiche, posizionamento durante la fase di miscelazione etc.) e provveda a convogliare in atmosfera le relative emissioni. L'emissione generata dovrà essere inserita nel quadro riassuntivo delle emissioni.

fa inoltre presente che, per quanto riguarda la matrice rumore, sono state richieste integrazioni alla documentazione acquisita inerenti:

1. il contributo acustico generato dai mezzi utilizzati per lo scarico delle materie prime; specificando anche la modalità di scarico, ovverosia se la tramoggia di scarico è attivata dal camion in moto o da un motore ausiliario.
2. il valore limite differenziale di immissione presso gli edifici confinanti.

Tale richiesta di integrazioni è stata inviata formalmente al Comune di Sorbolo.


La Ditta si dichiara disponibile ad approfondire quanto evidenziato nel parere di competenza dell'Unione Bassa Est Parmense (Ambito territoriale: Comune di Sorbolo) e a fornire tutta la documentazione integrativa complessivamente richiesta nel corso della presente seduta di conferenza di Servizi entro 60 giorni al SUAP Unione Bassa Est Parmense; tuttavia chiede la sospensione dei termini istruttori ai fini della predisposizione della stessa.

La Conferenza concorda di concedere la sospensione dei termini istruttori fino alla presentazione al SUAP Unione Bassa Est Parmense, da parte della Ditta, della documentazione integrativa complessivamente richiesta nel corso della presente seduta di conferenza di Servizi e degli esiti degli approfondimenti svolti con l'Unione Bassa Est Parmense (Ambito territoriale: Comune di Sorbolo) e di convocare una nuova seduta della conferenza di Servizi una volta pervenute le integrazioni sopra citate e gli approfondimenti di cui sopra.

La seduta si chiude alle ore 12:40.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.	Beatrice Carra	<i>Beatrice Carra</i>



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Distretto di Parma
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Il Direttore
Dr.ssa Franca Sciarrone

Parma 05/09/2016
9.3.5

Sportello Unico Attività Produttive
c.a Dott. Alessandra Vezzoni
via Del Donatore 2, Sorbolo (PR)
pec: unionebassaestparmense@legalmail.it

Provincia, Pz.le Della Pace
Arpae SAC Parma
Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Pratica SUAP n° 130/16/Best- prot 136/16/Best. A.U.A.- D.lgs 152 e s.m.i.
per la Ditta CARRA MANGIMI stabilimento sito in Sorbolo, loc. Casaltone
CdS del 6 settembre 2016
Parere**

In riferimento all'oggetto, dall'esame della documentazione agli atti e per quanto di competenza, si esprime un giudizio in linea di massima favorevole che comunque rimane subordinato alle indicazioni e condizioni di carattere tecnico/impiantistiche che potranno essere impartite dagli Enti preposti .

Il Responsabile del Servizio

Documento firmato digitalmente

Pico Patrizia/pp

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Vasari n° 19 - 43126 Parma (PR)
T + 39 0521 396462 - F +39 0521.396533
sisp_parma@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39 0521 398111 - F. +39 0521282393
C.F./P.IVA 01874230343

3_testoemail_1282151.txt

```
=====
= Dati Segnatura Protocollo Inviato =
= AOO Generale Prot. 0057524/U del 06/09/2016 =
= IG.PUBBLICA_PR =
=====
```

2_segnetura.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Segnetura>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>AUSLPR</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aoauslpr</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>57524</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2016-09-06</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>AUSL di Parma</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>AUSLPR</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
<Denominazione>Igiene Pubblica Parma</Denominazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>Indirizzo Postale non pervenuto</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>AOO Generale</Denominazione>
<CodiceAOO>aoauslpr</CodiceAOO>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione="no">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">unionebassaestparmense@legalmail.it</IndirizzoTelematico>
</Destinazione>
<Destinazione confermaRicezione="no">
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
</Destinazione>
<RiferimentoDocumentiCartacei/>
<RiferimentiTelematici/>
<Oggetto>Pratica SUAP n° 130/16/Best- prot 136/16/Best. A.U.A.- D.lgs 152 e
s.m.i. per la Ditta CARRA MANGIMI stabilimento sito in Sorbolo, loc. Casaltone
CdS del 6 settembre 2016 Parere</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="CARRA MANGIMI di Casaltone A.U.A settembre 2016.doc.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
</Documento>
</Descrizione>
</Segnetura>
```

UNIONE BASSA EST PARMENSE
(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Urbanistica - Sviluppo Economico
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Prot. 8041/
Via pec

Sorbolo, 05/09/16

Spett.
ARPAE
VIA BOTTEGO 9
43100 PR

OGGETTO: Procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Pratica SUAP 139/2016/Best- prot. 8041, del 21/07/16
relativa a: Istanza AUA
da effettuarsi in Sorbolo Via Cav Bertoluzzi 33- Casaltone
A nome: Carra Mangimi Spa

Trasmissione parere

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, dato atto che gli uffici preposti sono impossibilitati a presenziare alla conferenza, convocata per il giorno 06/09/16, si trasmette il parere di competenza formulato dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia di questa Unione, in data 05/09/16 prot. 9573.

Si rammenta che il parere conclusivo dovrà pervenire in tempi utili, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria, entro i termini prescritti DPR 59/2013.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa e ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Per informazioni: Dott.ssa Alessandra Vezzoni - Via del Donatore, 2 43058 Sorbolo Tel. 0521 669611- fax 0521 669669

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Alessandra Vezzoni)

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica - Edilizia

Ambito territoriale: Comune di Sorbolo

Prot. int. n. 9573
Sorbolo, - 5 SET. 2016

Al Responsabile del Servizio
Assetto ed Uso del Territorio-Sviluppo Economico
Ing. Valter Bertozzi
Sede

Spett.le

SUAP
Unione Bassa Est Parmense
SEDE

OGGETTO: Pratica SUAP 139/2016/Best- prot. 8041, del 21/07/2016 - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale da effettuarsi in Sorbolo, via Cav. Bertoluzzi, 33 Lott.ne ex Fornace di Casaltone su richiesta CARRA MANGIMI SPA.

PARERE DI COMPETENZA

In relazione alla documentazione presentata dalla ditta Carra Mangimi S.p.A. (prot. n. 8041 in data 21/07/2016), riguardante l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, si comunica quanto segue in relazione al parere di competenza di questo ente.

A) IN MERITO AGLI ASPETTI URBANISTICI:

1) Destinazione urbanistica dell'area d'intervento

L'area di intervento ricade nelle seguenti zone urbanistiche individuate dal vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) di Sorbolo:

- "Ambiti per attività produttive esistenti (APC4)", disciplinati dagli artt. 54 (1.4) del Piano Strutturale Comunale e dall'art. 65, del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.).

L'area in parte è inoltre interessata dai seguenti vincoli:

- "Beni paesistici art. 142 D.Lgs 42/2004 interni al territorio urbanizzato"

2) Conclusioni

Considerato che la modifica proposta conferma l'attività dello stabilimento che consiste nella produzione di mangimi e che gli usi previsti e consentiti, negli ambiti per attività produttive esistenti (APC4), sono normati dall'art. 65 comma 1 del RUE, tra cui l'uso Ue1 (attività manifatturiera industriale o artigianale), l'attività risulta compatibile dal punto di vista urbanistico.

B) IN MERITO AGLI ASPETTI EDILIZI:

Vista la Concessione edilizia n. 19 del 26/07/2001 per la nuova costruzione di capannone nell'area ex Fornace di Casaltone – lotto n. 4;

Vista la DIA n. 965 del 22/12/2006 per modifiche interne ed esterne al capannone artigianale;

Vista la richiesta di agibilità del fabbricato produttivo – Pratica SUAP n. 1193 del 06/12/2007 sospesa con richiesta di integrazioni del 18/03/2008 prot. n. 2299 ad oggi non trasmesse;

Vista la DIA n. 1238 del 03/04/2009 per realizzazione di platea in c.a. e attrezzatura per lo stoccaggio costituita da contenitori a silos e struttura metallica.

A livello edilizio, pertanto il fabbricato artigianale è contraddistinto da una richiesta di Certificato di conformità Edilizia e Agibilità del 6/12/2007 con parere sospensivo AUSL-SPSAL del 11/03/2008 per mancanza di Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco di Parma, della valutazione del rischio Esplosione e di impianti di aspirazione idonei per le polveri prodotte.

Per questo motivo, vista la richiesta di integrazioni del 18/03/2008 non ottemperata la Conformità edilizia e Agibilità non è stata formalmente rilasciata.

Inoltre nell'esame dell'elaborato grafico presentato si riscontrano difformità con quanto precedentemente autorizzato, in merito alla presenza di numerose pareti divisorie interne e una attrezzatura esterna denominata "Melasso".


Per le difformità edilizie riscontrate è necessario presentare idonea pratica di accertamento di conformità ai sensi della L.R. 23/2004 e s.m.i., mentre per pervenire al rilascio della Conformità Edilizia e Agibilità è necessario ottenere un parere favorevole da parte di AUSL- SPSAL.

3) **Conclusioni**

Attualmente si riscontra la compatibilità urbanistica dell'intervento in oggetto, ma le difformità edilizie e il parere sospensivo di AUSL non consentono ad oggi di ottenere il necessario certificato di conformità edilizia ed agibilità.

02/09/2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Arch. Luciano Pietta



ALLEGATO 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 19/10/2016 – DITTA CARRA MANGIMI S.p.A.

Oggi mercoledì 19/10/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta CARRA MANGIMI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Casaltone, Via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33.

Sono stati convocati:

Comune di Sorbolo
AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica
SUAP Unione Bassa Est Parmense
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.

Sono presenti:

Arpae	SAC di Parma: Beatrice Anelli (Funzionario P.O.) Stefania Galasso
	ST di Parma : Antonina Mainardi
AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica	Patrizia Pico
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.	Beatrice Carra (delegata dal legale rappresentante della Ditta), Alessandro Formoso (consulente della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/17126 del 13/10/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Sorbolo;
- SUAP Unione Bassa Est Parmense.

La seduta ha inizio alle ore 09:30.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi ricordando che la Ditta ha fornito della documentazione integrativa a fronte di quanto richiesto nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 06/09/2016.

Comunica, quindi, che a seguito della convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, risulta pervenuto in data odierna, per il tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense, il parere di competenza dell'Unione Bassa Est Parmense (Ambito Territoriale: Comune di Sorbolo) prot.n. 11376 del 18/10/2016, di

cui dà lettura e di cui rileva la particolarità e l'evidenza di deficienze ritenute al momento non superabili per il rilascio dell'AUA.

Arpae – ST di Parma fa presente che, in merito alla matrice rumore, ha evidenziato al Comune di Sorbolo con nota prot.n.PGPR/2016/17527 del 19/10/2016, allegata al presente verbale quale parte integrante, di ritenere che le integrazioni fornite dalla Ditta non siano esaustive.

La Ditta ne prende atto e si impegna a rispondere entro il 02/11/2016 con documentazione integrativa volontaria in merito alla matrice rumore.

A tale proposito la Conferenza, prende atto di quanto sopra in merito alla matrice rumore. Evidenzia che ad oggi rimane la mancanza della conformità edilizia e dell'agibilità non superabile dal parere espresso dall'Unione Bassa Est Parmense (Ambito Territoriale: Comune di Sorbolo) in data 18/10/2016 prot.n. 11376 che per questa conferenza risulta non risolutivo.


AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica pone l'accento sulla imprescindibilità del rilascio dell'agibilità strutturale dell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame. Pertanto, in mancanza della stessa, sospende l'espressione del parere di competenza.

La Ditta, alla luce di tutto quanto emerso, chiede la sospensione dei termini istruttori al fine di chiarire ed approfondire col Comune di Sorbolo gli aspetti edilizi e di agibilità non risolti.

La Conferenza, preso atto della richiesta della Ditta, concorda di concedere la sospensione dei termini istruttori, ritenendo di riconvocarsi entro la metà di novembre 2016.

La seduta si chiude alle ore 11:10.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Ausl – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica	Patrizia Pico	
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.	Beatrice Carra	

to

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Urbanistica - Sviluppo Economico
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Prot. 8041 /
Via pec

Sorbolo, 19/10/16

Spett.
ARPAE
VIA BOTTEGO 9
43100 PR

OGGETTO: Procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Pratica SUAP 139/2016/Best- prot. 8041, del 21/07/16
relativa a: Istanza AUA
da effettuarsi in Sorbolo Via Cav Bertoluzzi 33- Casaltone
A nome: Carra Mangimi Spa

Trasmissione parere

Facendo seguito alla Vs nota del 13/10/16, prot 17126, di convocazione per il giorno 19/10/16 della II seduta di CDS, si comunica che, essendo impossibilitati gli uffici preposti a presenziare, si trasmette il parere di competenza, formulato dall'Ufficio dall' Ufficio Urbanistica-Edilizia di questa Unione, in data 18/10/16 prot. 11376.

Si rammenta che il parere conclusivo dovrà pervenire in tempi utili, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria, entro i termini prescritti DPR 59/2013.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa e ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Per informazioni: Dott.ssa Alessandra Vezzoni - Via del Donatore, 2 43058 Sorbolo Tel. 0521 669611- fax 0521 669669

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Alessandra Vezzoni)

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica - Edilizia

Ambito territoriale: Comune di Sorbolo

Prot. int. n. 11376
Sorbolo, 18 OTT. 2016

Al Responsabile del Servizio
Assetto ed Uso del Territorio-Sviluppo Economico
Ing. Valter Bertozzi
Sede

Spett.le

SUAP
Unione Bassa Est Parmense
SEDE

OGGETTO: Pratica SUAP 139/2016/Best- prot. 8041, del 21/07/2016 - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale da effettuarsi in Sorbolo, via Cav. Bertoluzzi, 33 Lott.ne ex Fornace di Casaltone su richiesta CARRA MANGIMI SPA.

PARERE DI COMPETENZA.

In relazione all'istanza in oggetto e a seguito delle integrazioni trasmesse da ARPAE prot. n. 10847 del 05/10/2016, nonché la presentazione in data 04/10/2016 dal parte del proprietario dell'immobile in cui si svolge l'attività in oggetto (EMMEGL 12 S.r.l.) della SCIA in sanatoria n. 2397, si comunica che le difformità edilizie riscontrate, attualmente, sono in via di definizione con le opportune pratiche di sanatoria e le necessarie integrazioni, non sono preclusive al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.


Ciò premesso, si esprime parere favorevole di massima dal punto di vista edilizio all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, subordinato alla definizione delle pratiche di sanatoria e alle integrazioni indispensabili per concludere l'iter relativo alla richiesta di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità del 6/12/2007.

Per quanto riguarda la matrice acustica si rimanda al parere formulato da ARPAE in merito attenendosi alle sue conclusioni.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Arch. Luciano Picchi



Rif. Arpae Prot. PGPR/2016/16616

Inviata tramite PEC

Spett.li

Comune di Sorbolo
Via Del Donatore n. 2

SUAP
Unione Bassa Est Parmense

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta Carra Mangimi Spa per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), loc. Casaltone.

Comunicazione in merito alle integrazioni relative alla matrice rumore inviate dalla ditta Carra Mangimi Spa.

Fa riferimento alla documentazione integrativa pervenuta alla scrivente Agenzia in data 08/10/2016 e acquisita con prot. n. PGPR/2016/16616 e nello specifico a quanto contenuto nel capitolo "Matrice rumore", **che lo scrivente Servizio non ritiene esaustivo.**

Punto 1 ovvero relativamente alla dichiarazione che il contributo acustico generato dall'attività di scarico esterno di materie prime è da ritenersi trascurabile sulle 16 ore (Tempo di riferimento diurno), lo scrivente Servizio, pur ritenendo tale affermazione possibile, non può accettare tale asserzione in quanto non sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale.

Punto 2, ovvero che la verifica del livello differenziale non è dovuta, in quanto gli edifici confinanti sono fabbricati produttivi e non risultano ambienti abitativi, lo scrivente Servizio ritiene necessaria la verifica del valore limite differenziale nei confronti dei limitrofi ricettori, ribadendo quanto riportato nella richiesta di integrazioni del 08/09/2016 con prot. n. PGPR/2016/14782, che per la completezza degli atti si riporta:

“omissis... si ritiene di precisare che per ambiente abitativo non si deve intendere il solo edificio residenziale, infatti all'art. 2 (definizioni) comma 1 lett. b della Legge Quadro 447/1995 viene indicato che trattasi di “ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive””.

Distinti saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
Roberto Marchignoli (TCAA)

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: SAC n. 22574/2016 ST 26466/2016

ALLEGATO 3

VERBALE Conferenza dei Servizi del 30/01/2017 – DITTA CARRA MANGIMI S.p.A.

Oggi lunedì 30/01/2017, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la terza seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta CARRA MANGIMI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), Loc. Casaltone, Via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33.

Sono stati convocati:

Comune di Sorbolo
AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica
SUAP Unione Bassa Est Parmense
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.

Sono presenti:

Arpae	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Responsabile della SAC Paolo Maroli)
AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica	Michele Miele
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.	Beatrice Carra (delegata dal legale rappresentante della Ditta), Vittorio Guasti (consulente della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2017/720 del 17/01/2017, i rappresentanti di:

- Comune di Sorbolo;
- SUAP Unione Bassa Est Parmense.

La seduta ha inizio alle ore 10:05.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi. Ricorda che la Ditta CARRA MANGIMI S.p.A., successivamente alla seduta di conferenza di Servizi del 19/10/2016, ha fornito documentazione integrativa volontaria in merito alla matrice rumore.

Fa quindi presente che, dopo la convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi risultano pervenuti:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/1393 del 27/01/2017, così come aggiornata con nota

AM *AG* *BC*

prot.n.PGPR/2017/1503 del 30/01/2017, allegata al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura;

- in data odierna, per il tramite del SUAP Unione Bassa Est Parmense, il parere formulato dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense (Ambito territoriale: Comune di Sorbolo) in data 27/01/2017 prot.n.911 e il parere favorevole in merito alla matrice rumore di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/920 del 19/01/2017, allegati al presente verbale quale parte integrante, dei quali dà lettura.

Ausl – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica, preso atto di quanto riportato nel parere formulato dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense (Ambito territoriale: Comune di Sorbolo) sopra richiamato, esprime parere favorevole in merito agli aspetti di competenza.

La Conferenza, a fronte dei pareri pervenuti ed espressi in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di AUA e di quanto emerso nel corso della presente seduta, concorda quindi di chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10:32.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>
AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica	Michele Miele	<i>Michele Miele</i>
Ditta CARRA MANGIMI S.p.A.	Beatrice Carra	<i>Beatrice Carra</i>

Rif. Prot. Pg.Pr.16.12704 del 02/08/16
Sinadoc SAC n. 2016/22574

Inviata tramite posta interna

Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta Carra Mangimi Spa per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), loc. Casaltone.
Richiesta di integrazioni.

In riferimento alla documentazione **riferimento SUAP n. 139/2016**, istanza Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), presentata dalla ditta **Carra Mangimi Spa** per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), loc. Casaltone, in relazione alle matrici ambientali coinvolte in ordine all'attività di "Preparazione miscelati per alimentazione animale" si esprime quanto di seguito riportato.

Matrice emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione in oggetto comprendente la domanda presentata per la costruzione di un nuovo stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 269, DLgs. 152/06 Parte Quinta) dalla ditta Carra Mangimi Spa con impianti siti in via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33, località Casaltone, Comune di Sorbolo, e delle integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi svolta in data 06/09/16 e pervenute il 05/10/16 prot. Arpae Pg.Pr.16.16616,

considerato che:

1. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
2. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "Preparazione miscelati per alimentazione animale" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
3. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
4. i combustibili sono conformi al Titolo III del DLgs. 152/2006;
5. è stato verificato che l'attività svolta dalla ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del DLgs.152/2006;

6. sono proposti interventi e modalità operative volte ad evitare lo sviluppo di emissioni diffuse di polveri derivanti dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione e conservazioni di materiali in forma particellare;
7. i sei silos di stoccaggio del prodotto finito sono caricati meccanicamente ed è dichiarato che il prodotto finito, prima di essere scaricato in tramoggia, è addizionato di melasso per renderlo più nutriente e meno polveroso;
8. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche degli inquinanti da contenere;
9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
10. è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

Emissioni da E02 ad E07 "Silos stoccaggio prodotto finito caricati meccanicamente".

Emissione E08 "Rotomix"

Le emissioni provenienti dal motore endotermico a quattro tempi generate durante la fase di miscelazione dovranno essere convogliate all'esterno del fabbricato.

L'impianto su indicato è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

si ritiene che:

la ditta Carra Mangimi Spa, il cui Gestore è il Sig. Carra Antonio, con sede legale in via Alessandrini n. 4 – località Bogolese – Comune di Sorbolo (PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Preparazione miscelati per l'alimentazione animale" da svolgere negli impianti siti in località Casaltone – via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33, Comune di Sorbolo, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 "Aspirazione operazioni di scarico materie prime".

I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.200	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni specifiche per evitare lo sviluppo di emissioni diffuse.

Oltre a quanto sopra riportato, si prescrive che:

- le polpe di bietola giungano in stabilimento preventivamente melassate,
- gli scivoli di carico nei box non siano utilizzati per le farine e per l'orzo schiacciato, ma unicamente per prodotti pellettati e altri semi schiacciati;
- l'altezza di caduta dei materiali nei box attraverso gli scivoli sia il più limitata possibile, utilizzando maniche di tessuto gommato per accompagnare il materiale fino al cumulo ed evitare quindi il sollevamento di polveri;
- il Rotomix sia dotato di telo di caduta posto tra la caduta del nastro di carico ed il cilindro di miscelazione;
- il caricamento sili da Rotomix, esclusivamente con prodotti amalgamati con melasso, sia effettuato tramite coclea chiusa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E01 si ritiene che:

- > la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- > terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- > il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del DLgs. 152/06 e s.m.i.;
- > il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- > entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in

atmosfera” si informa che la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

Per l'impianto di cui al punto 10 (emissione E08 - Rotomix) del capitolo precedente, il gestore effettua, in concomitanza con i controlli effettuati per la messa a regime dell'emissione E01, il campionamento dell'emissione per la verifica dei limiti imposti. La documentazione relativa (rapporto di prova conforme a quanto successivamente riportato) sarà conservato da parte della ditta a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di marcia dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Carra Mangimi Spa
Partita IVA / Codice fiscale :	00415110345

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale :	Via Alessandrini n. 4 – loc. Bogolese – Sorbolo (PR)
Gestore :	Carra Antonio
Sede locale impianti :	Via Cav. Sante Bertoluzzi n. 33 – loc. Casaltone – Sorbolo (PR)
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Preparazione miscelati per l'alimentazione animale
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	260
Altezza media sbocco emissione :	Oltre il colmo del tetto
Temperatura media emissioni :	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	12.5 kg/anno*

* calcolati solo sull'emissione E01.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Tecnico incaricato
 Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



Rif. Prot. Pg.Pr.16.12704 del 02/08/16
Sinadoc SAC n. 2016/22574

Inviata tramite posta interna

Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta Carra Mangimi Spa per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), loc. Casaltone.

In riferimento alla documentazione **riferimento SUAP n. 139/2016**, istanza Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), presentata dalla ditta **Carra Mangimi Spa** per l'insediamento sito in Comune di Sorbolo (PR), loc. Casaltone, con la presente si comunica che il prot. Pg.Pr.17.1393 del 27/02/17 non rappresenta una "Richiesta di integrazioni" come erroneamente riportato nell'oggetto, ma "relazione tecnica" sulla matrici ambientale emissioni in atmosfera coinvolta in ordine all'attività di "Preparazione miscelati per alimentazione animale".

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Tecnico incaricato
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Urbanistica - Sviluppo Economico
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Prot. 8041 /
Via pec

Sorbolo, 30/01/17

Spett.
ARPAE
VIA BOTTEGO 9
43100 PR

OGGETTO: Procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Pratica SUAP 139/2016/Best-prot. 8041, del 21/07/16
relativa a: Istanza AUA
da effettuarsi in Sorbolo Via Cav Bertoluzzi 33- Casaltone
A nome: Carra Mangimi Spa

Trasmissione parere

Facendo seguito alla Vs nota del 17/01/17, prot 720, di convocazione per il giorno 30/01/17 della III seduta di CDS, si comunica che, essendo impossibilitati gli uffici preposti a presenziare, si trasmette il parere di competenza, formulato dall'Ufficio dall' Ufficio Urbanistica-Edilizia di questa Unione, in data 27/01/17 prot. 911, a seguito dell'acquisizione del parere ARPAE, sezione Provinciale di Parma, del 19/01/17, prot 920.

Si rammenta che il parere conclusivo dovrà pervenire in tempi utili, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria, entro i termini prescritti DPR 59/2013.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa e ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Per informazioni: Dott.ssa Alessandra Vezzoni - Via del Donatore, 2 43058 Sorbolo Tel. 0521 669611- fax 0521 669669

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Alessandra Vezzoni)

1_segnetura.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<!DOCTYPE Segnetura SYSTEM "Segnetura.dtd">
<Segnetura xml:lang='it' versione='2001-05-07'>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>ubep_pr</CodiceAmministrazione>
<CodiceA00>ubep_pr1</CodiceA00>
<CodiceRegistro>ubep_pr1</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0000926</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2017-01-30</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione tempo="locale">09:09:01</OraRegistrazione>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">unionebassaestparmense@legalmail.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>UNIONE BASSA EST PARMENSE</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ubep_pr</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
<Denominazione />
<Identificativo />
<IndirizzoPostale><Denominazione>unionebassaestparmense.it</Denominazione></IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<A00>
<Denominazione>A00 UCBEPE</Denominazione>
<CodiceA00>ubep_pr1</CodiceA00>
</A00>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione />
<CodiceAmministrazione />
<UnitaOrganizzativa>
<Denominazione />
<Identificativo />
<IndirizzoPostale>
<Denominazione />
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<A00>
<Denominazione />
<CodiceA00 />
</A00>
</Destinatario>
</Destinazione>
```

1_segnetura.xml

<Oggetto>SUAP 139/16. ISTANZA AUA- CARRA MANGIMI- VIA CAV BERTOLUZZI 33 SORBOLO-
TRASMISSIONE PARERE EDILIZIA- III SEDUTA</Oggetto>

</Intestazione>

<Descrizione>

<Documento nome="trasm_parere_aua_carra_III_seduta.pdf.p7m"

tipoRiferimento="MIME" />

<Allegati>

<Documento nome="edilizia.pdf" tipoRiferimento="MIME" />

<Documento nome="carra_relaz_tecnica_rumore-mr_firmato.pdf"

tipoRiferimento="MIME" />

</Allegati>

</Descrizione>

</Segnetura>

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica - Edilizia

Ambito territoriale: Comune di Sorbolo

Prot. int. n. 944
Sorbolo, 27 GEN. 2017

Al Responsabile del Servizio
Assetto ed Uso del Territorio-Sviluppo Economico
Ing. Valter Bertozzi
Sede

Spett.le

SUAP
Unione Bassa Est Parmense
SEDE

OGGETTO: Pratica SUAP 139/2016/Best- prot. 8041, del 21/07/2016 - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale da effettuarsi in Sorbolo, via Cav. Bertoluzzi, 33 Lott.ne ex Fornace di Casaltone su richiesta CARRA MANGIMI SPA.

PARERE DI COMPETENZA.

In relazione all'istanza in oggetto e a seguito della definizione delle SCIA in sanatoria n. 2397 del 04/10/2016 e n. 2429 del 15/12/2016, si comunica che in data 27/01/2017 è stato rilasciato il Certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'immobile ubicato in via Cavalier Bertoluzzi, 33 e contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Sorbolo al F. 35 mapp.le 349, di cui all'oggetto.

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole dal punto di vista edilizio all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto

Per quanto riguarda la matrice acustica si prende atto del parere formulato da ARPAE in merito prot. n. PGPR/2016/16616 a noi pervenuto in data 20/01/2017 prot. n. 268 e si esprime parere favorevole in merito.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Arch. Luciano Pietta



Rif. Arpae Prot. PGPR/2016/16616

Inviata tramite PEC

Spett.li

Comune di Sorbolo
Via Del Donatore n. 2

SUAP
Unione Bassa Est Parmense

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta Carra Mangimi Spa per l'insediamento sito in località Casaltone, Via Cavalier Sante Bertoluzzi n. 33 nel comune di Sorbolo (PR).

Fa seguito alla documentazione tecnica relativa alla matrice rumore pervenuta a questi Uffici nelle seguenti date:

04/08/2016, acquisita con prot. n. PGPR/2016/12833;

05/10/2016, acquisita con prot. n. PGPR/2016/16616;

06/10/2016, acquisita con prot. n. PGPR/2016/16700;

03/11/2016, acquisita con prot. n. PGPR/2016/18353.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalle valutazioni di impatto acustico ambientale redatte dallo "studio ALFA di Reggio Emilia" a firma del tecnico competente in acustica ambientale ing. Lucio Leonii:

- le valutazioni di impatto acustico sono datate 20 luglio 2016 e 2 novembre 2016;
- l'attività produttiva consiste nella produzione di mangimi esclusivamente vegetali;
- l'attività produttiva e gli impianti sono in funzione solo nel periodo Diurno;
- nelle valutazioni di impatto acustico visionate, viene esaminata la rumorosità generata dell'attività, tramite rilievi fonometrici eseguiti il 7-8 luglio 2016 e il 28 ottobre 2016;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva, mezzo definito "Rotomix", impianto di aspirazione afferente l'emissione E1, autocarri per lo scarico delle materie prime o il carico del prodotto finito e l'attività in esterno di scarico materie prime da camion cisterna;

- la ditta in esame è ubicata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale", secondo la ZAC approvata dal Comune di Sorbolo, così come il contesto limitrofo. Oltre l'area artigianale le porzioni di territorio sono inserite in classe III[^] "Area di tipo misto";
- per la verifica del criterio differenziale, come ricettore è stata individuata l'attività artigianale confinante;
- le succitate valutazioni di impatto acustico attestano la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali)**;

Considerato che:

1. nel complesso la documentazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato l'ambiente abitativo confinante;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Sorbolo, approvata con D.C.C. n. 42 del 29/11/2005 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Il Tecnico della Prevenzione
Roberto Marchignoli (TCAA)

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: SAC n. 22574/2016 ST 26466/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.