

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5810 del 30/10/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FRI-EL GREENHOUSE SOC AGR S.S. per l'impianto destinato ad attività di Coltivazione prodotti agricoli in serra, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Signata angolo Via Provanone.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5987 del 26/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FRI-EL GREENHOUSE SOC AGR S.S. per l'impianto destinato ad attività di Coltivazione prodotti agricoli in serra, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Signata angolo Via Provanone.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società FRI-EL GREENHOUSE SOC AGR S.S. (C.F. e P.I. 02751710217) per l'impianto destinato ad attività di Coltivazione prodotti agricoli in serra, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Signata angolo Via Provanone, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società FRI-EL GREENHOUSE SOC AGR S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società FRI-EL GREENHOUSE SOC AGR S.S. (C.F. e P.I. 02751710217) con sede legale in Comune di Ostellato (FE), via Valmana n. SNC, per l'impianto sito in Comune di Crevalcore (BO), via Signata angolo Via Provanone, ha presentato, nella persona di Marco Vaccari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 24/02/2017 (Prot.n. 5596) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot. n. 7372 del 11/03/2017 (pratica. n. 41/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/03/2017 al PGBO/2017/5373 e confluito nella **Pratica SINADOC 10377/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Crevalcore, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 05/10/2017, PGBO/2017/23064, ha trasmesso al Comune di Crevalcore parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota Prot.n. 28490 del 09/10/2017, pervenuta agli atti di

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

ARPAE-SAC di Bologna in data 13/10/2017 al PGB0/2017/23820, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 26/10/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FRI-EL GREENHOUSE SOC.AGR. - S.S.
Comune di Crevalcore (BO), via Signata angolo Via Provanone

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Crevalcore (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di coltivazione prodotti agricoli in serra.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2017/23064 del 05/10/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/10/2017 al PGBO/2017/23820. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 10377/2017

Documento redatto in data 26/10/2017



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 2017/0028490 del 09/10/2017 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 8/2017

Crevalcore, 09/10/2017

Al SUAP del Comune di Crevalcore
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Serra adibita a coltivazione prodotti agricoli di proprietà della Soc. Agric. FRI-ELGREENHOUSE, sita in Via Signata angolo Via Provanone, Crevalcore (BO)
Titolare: Anna Gostner
parere relativo al rilascio autorizzazione allo scarico

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 24/02/2017 Prot. n. 5596, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico della Serra adibita a coltivazione prodotti agricoli di proprietà della Soc. Agric. FRI-ELGREENHOUSE sita in Via Signata angolo Via Provanone Palata Pepoli, Crevalcore (BO);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 08/11/2014;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dalla Serra sopracitata effettuata da A.R.P.A.E. Sezione di Bologna, Distretto di Pianura, con propria nota Pratica Sinopoli. n° 10377 del 05/10/2017, acquisita agli atti dello scrivente Comune in data 05/10/2017, Prot. n. 28213;

Preso atto del parere, espresso con la suddetta nota da A.R.P.A.E., al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento sopracitato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\ProtocolloNet_Local\CR\lucamagri\DocAperti\20170028490_01.doc

ad autorizzare in A.U.A. lo scarico in fosso delle acque reflue provenienti dalla Serra adibita ad attività di coltivazione prodotti agricoli (identificata in planimetria catastale al Fg. 22 Mple 302), sita in Via Signata angolo Via Provanone, Palata Pepoli, Crevalcore (BO), di proprietà dalla Soc. Agric. FRI-ELGREENHOUSE, sotto la generale osservanza del D.Lgs. 152/06, della D.G.R. n. 1053/03 e loro ss.mm. ed ii.

Si chiede infine di inserire nell'atto autorizzativo, le seguenti prescrizioni:

- a) Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante ed al controlavaggio del filtro batterico anaerobico. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata; i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione dovrà essere conservata e tenuta a disposizione degli Organi di Controllo;
- b) Venga effettuata regolare pulizia e manutenzione del fosso recettore dello scarico al fine di garantire un regolare deflusso idrico ed evitare ristagni di refluo con conseguente sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.

Distinti Saluti



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*

Allegato:

- parere Pratica Sinopoli. n° 10377 del 05/10/2017 di A.R.P.A.E. Sezione di Bologna, Distretto di Pianura



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\ProtocolloNet_Local\CR\lucamagri\DocAperti\20170028490_01.doc

S. Giorgio di Piano, 5/10/2017

Pratica Sinapoli n. 10377/2017

ARPAE-SAC

SUAP COMUNE DI CREVALCORE

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. - Relazione per rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche. FRI-ELGREENHOUSE stabilimento di via Provanone, – Palata Pepoli CREVALCORE.

OGGETTO DELL'ISTANZA

Si tratta di impianto esistente per cui viene richiesta, con domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, il rilascio sia degli atti di assenso allo scarico dei reflui.

SCARICHI IDRICI

Per quanto attiene agli scarichi, sono presenti presso lo stabilimento, unicamente scarichi di acque reflue domestiche. Nello specifico dette acque domestiche si generano dal fabbricato per un totale di 8 Abitanti Equivalenti derivati dalla presenza massima di 16 addetti per l'attività, come carico prodotto unicamente nei locali ad uso servizi,

I reflui civili, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante un sistema trivalente anaerobico (per le calate provenienti dai servizi igienici)

Il sistema di trattamento proposto, per la consistenza di carico organico paragonabile a tipologia di insediamento mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003.

Questa Agenzia ritiene classificabile lo scarico come "acque reflue domestiche" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.

Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra esposto, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole**

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Distretto di Pianura
Dott. V. Gandolfi*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.