

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5835 del 31/10/2017
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla BEGHELLI SPA per fabbricazione apparecchiature per illuminazione, sito in Comune di Valsamoggia via Del Lavoro 2-2.a Loc. Savigno.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6054 del 31/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **BEGHELLI SPA** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Del Lavoro 2-2/a Loc. Savigno.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **BEGHELLI SPA** (C.F. e P.I. 03829720378) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Del Lavoro 2-2/a Loc. Savigno, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia }.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società BEGHELLI SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società BEGHELLI SPA (C.F. e P.I. 03829720378) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Mozzeghine, 13-15, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Del Lavoro 2-2/a Loc. Savigno, ha presentato, nella persona di Davide Biasco, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 30/11/2016 (Prot.n. 60980) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 152 del 03/01/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/01/2017 al PGBO/2017/99 e confluito nella **Pratica SINADOC 2878/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Valsamoggia, la domanda completa della

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/10/2017 al PGBO/2017/24440, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 147,90 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 Tariffario ARPAE Em.Rom. in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.
 - Allegato B - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001, meno il 50% in quanto "proseguimento senza modifiche"
 - Allegato D - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 31/10/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BEGHELLI SPA
Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro, 2-2/a loc. Savigno

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via del Lavoro classificato dal Comune di Valsamoggia (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di produzione lampade da illuminazione.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 3385 del 12/01/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/01/2017 al PGB0/2017/568. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 2878/2017

Documento redatto in data 31/10/2017

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BEGHELLI SPA
Comune di VALSAMOGGIA Loc. Savigno (BO), via del Lavoro n. 2-2/a

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta Dlgs n. 152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 92729 del 19/06/2013, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Pratica Sinadoc 2878/2017

Documento redatto in data 07/06/2017

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BEGHELLI SPA
Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro 2-2/A loc. Savigno

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che in sede di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale la ditta BEGHELLI SPA ha presentato documentazione d'impatto acustico datata 2013 predisposta, ai sensi dell'art.8 comma 2 della L.448/95, in assenza di definizione di zonizzazione acustica da parte dell'allora competente Comune di Savigno, unitosi in data successiva al Comune di Valsamoggia;

Considerato che il Comune di Valsamoggia ha definito ed adottata la zonizzazione acustica relativa al proprio territorio in data 25/02/2016.

Visto il parere di ARPAE-ST PGB0 2017/22938 del 03/10/2017.

Viste il parere favorevole condizionato per la matrice acustica espresso dal Comune di Valsamoggia, viste le valutazioni ARPAE-ST in merito della documentazione presentata dalla BEGHELLI SPA.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è provvisoriamente costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 28/11/2013 dal dott.ing.Emanuele Morlini e dal dott.ing.Luca Parmeggiani, in qualità di consulenti tecnici della società BEGHELLI SPA relativamente all'impianto sito a Valsamoggia in via del Lavoro 2-2A loc. Savigno c.a.p. 40061.

Prescrizioni

1. **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale** la ditta richiedente deve presentare al SUAP associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, per il successivo ed immediato inoltro ai soggetti competenti per la matrice impatto acustico e ad ARPAE Sac di Bologna, **una nuova relazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico sostitutiva di quella redatta e datata 28/11/2013.** Tale relazione sarà soggetta alle valutazioni di ARPAE Distretto di Montagna e del Comune di Valsamoggia ai fini di aggiornare il presente allegato all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Come specificato nei pareri sopra richiamati, si ribadisce che la nuova relazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico dovrà essere tale e non un'integrazione di quella presentata nel 2013. **Il rispetto della presente prescrizione è condizione vincolante ai fini della validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale** la cui efficacia sarà pertanto compromessa in caso di inottemperanza. Alla luce dell'esito della valutazione di Arpae Distretto di Montagna e del Comune di Valsamoggia, Arpae Sac di Bologna deciderà la necessità di adottare eventuali provvedimenti di modifica ed integrazione del presente provvedimento;

2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 2878/2017

Documento redatto in data 31/10/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Richiedente **BEGHELLI spa** (Pratica Suap n. 2471/2016) per attività di “Realizzazione di lampade per illuminazione” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro 2-2/A – Località Savigno. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 152 del 03/01/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto:

- del parere di HERA spa prot. gen. 3385 del 12/01/2017, pervenuto al prot. n. 1517 del 13/01/2017;
- dell'inquadramento urbanistico fornito dal Servizio Urbanistica con prot. n. 10099 del 28/02/2017;
- di quanto comunicato da ARPAE-ST con nota SINADOC n. 27318/17 PGBO 22938/2017 del 03/10/2017, pervenuta al prot. n. 50138 del 04/10/2017;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **BEGHELLI spa** per “Nuova Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue Domestiche e Meteoriche di Dilavamento in pubblica fognatura e “Nuova comunicazione o nulla osta relativa all'impatto acustico” relativamente alla attività di “Realizzazione di lampade per illuminazione” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro 2-2/A 61 – Località Savigno;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 10099 del 28/02/2017 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via del Lavoro 2-2A Loc. Savigno distinto catastalmente al Foglio 4 Mappale 73 Sezione Savigno M320E è insediato all'interno di ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – **ambiti produttivi comunali esistenti consolidati APC.c** (Art. 4.4.3 RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato T.U. (art. 6.1 PSC Norme).

b) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel parere di HERA spa prot. gen. 3385 del 12/01/2017, pervenuto al prot. n. 1517 del 13/01/2017, favorevole, con le sotto riportate prescrizioni:

- *vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
- *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
- *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
- *il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Del Lavoro, 2-2/A - Savigno dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del Gestore;*
- *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
- *l'Ente Gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente Gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.*
- *Il parere del Gestore è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.*
- *In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il Gestore emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte del medesimo Gestore.*

c) la matrice impatto acustico

si prende atto di quanto comunicato da ARPAE-ST con nota SINADOC n. 27318/17 PGB0 22938/2017 del 03/10/2017, pervenuta al prot. n. 50138 del 04/10/2017, nella quale è indicato quanto di seguito riportato:

Riguardo alla relazione presentata, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, si osserva quanto segue:

- Trattasi del progetto di ampliamento di uno stabilimento industriale esistente. La ditta svolge in orario diurno e notturno l'attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione, e più dettagliatamente:

- stampaggio materie plastiche (preriscaldamento del granulato plastico, iniezione nello stampo, raffreddamento del particolare);
- metallizzazione delle parabole (deposizione di alluminio su di un manufatto polimerico, in assenza di aria e in condizione di vuoto);
- schiumatura (iniezione nella custodia della lampada di una miscela bicomponente che reagendo solidifica);
- montaggio lampade, manuale e/o robotizzato.

- Al punto 3. della relazione – risalente al novembre 2013 - è riportato che **"Il Comune di Savigno non ha ancora adottato una propria zonizzazione acustica secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995". A questo proposito si precisa che il comune di Valsamoggia ha approvato la zonizzazione acustica in data 25/02/2016.**

- La valutazione preventiva dell'impatto acustico è importante in quanto occorre valutare la compatibilità dell'attività svolta in riferimento alla classe acustica del comparto: nei casi in cui si residenziale esistente in classe III), occorrerà verificare nelle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione acustica comunale se siano previsti particolari accorgimenti (es. eventuali opere di mitigazione acustica).



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- Non sono state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'area di cui trattasi, che è collocata in una zona in parte già edificata e caratterizzata sia dalla presenza di edifici a prevalente destinazione produttiva e terziaria, sia da una casa di riposo, che rientra in 1a classe ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.

Preso atto che nelle conclusioni della riportate nella nota sopra citata da ARPAE-ST, la stessa ha specificato che:

- è stata chiamata ad esprimere una valutazione ambientale, per la quale il principio di precauzione consiglia di approfondire adeguatamente gli aspetti di cui sopra, al fine di stabilire se vi sia un rischio che un bersaglio sensibile possa in futuro trovarsi esposto ad un livello di rumorosità superiore ai limiti di legge, che costituiscono valori limite invalicabili e non valori guida di accettabilità;

- sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, valutati gli aspetti ambientali e per quanto di competenza, preso atto dell'inadeguatezza della documentazione presentata, in coerenza con l'approccio seguito in altri casi a seguito di istanze analoghe, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per l'espressione di un motivato parere in merito all'istanza presentata;

- solamente sulla base di ulteriori elementi di valutazione si potrà consapevolmente decidere se e quali interventi prevedere al fine del rilascio del nulla osta in oggetto, oppure se rimandare il tutto ad una verifica successiva, in quanto l'Autorità di controllo può richiedere al proponente una verifica acustica sperimentale, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte;

- si è riservata di proporre condizioni a salvaguardia dell'ambiente in occasione dell'espressione del parere su una nuova ed adeguata documentazione, che tenga complessivamente conto delle osservazioni sopra riportate cogliendo l'occasione per auspicare nella predisposizione di una nuova relazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico sostitutiva di quella datata 2013, anziché di una relazione integrativa di quella precedente;

- quanto indicato nella propria nota sopra citata è stato espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n. 2878/17;

Considerato che:

- a prescindere da quanto sopra indicato, si evidenzia che, comunque, l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

- attualmente, le tempistiche del procedimento in argomento, rapportate alle tempistiche procedurali previste dalla Legge, sono tali da non consentire normativamente di provvedere ora a chiedere le sopra indicate integrazioni o conformazioni documentali;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- tale obiettivo può comunque essere raggiunto inserendo una specifica prescrizione nell'atto finale di conclusione del procedimento in argomento che vincoli la validità di tale atto alla presentazione della documentazione indicata da ARPAE-ST nella propria nota sopra citata;

- la soluzione sopra indicata consentirebbe di raggiungere il suddetto obiettivo senza prolungare oltre i termini del procedimento in argomento e senza generare dubbi di regolarità procedimentale in caso di ulteriore posticipazione del procedimento in argomento alla preventiva acquisizione della documentazione indicata da ARPAE-ST;

Ritenuto pertanto che:

- per non prolungare oltre i termini del procedimento in argomento, è opportuno raggiungere l'obiettivo della presentazione della documentazione indicata da ARPAE-ST nella propria nota sopra citata inserendo una specifica prescrizione nell'atto finale di conclusione del procedimento in argomento che vincoli la validità di tale atto alla presentazione della predetta documentazione;

- quale termine utile per presentare la suddetta documentazione può essere congruamente previsto il termine di 30 giorni a partire dalla data di ritiro/ricevimento dell'atto finale di conclusione del procedimento;

- stante la localizzazione l'insediamento in argomento, in aggiunta a quanto sopra indicato, nell'atto finale di conclusione del procedimento in argomento è anche e comunque opportuno indicare la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto devono rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali";

Tenuto conto di tutto quanto sopra argomentato, in riferimento all'istanza avanzata dalla ditta **BEGHELLI spa** per "Nuova Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue Domestiche e Meteoriche di Dilavamento in pubblica fognatura e "Nuova comunicazione o nulla osta relativa all'impatto acustico" relativamente alla **attività di "Realizzazione di lampade per illuminazione"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro 2-2/A 61 – Località Savigno, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**
Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;
- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Del Lavoro, 2-2/A - Savigno dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
- In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, “Sezione C - Articolo 62”, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” con le seguenti **prescrizioni**:

- **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali”;

- **entro il termine perentorio di 30 giorni** a partire dalla data di ritiro/ricevimento dell'atto finale di conclusione del procedimento la ditta richiedente dovrà provvedere alla presentazione della documentazione indicata da ARPAE-ST nella propria nota sopra citata affinché ARPAE-ST possa provvedere alle conseguenti valutazioni di competenza.

Onde evitare fraintendimenti, si ricorda che tale documentazione consiste in una **nuova ed adeguata documentazione**, che tenga complessivamente conto delle osservazioni sopra riportate; la **nuova relazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico** deve essere tale e non una integrazione di quella presentata nel 2013. Tale adempimento è posto quale **condizione vincolante ai fini della validità dell'atto finale** di conclusione del procedimento la cui efficacia sarà pertanto compromessa in caso di inottemperanza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Largo don Dossetti 10
40053 LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

Originale PEC

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 12 gennaio 2017
Prot. gen. 3385

ns. rif. Hera spa Data prot.: 03-01-2017 Num. prot.: 0000575
PA&S numero 1/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Beghelli SpA"- Fabbricazione altre apparecchiature per illuminazione sita in Via Del Lavoro n.2-2/A, Località Savigno - Comune di Valsamoggia (BO).

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro **Pratica n. 2471/16**
Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Beghelli Luca in qualità di rappresentante legale della Ditta "**BEGHELLI SPA**" con sede legale in Valsamoggia (BO), Località Monteveglio Via Mozzeghine n°13-15 in merito al sito produttivo esercente l'attività di fabbricazione altre apparecchiature per illuminazione, con presenza di n°52 addetti, ubicato in VIA DEL LAVORO n. 2-2/A, Località Savigno - Comune di Valsamoggia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che la sede di Savigno di Beghelli SpA è destinata alla produzione di lampade per illuminazione, comprendente le fasi di:

- a) stampaggio materie plastiche: preriscaldamento del granulato plastico, iniezione nello stampo, raffreddamento del particolare. In questa fase non vengono prodotti scarichi idrici;
- b) metallizzazione delle parabole: deposizione di alluminio su di un manufatto polimerico, in assenza di aria e in condizione di vuoto. In questa fase non vengono prodotti scarichi idrici;

- c) schiumatura: iniezione nella custodia della lampada di una miscela bicomponente che reagendo solidifica. In questa fase non vengono prodotti scarichi idrici;
- d) montaggio lampade, manuale e/o robotizzato. In questa fase non vengono prodotti scarichi idrici;

preso atto dalla documentazione presentata che il ciclo produttivo non genera reflui di tipo industriale, e che gli scarichi derivanti dall'insediamento sono rappresentati da acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) e da acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne, raccolte e convogliate con reti differenziate;

preso atto dalla documentazione allegata che le acque reflue domestiche vengono immesse nella fognatura acque nere di Via Del Lavoro, nel punto denominato S1 in planimetria;

preso atto dalla documentazione allegata che le acque meteoriche, dichiarate non contaminate, vengono raccolte e immesse, senza subire trattamenti, nella pubblica fognatura acque bianche in tre punti denominati in planimetria S2 (fognatura di Via Cà di Ropa), S3 ed S4 (fognatura di Via Del Lavoro);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Del Lavoro, 2-2/A - Savigno dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



CISQ is a member of



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. 9191.BEG2
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

BEGHELLI SPA

VIA MOZZEGHINE 13/15 - LOC. MONTEVEGLIO - 40053 VALSAMOGGIA (BO)

SITI
SITES

VIA MOZZEGHINE 13/15 - LOC. MONTEVEGLIO - 40053 VALSAMOGGIA (BO)

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2004

PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e apparecchi per illuminazione di emergenza, apparecchi per illuminazione, dispositivi e sistemi antintrusione e per la rilevazione di gas, apparati di telesoccorso, apparecchi elettrici ed elettronici d'uso domestico e similare, prodotti e impianti a risparmio energetico e fotovoltaici, attraverso i processi di assemblaggio del prodotto finito

Design, production and trading of systems and fittings for emergency lighting, lighting fittings, burglary alarm systems and gas detection apparatus, personal telephone alarms, electric and electronic fittings for domestic and similar use, energy saving and photovoltaic systems and products through assembling process of final product

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	2000-02-14	2015-11-13	2018-11-29

IMQ S.p.A.- VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



IAF: 19

SGQ N°005A, SGA N°006D, SCR N°005F
SSI N°003G, FSM N°007I, SGE N°006M
EMAS N°003P, PRD N°005B, PRS N°080C,
ISP N°063E, LAB N°0121, LAT N°021
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire Management System within three years



www.cisq.com

®



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IMQ-CSQ
 hereby certify that the organization

BEGHELLI SPA

VIA MOZZEGHINE 13/15 - LOC. MONTEVEGLIO - 40053 VALSAMOGGIA (BO)

for the following field of activities

Design, production and trading of systems and fittings for emergency lighting, lighting fittings, burglary alarm systems and gas detection apparatus, personal telephone alarms, electric and electronic fittings for domestic and similar use, energy saving and photovoltaic systems and products through assembling process of final product

has implemented and maintains a
Environmental Management System
which fulfills the requirements of the following standard

ISO 14001:2004

Issued on: 2015 - 11 - 13

Expiry date: 2018 - 11 - 29

Registration Number: **IT - 12785**

The status of validity of the certificate can be verified at <http://www.cisq.com> or by e-mail to fedcisq@cisq.com




Michael Drechsel

President of IQNET




Ing. Claudio Provetti

President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
 CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
 FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
 IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
 Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
 SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.