

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5893 del 06/11/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDE MARCO per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo, Ristorante e cantina vitinicola, sito in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 52.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6074 del 02/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDA MARCO per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo, Ristorante e cantina vitinicola, sito in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 52.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDA MARCO (C.F. SCHMRC78C15E289F e P.I. 01979081203) per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo, Ristorante e cantina vitinicola, sito in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 52, a seguito di **Modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, rilasciata con provvedimento del SUAP del Comune di Imola con Atto n. 99 del 08/08/2017 a seguito dell'adozione della stessa da parte di ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3762 del 17/07/2017, per le matrici scarichi in acque superficiali, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna}.
2. Revoca la precedente Determina dirigenziale di AUA di ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2017-

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

- 3762 del 17/07/2017 con scadenza 08/08/2032 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
  6. Obbliga la società AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDA MARCO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
  7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDA MARCO (C.F. SCHMRC78C15E289F e P.I. 01979081203) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 52, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 52, ha presentato, nella persona di Giada Martignani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 30/03/2017 (Prot.n. 12739) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali. in seguito a modifica sostanziale di inserimento ulteriore punto di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali.

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 13103 del 03/04/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/04/2017 al PGB0/2017/7299 e confluito nella **Pratica SINADOC 28624/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Imola, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 39046 del 03/10/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/10/2017 al PGB0/2017/22944, ha trasmesso ad ARPAE-ST di Imola, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale, con nota del 19/10/2017, PGB0/2017/24662, ha trasmesso ad ARPAE SAC di Bologna e Comune di Imola parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostantive urbanistico-edilizie ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 0,00.
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 26/10/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l’assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDA MARCO**  
**Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 51/A**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Imola (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Imola), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di Ristorante e Agriturismo.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico in fosso poderale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito dall'unione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche (competenza amministrativa di ARPAE SAC di Bologna. Vedi Allegato B al presente atto)
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di IMOLA (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2016/4579, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/03/2017 al PGB0/2017/5437. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di XXXXXXXX:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 40 del 26/06/2012 rilasciata dal Comune di Imola (BO).

-----  
Pratica Sinadoc 20349/2016

Documento redatto in data 17/05/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 8 del 10/03/2017

**OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE SUL SUOLO. AZ. AGRICOLA TRE MONTI S.ANNA DI MARCO SCHEDA, VIA BERGULLO 51/A**

**NULLA OSTA  
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.  
LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
SU SUOLO**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di voltura e rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 22639 del 10.06.2016, presentata dal Sig. Scheda Marco, in qualità di titolare della ditta individuale Az. Agr. Tre Monti S. Anna di Scheda Marco (C.F. SCH MRC 78C15 E289F) con sede a Imola in Via Bergullo 51/a, per la matrice scarico delle acque reflue domestiche su suolo;
- vista la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata al Sig. Scheda Massimo con Prot. Gen. n. 28109 del 26.06.2012, n. 40;
- **visto il parere favorevole rilasciato da Arpae, Distretto Imolese, pervenuto al Prot. Gen. 8320 del 02.03.2017, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare le acque reflue domestiche sul suolo a Imola in Via Bergullo 51/a, alle condizioni indicate da Arpae – Distretto Imolese – nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 8320 del 02.03.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;

- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 10/03/2017

IL DIRIGENTE  
*Michele Zanelli / INFOCERT SPA*  
*(atto sottoscritto digitalmente)*



Bologna, 01 Marzo 2017

INVIATA VIA P.E.C.

SUAP del Comune di Imola (BO)

Pratica Sinadoc 20349/2016

**OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Az. Agr. TRE MONTI S. ANNA di Scheda Marco – Ristorante e Agriturismo, per lo scarico sito in Comune di Imola (BO), Via Bergullo n. 52..**  
**Richiesta emissione parere di competenza**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto presentata al SUAP del Comune di Imola, pervenuta ad Arpae in data 27/06/2016 (agli atti con PG n. 11734/2016) e il parere espresso da ARPAE ST di Imola che classifica l'immissione come scarico di acque reflue domestiche in fosso poderale, si segnala che al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento si rende necessaria l'acquisizione del parere del Comune di Imola.

Al fine di agevolare la redazione dello stesso, si allega copia della valutazione redatta da ARPAE-ST di Imola.

Si rimane in attesa di quantop richiesto al fine di poter concludere positivamente l'iter autorizzativo avviato, con il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.  
U.O. Procedimenti Autorizzativi  
(Stefano Stagni)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SINADOC 20349/16

Al SAC di Arpae  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di  
Bologna  
U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

**OGGETTO: DPR 59/13. Contributo Istruttorio per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Azienda Agricola Tre Monti S. ANNA di Scheda Marco per il Ristorante e Agriturismo, relativamente alla matrice scarichi idrici, sito in Comune di Imola, in via Bergullo 51/A.**

**Richiedente: Marco Scheda in qualità di legale rappresentante della Impresa Agricola/Agriturismo e da Massimo Scheda.**

**Attività: coltivazioni di frutteti e vigneto, agriturismo -ristorante**

**Rif: Pratica SUAP prot. n.24411 del 24/06/2016\_ Richiesta contributo per Istruttoria dal SAC con comunicazione interna del 22/08/2016.**

In riferimento alla domanda in oggetto relativa all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi , vista la documentazione presentata e l' integrazione volontaria AUA (relativa a chiarimenti sull' intestazione della pratica), preso atto della comunicazione di avvio al procedimento e della richiesta di contributo all' istruttoria da parte di codesto servizio SAC ,si evidenzia quanto segue.

- Trattasi di **richiesta di rilascio di autorizzazione AUA** presentata dalla Az. Agricola **Tre Monti S. ANNA di Scheda Marco** la cui attività consiste nelle coltivazioni di frutteti e vigneto- Via Bergullo 51/A ; Agriturismo via Bergullo 51 – Imola , come da visura camerale allegata, e dal ristorante.
- Si rileva che l' insediamento in oggetto era in possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, la n. 40, rilasciata dal Comune di Imola in data 26/6/2012 , **ad oggi scaduta**.
- La nuova richiesta è tesa all' ottenimento di **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** per lo scarico in corpo idrico superficiale (fosso poderale) di **acque reflue domestiche**, derivanti dai servizi igienici e cucine del Ristorante e dell'Agriturismo, per un totale di 48AE, così come in passato; viene infatti dichiarato sulla scheda integrazioni volontarie e sulla scheda A, dal tecnico incaricato, che non sono state apportate modifiche alcune rispetto a quanto autorizzato nel 2012 .
- Il Tecnico G. Martignani specifica inoltre che il Sig. Scheda Massimo è il proprietario del ristorante e dell' Agriturismo, mentre il sig. Scheda Marco è il titolare dell' Az. Agricola TRE Monti S.ANNA di Scheda Marco, in qualità di gestore dell' Agriturismo.

- Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche prescelto (pretrattamento mediante pozzetti degrassatori, 3+2 fosse Imhoff e sistema di trattamento secondario, costituito da depuratore a fanghi attivi mod. OxiOne DEX50) e **già stato valutato dalla scrivente Agenzia – vedi parere per autorizzazione allo scarico prot. PGB0/2012/0007674 del 6/6/2012 con Parere Favorevole condizionato.**
- Le acque meteoriche affluiscono al fosso poderale ivi presente in rete separata, come già valutato nel parere sopracitato.

*Sulla base di quanto sopra esposto, preso atto delle dichiarazioni di assenza di modifiche a quanto valutato e autorizzato nel 2012, per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, fatta salva l' assenza di inconvenienti ambientali, fatto salvo il parere di Enti terzi e la mancanza di fognatura pubblica nella zona,*

*si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** richiesta (scarico di acque reflue domestiche esclusivamente da servizi igienici e cucine) confermando le prescrizioni di cui al parere ARPA prot. PGB0/2012/0007674 del 6/6/2012, richiamato nell'autorizzazione n.40 rilasciata dal Comune di Imola nel Giugno 2012.*

La presente istruttoria è stata eseguita dal TdP I.Toffoli, alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO  
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZ.AGR. TRE MONTI S.ANNA DI SCHEDE MARCO**  
**Comune di Imola (BO), via Bergullo n. 51/A**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al  
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8  
della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in fosso poderalo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito dall'unione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'attività di cantina vitivinicola e delle acque reflue domestiche originate da un edificio ad uso abitativo, una tavernetta degustazione facente parte la cantina vitivinicola e un lavandino posto nel locale stoccaggio fitofarmaci. Le acque sono preventivamente trattate con sistemi di degrassatore, Fosse imhoff e impianto a fanghi attivi a ossidazione totale.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso agriturismo e ristorante (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

1. I sistemi di pretrattamento e trattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.
2. Dovrà sempre essere mantenuta sotto controllo la corretta funzionalità del depuratore a fanghi attivi compresi il sistema di allarme acustico e visivo.
3. Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
4. L'azienda dovrà munirsi di prodotti specifici (panne o granuli assorbenti) atti a contenere ed assorbire l'eventuale fuoriuscita/sversamento accidentale; nello specifico, si dovrà provvedere all'utilizzo di tali prodotti per eventuali sversamenti nell'area esterna permeabile a ovest della cantina (dove avvengono le attività di imbottigliamento del vino) e nell'area impermeabile posta sotto tettoia a est della cantina (dove avvengono le lavorazioni dell'uva).
  5. Al primo intervento di ristrutturazione venga realizzata la separazione delle acque saponose dei bagni (lavandini, docce, lavanderia) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore come previsto dalla DGR 1053/2003
  6. Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi;
  7. Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
  8. I fossi poderali, individuati quali corpi recettori dello scarico delle acque reflue domestiche, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
  9. Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
  10. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  11. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3762 del 17/07/2017

#### **Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

#### **Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

rilasciata da ARPAE-SAC di Bologna comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

-----

Pratica Sinadoc 28624/2017

Documento redatto in data 25/10/2017

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**