

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5899 del 06/11/2017
Oggetto	Ditta Italbonifiche S.r.l. - via Archimede n. 3 - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3. Proroga adempimenti DET-AMB-2017-4365 e modifica serbatoi.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6109 del 03/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta Italbonifiche S.r.l. – via Archimede n. 3 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3. Proroga adempimenti DET-AMB-2017-4365 e modifica serbatoi.

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 208/46423 del 11.05.2010;
- Delibera di G.P. n. 379/83838 del 31.08.2010;
- Delibera di G.P. n. 129/28977 del 22.03.2011;
- Delibera di G.P. n. 4/123101 del 10.01.2012;
- Delibera di G.P. n. 177/44392 del 07.05.2012;
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014;
- Delibera di G.P. n. 314/83811 del 16.09.2014;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 28/6755 del 29.01.2015;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4121 del 02.08.2017
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4365 del 17.08.2017,

è stata rilasciata alla ditta Italbonifiche S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3;

Vista la richiesta di proroga degli adempimenti previsti ai punti 4 e 5 della DET-AMB-2017-4365 del 17.08.2017 e di variazioni relative al progetto presentato e approvato con la medesima determinazione, presentata da Italbonifiche S.r.l. in data 19.09.2017 ed acquisita al PGFC/23017/13848;

Vista la successiva nota di Arpae del 21.09.2017 PGFC/2017/13971 con la quale si è comunicato al proponente che le modifiche proposte soggiacevano alla fattispecie della modifica non sostanziale con aggiornamento di AIA di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta Italbonifiche S.r.l. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota pervenuta in data 25.09.2017, acquisita al PGFC/2017/14030, relativa a:

1. proroga presentazione documentazione quale: Elaborato 3A Emissioni in atmosfera rev. 03; Elaborato 3B Scarichi idrici rev. 03; Elaborato 3D depositi e stoccaggi rev 06; Planimetria Elaborato 3 Planimetria attività AIA rev. 03; Planimetria della viabilità interna rev. 02 e di tutte quelle procedure operative interessate dalla modifica di cui alla Determinazione 4365 del 17/08/17.
2. Ricollocazione del serbatoio RP1 e conseguentemente dell'area di stoccaggio denominata DT1.
3. Sostituzione del serbatoio in vetroresina S6 con serbatoio stessa capacità in acciaio al carbonio.
4. Invertire le posizioni delle cisterne S4-S5 con S3;

Vista la nota di avvio del procedimento del 28.09.2017 PGFC/2017/14345;

Vista la richiesta di parere istruttorio inviata al Servizio Territoriale di questa Agenzia in data 28.09.2017 PGFC/2017/14346;

Vista la richiesta di parere inoltrata al Comune di Forlì e all'azienda AUSL di Romagna PGFC/2017/14418;

Viste le integrazioni volontarie presentate da Italbonifiche S.r.l. e ricevute in data 18.09.2017 con nota acquisita al PGFC/2017/15406;

Visto il parere favorevole dell'AUSL Romagna ricevuto in data 05.10.2017 ed acquisito al PGFC/2017/14685;

Visto il parere tecnico del Servizio Territoriale di Arpae del 20.10.2017, favorevole con prescrizioni, acquisito al PGFC/2017/15479;

Dato atto che il Comune di Forlì entro la data fissata per la presentazione dell'eventuale richiesta di integrazioni o di parere, il 20.10.2017, non ha fatto pervenire osservazioni;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte alle condizioni dettate dal Servizio Territoriale di questa Agenzia e conseguentemente aggiornare l'AIA;

Dato atto che viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011, e che è stato accertato che alla data del 20.10.2017 Italbonifiche S.r.l. è iscritta nella White List provinciale di Forlì-Cesena;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC, e che pertanto si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta Italbonifiche S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di proroga per la presentazione dei documenti di cui ai punti n. 4 e 5 della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4365. Tali prescrizioni vengono pertanto così integrate e sostituite:

4. di **stabilire**, che entro la data di comunicazione di fine lavori di cui alla DET-AMB-2017-4365 e del presente atto, il Gestore dovrà presentare le planimetrie aggiornate di seguito indicate:

- Elaborato 3A **Emissioni in atmosfera** rev 02 del 20.10.2016. La nuova revisione sarà la rev. 03;
- Elaborato 3B **Scarichi idrici** rev 02 del 20.10.2016. La nuova revisione sarà la rev. 03;
- Elaborato 3D **depositi e stoccaggi** rev 05. La planimetria dovrà essere modificata secondo quanto indicato dal presente atto di modifica. Inoltre si evidenzia che nella stessa possono essere eliminati i riferimenti alle attività AT sostituendoli per i soli rifiuti autoprodotti (depositi in arancione) con il codice EER. Infine dovranno essere indicati i depositi delle materie prime con l'informazione della tipologia dei prodotti. La nuova revisione sarà la rev. 06;
- Planimetria Elaborato 3 **Planimetria attività AIA** rev. 02. La planimetria dovrà essere modificata secondo quanto indicato dal presente atto di modifica. La nuova planimetria sarà la rev. 03;
- **Planimetria della viabilità interna** rev. 01 del 20/10/2016. La planimetria dovrà essere modificata secondo quanto indicato dal presente atto di modifica. La nuova revisione sarà la rev. 02;
- **altre planimetrie eventualmente modificate dall'accoglimento della modifica non sostanziale di cui al presente atto;**

Resta fermo che l'aggiornamento dei documenti sopra riportati deve riguardare anche le modifiche di cui al presente atto.

5. di **stabilire** che entro la data di comunicazione di fine lavori di cui alla DET-AMB-2017-4365 e del presente atto la ditta dovrà presentare le procedure operative aggiornate che vengono modificate a seguito del nuovo assetto impiantistico approvato. Si evidenzia che il paragrafo 5.5.2 Travaso da contenitori a serbatoio fisso – uso di pompa mobile della PO 07 rev. 02 del 30.08.2010, in virtù della prescrizione impartita dovrà essere eliminata in quanto vietata. **Dovrà essere altresì presentata, contestualmente, ogni altra procedura eventualmente modificata**

dall'accoglimento della modifica non sostanziale di cui al presente atto. Resta fermo che l'aggiornamento dei documenti sopra riportati deve riguardare anche le modifiche di cui al presente atto.

5 bis. di **stabilire** che la ditta **non potrà lavorare col nuovo assetto impiantistico** fino a quando la documentazione di cui ai precedenti punti 4 e 5 non sarà approvata da Arpae;

2. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Italtobonifiche S.r.l. con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3, come di seguito precisato:

2.1. Dopo il paragrafo C1.4 *Modalità di carico/scarico serbatoi nelle aree denominate DP1A - ST2 e ST1* viene inserito il seguente paragrafo:

“C1.5 Modalità di carico serbatoio denominato RP1 (area di deposito DT1)

Il serbatoio RP1 collocato in prossimità del deposito denominato DP1E riceve il refluo delle operazioni di lavaggio della carrozzeria esterna degli automezzi attraverso la pompa sommersa del pozzetto di rilancio ed una tubazione fuori terra che è collocata al di sotto della tettoia sui serbatoi A, B C ed S11. Per il caricamento invece di altre tipologie di rifiuti prodotti il serbatoio è dotato di una valvola attraverso la quale riceve il rifiuto dall'autospurgo. Lo scarico del serbatoio RP1 avviene solo ed unicamente attraverso il sistema centralizzato di carico/scarico denominato D01; si precisa che tale sistema automatico non consente l'operazione di carico.”

2.2. Ai seguenti paragrafi della sezione C, inseriti dal punto 1.2 del dispositivo della precedente DET-AMB-2017-4365, “*Stoccaggio all'interno di serbatoi fuori terra di tipo fisso DP1/A e DP1/B*” e “*Descrizioni delle attività AT3*” viene aggiunta la seguente descrizione:

“Anche il serbatoio RP1 è provvisto del misuratore di livello ad ultrasuoni sopra descritto”

2.3. Il paragrafo “*Cisterne di raccolta rifiuti prodotti in proprio*” della parte C1.2.5 “*Descrizione dell'impianto attività AT5*” viene interamente sostituito dal seguente:

“Cisterne di raccolta rifiuti prodotti in proprio”

Il serbatoio denominato RP1 collocato nell'area di deposito temporaneo DT1 in polietilene, ha una capacità di 7,5 mc, ed è dotato di vasca di contenimento esterna, di scossalina parapiovanna che impedisce l'ingresso di acqua piovana nel bacino stesso e di misuratore di livello ad ultrasuoni. Le operazioni di carico e scarico del serbatoio sono descritte al paragrafo C1.5 *Modalità di carico serbatoio denominato RP1 (area di deposito DT1)*.

In tale serbatoio vengono raccolti:

- i reflui provenienti dalla zona di lavaggio della carrozzeria esterna degli automezzi nonché le acque meteoriche che dilavano la porzione di piazzale nella quale viene realizzato il suddetto lavaggio

- acque meteoriche che si raccolgono nei bacini di contenimento.

Il rifiuto sopra prodotto viene poi periodicamente analizzato al fine della sua classificazione; solitamente risulta essere un rifiuto non pericoloso al quale viene assegnato il codice EER 161002

Per il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi e solidi prodotti dal flussaggio interno delle autocisterne è utilizzata una vasca in cemento armato interrata (DT3 vedi All.C "Planimetria dei depositi e degli stoccaggi") di capacità pari a 17 mc; la copertura è prevista con lastre in acciaio a tenuta con botola d'ispezione. La vasca è dotata di sistema di sfiato collegato a dispositivo di aerazione forzata e filtrazione su carboni attivi (E12). La vasca è equipaggiata con manicotto funzionale al riempimento e con sistema di supporto per apposito sacco drenante (big-bag). I reflui prodotti dal flussaggio interno delle autocisterne vengono scaricati all'interno del big-bag drenante, posizionato dentro la vasca, in modo tale che la fase fangosa viene trattenuta, mentre la fase liquida chiarificata percolerà all'interno della vasca. Successivamente tale refluo passerà all'interno delle due adiacenti cisternette per essere smaltito come rifiuto.

2.4. Al paragrafo D2.9 *Gestione dei rifiuti*, dopo la prescrizione n. 59, viene aggiunta la seguente prescrizione:

60. Nel serbatoio RP1 possono essere raccolti unicamente i reflui provenienti dalla zona di lavaggio della carrozzeria esterna degli automezzi nonché le acque meteoriche che dilavano la porzione di piazzale nella quale viene realizzato il suddetto lavaggio e le acque meteoriche che si raccolgono nei bacini di contenimento

2.5. La prima riga delle tabelle della parte C sostituita dal punto 1.3 della DET-AMB-2017-4365 viene nuovamente sostituita dalla seguente:

2.6. Nella parte C, la prima riga delle tabella a pag 14 e a pag. 24 viene così sostituita:

N° bacino	Volume (m ³) bacino	N° serbatoi alloggiati	Volume (m ³) serbatoio	Materiale di costruzione serbatoio	Contenuto
1	68.75 Volume utile 46 m ³	S3	12	Acciaio	Rifiuti pericolosi e non pericolosi
		S4	5	Acciaio	
		S5	12	Acciaio	
		S6	40	Acciaio	

3. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento (Ente Beneficiario Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna). Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;

4. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;

5. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
6. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Italconiche S.r.l. con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i, **ed in particolare della modifica di cui alla DET-AMB-2017-4365**, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90, in riferimento al presente procedimento;
9. **di fare salvi** i diritti di terzi;
10. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
11. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Italconiche S.r.l., all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.