

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-5973 del 09/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Via San Leonardo n. 96 - Modifica non sostanziale all'atto di adozione dell'AUA emesso Arpae - SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017- 1140 del 07/03/2017 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot.n.6567 del 24/03/2017 (Pratica SUAP Class. 2016.VI/9.5/1) e s.m.i. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-6162 del 07/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Questo giorno nove NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## II DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

**VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

**PREMESSO CHE:**

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot.n.6567 del 24/03/2017 (Pratica SUAP Class. 2016.VI/9.5/1) alla Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. per lo

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

stabilimento sito Comune di Parma (PR), Via San Leonardo n. 96, C.A.P. 43122, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

con Provvedimento conclusivo prot.n. 138032 del 23/06/2017 (Pratica SUAP Class. 2017.VI/9.5/41) il SUAP Comune di Parma ha aggiornato l'AUA rilasciata con Provvedimento prot.n.6567 del 24/03/2017 (Pratica SUAP Class. 2016.VI/9.5/1).

#### **CONSIDERATO:**

- che la Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Provvedimento prot.n.6567 del 24/03/2017 (Pratica SUAP Class. 2016.VI/9.5/1) e s.m.i., trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota prot.n.174771 del 18/08/2017 ed acquisita al prot.n.PGPR/2017/15782 del 18/08/2017;

#### **VISTI:**

- che a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n.PGPR/2017/15826 del 18/08/2017 risulta pervenuta:
  - la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/16380 del 29/08/2017;
- la nota della Ditta datata 30 agosto 2017, acquisita al prot.n.PGPR/2017/16645 del 01/09/2017, in cui, in particolare, è riportato che *"...in merito all'emissione N. 311–Trasporto pneumatico, si comunica che è stato dismesso l'impianto relativo all'emissione autorizzata N. 311–assetto impiantistico attuale, il cui utilizzo era permesso come back-up in caso di emergenza in sostituzione dell'impianto collegato all'emissione N. 311–assetto impiantistico futuro. Rimane quindi in funzione l'impianto collegato all'emis-*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

sione autorizzata N. 311–assetto impiantistico futuro...”;

- la documentazione della Ditta, trasmessa via PEC dal SUAP Comune di Parma con nota prot.n. 189603 del 08/09/2017 ed acquisita al prot.n.PGPR/2017/17251 del 11/09/2017, fornita a riscontro della richiesta di documentazione a completamento di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2017/15826 del 18/08/2017;

#### **CONSIDERATO CHE:**

per le emissioni in atmosfera:

- la ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Provvedimento prot.n.6567 del 24/03/2017 (Pratica SUAP Class. 2016.VI/9.5/1) e s.m.i.;
- la richiesta è avanzata per la modifica non sostanziale delle emissioni consistente nella dismissione di emissioni autorizzate e ammodernamento dei laboratori del Controllo Qualità e dei locali del Centro Pesate;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di “produzione di medicinali” e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- sono state individuate, quantificate e qualificate (proprietà chimico-fisiche tossicologiche), per ogni fase lavorativa, le sostanze e/o prodotti in ingresso ed in uscita con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- i combustibili sono conformi al Titolo III del DLgs. 152/2006;
- è stato verificato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del DLgs.152/06 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.) poiché supera le soglie di consumo ivi indicate;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- per ogni fase lavorativa individuata come emissiva è previsto il convogliamento e, in base alle informazioni sulle condizioni chimico-fisiche di esercizio (temperatura, pressione, ambiente di reazione, ecc.), è prevista l'adozione di impianti di abbattimento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 270 del DLgs. 152/2006;
- le emissioni sono captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano al fine di limitare le emissioni diffuse;
- l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- non sono presenti punti di sfogo in atmosfera definiti "ricambi d'aria in ambiente di lavoro" che possono essere talmente significativi per numero e portata, rispetto alle emissioni definite tali, da ingenerare dubbi in merito all'effettiva caratterizzazione;
- le emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato che provengono da apparecchiatura di processo o che servono al miglioramento degli ambienti di lavoro, anche dopo depurazione, sono convogliate in atmosfera;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
- i diversi tipi di impianti di aspirazione e/o abbattimento in relazione della tecnologia proposta, i dati ed i parametri costruttivi e di esercizio sono congruenti al dimensionamento proposto;
- le emissioni in atmosfera avvengano unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- sono presenti le emissioni N. 508 e 509 provenienti da impianti ricadenti nel Titolo II del DLgs. 152/06 e s.m.i.;
- sono presenti emissioni definite "scarsamente rilevanti": E17 – 18 – 19 – 20 – 104 – 119 – 122 – 123 – 148 – 149 – 150 – 414 – 416 – 419 – 420 – 421 – 422 – 423 – 426 – 429 – 430 – 431 – 432 – 438 – 443 – 444 – 445 – 446 – 447 – 448 – 449 – 450 – 451 – 452;
- sono presenti "sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro";
- non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significativi per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all'effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

#### RILEVATO CHE:

- relativamente alla matrice scarichi idrici, nel corso dell’istruttoria è emerso che la Ditta “...*DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio indicate nel precedente titolo autorizzativo AUA Prot.n.65767 del 24/03/2017, modificata con Prot. 138032/2017 del 23/06/2017...*”;
- relativamente alla matrice rumore, nel corso dell’istruttoria è emerso che la Ditta “...*DICHIARA che la modifica non sostanziale non comporterà variazioni del clima acustico rispetto alla precedente documentazione allegata al titolo autorizzativo AUA Prot.n.65767 del 24/03/2017, modificata con Prot. 138032/2017 del 23/06/2017...*”;
- (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto;

#### DETERMINA

#### DI AGGIORNARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, **l’atto di adozione dell’AUA emesso Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017- 1140 del 07/03/2017, aggiornato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3088 del 16/06/2017** e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot.n.6567 del 24/03/2017 (Pratica SUAP Class. 2016.VI/9.5/1), aggiornata con Provvedimento prot.n. 138032 del 23/06/2017 (Pratica SUAP Class. 2017.VI/9.5/41), alla Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. per lo stabilimento sito Comune di Parma (PR), Via San Leonardo n. 96, C.A.P. 43122, **mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al seguente titolo abilitativo** come da istanza pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**

**ed esclusivamente** relativamente a quanto oggetto dell’istanza di modifica non sostanziale dell’AUA in

esame;

**DI STABILIRE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

### **CENTRALE TERMICA**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| EMISSIONE N. 07  | Caldaia a metano per produzione acqua calda (1.664.000 kCal/h) |
| EMISSIONE N. 09  | Caldaia a metano per produzione vapore (1.500.000 kCal/h)      |
| EMISSIONE N. 128 | Caldaia a metano per produzione acqua calda (1.664.000 kCal/h) |
| EMISSIONE N. 402 | Caldaia a metano produzione vapore (1.500.000 kCal/h)          |
| EMISSIONE N. 404 | Caldaia a metano per produzione vapore (1.500.000 kCal/h)      |

### **emissioni autorizzate**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| Durata ore/giorno.....  | 24  | h      |
| Durata giorni/anno..... | 365 | giorni |
| Altezza minima.....     | 7   | m      |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

|                                                        |     |                    |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 350 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossido di carbonio.....                                | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

## REPARTO SOLIDI ORALI

EMISSIONE N. 12 Letto Fluido 1 e Bassina 1

### **emissione autorizzata**

Aspirazione sugli impianti Letto Fluido 1 (miscelazione, granulazione umida ed essiccazione), Bassina 1 (rivestimento compresse e lucidatura). L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

E' escluso l'utilizzo contemporaneo delle due macchine.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                                          |             |                    |
|------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Portata letto fluido 1 compresa tra..... | 3240 e 9360 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Portata massima bassina 1 .....          | 1800        | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....                   | 8           | h                  |
| Durata giorni/anno.....                  | 365         | giorni             |
| Altezza minima.....                      | 10          | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Polveri totali ..... | 5 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------|---|--------------------|

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 13 Bassina 2

#### **emissione autorizzata**

Aspirazione sugli impianti di Bassina 2 (rivestimento compresse e lucidatura). L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Portata massima .....   | 3000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8    | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10   | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Polveri totali ..... | 5 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------|---|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 22 Centro pesate materie prime

**emissione autorizzata che verrà dismessa all'entrata in funzione dei nuovi impianti del Centro pesate; è quindi escluso il funzionamento contemporaneo della presente emissione con le nuove emissioni del centro pesate.**

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |       |                    |
|-------------------------|-------|--------------------|
| Portata massima .....   | 13000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8     | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365   | giorni             |
| Altezza minima.....     | 8     | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Polveri totali ..... | 5 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------|---|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 109      Depolverazione solidi orali

#### **emissione autorizzata**

L'emissione proveniente da questa fase sarà di portata variabile tra i 500 ed i 15000 Nm<sup>3</sup>/h in relazione al numero aspirazioni utilizzate durante la giornata dai diversi processi produttivi.

Dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |       |                    |
|-------------------------|-------|--------------------|
| Portata minima .....    | 500   | Nm <sup>3</sup> /h |
| Portata massima .....   | 15000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 24 h  |                    |
| Durata giorni/anno..... | 365   | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10    | m                  |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali .....5 mg/Nm<sup>3</sup>

I limiti relativi alle “polveri totali” dovranno essere mantenuti per ogni valore di portata. A valle dell’impianto di abbattimento dovrà essere installato un sistema di monitoraggio in continuo delle polveri e i dati dovranno essere accessibili e mantenuti a disposizione degli Enti di controllo.

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 126 Letto Fluido

#### **emissione autorizzata**

Aspirazione sugli impianti di Letto Fluido 2 (miscelazione, granulazione ed essiccazione in unico ciclo).

L’emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L’emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Portata massima .....   | 7200 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8    | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....     | 8    | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali .....5 mg/Nm<sup>3</sup>

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### EMISSIONE N. 201 Pulvinal aspirazioni

##### **emissione autorizzata**

Aspirazione sugli impianti di Pulvinal (lavorazione di polveri inalatorie) – Aspirazioni.

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Portata massima .....   | 1000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8    | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10   | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Polveri totali ..... | 5 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------|---|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### EMISSIONE N. 202 Pulvinal Down Cross

##### **emissione autorizzata**

Aspirazione sugli impianti di Pulvinal (lavorazione di polveri inalatorie) - Cappa Down Cross.

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Portata massima .....   | 7000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8    | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10   | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Polveri totali ..... | 5 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------|---|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 301 Depolveratori

#### **emissione autorizzata**

Aspirazione esistente sugli impianti DEPOLVERATORI (vano tecnico).

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Portata massima .....   | 500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 4   | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365 | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10  | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Polveri totali .....5 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 501 Impianto lavaggio-asciugatura (ICO)

#### **emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Portata massima.....    | 2500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 16   | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10   | m                  |

EMISSIONE N. 518 Centro pesate materie prime-isolatore

#### **emissione nuova**

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata, prima dello scarico in atmosfera, in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Portata massima .....   | 500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8   | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365 | giorni             |
| Altezza minima.....     | 11  | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

Polveri totali .....5 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 519 Centro pesate materie prime-cappa chimica

#### **emissione nuova**

Le emissioni provenienti da questa fase dovranno essere captate e convogliate in atmosfera.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Portata massima .....   | 1000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8    | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....     | 8    | m                  |

EMISSIONE N. 521 Centro pesate materie depolveratore

EMISSIONE N. 522 Centro pesate materie depolveratore

#### **emissioni nuove**

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata, prima dello scarico in atmosfera, in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Portata massima cad. .... | 1300 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....    | 8    | h                  |
| Durata giorni/anno.....   | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....       | 14   | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Polveri totali .....5 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

### REPARTO SPRAY INALATORI

EMISSIONE N. 101 Preparazione, ripartizione e spray test, stampante laser.

#### Emissione autorizzata

Aspirazione esistente sugli impianti: Preparatore, Linea di ripartizione, Spray Test.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata minima .....40000 ± 10% Nm<sup>3</sup>/h

Durata ore/giorno.....24 h

Durata giorni/anno.....365 giorni

Altezza minima.....10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili

(espressi come C Totale).....20 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## REPARTO MONODOSE STERILE

EMISSIONE N. 311 Trasporto pneumatico

**emissione autorizzata – assetto impiantistico attuale - dismessa**

EMISSIONE N. 311 Trasporto pneumatico

**emissione autorizzata – assetto impiantistico futuro**

Gli effluenti provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                                 |     |                    |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| Portata massima tal quale ..... | 220 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....          | 24  | h                  |
| Durata giorni/anno.....         | 365 | giorni             |
| Altezza minima.....             | 10  | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| Materiale particellare ..... | 5 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------------|---|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 511 Trasporto pneumatico (silo)

EMISSIONE N. 512 Trasporto pneumatico (silo)

**emissioni autorizzate**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile ed inviati ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                                    |     |                    |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| Portata massima tal quale cad..... | 900 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....             | 1.5 | h                  |
| Durata giorni/anno.....            | 365 | giorni             |
| Altezza minima.....                | 16  | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| Materiale particellare ..... | 5 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------------|---|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 513 Trasporto pneumatico (serbatoio di lancio)

EMISSIONE N. 514 Trasporto pneumatico (serbatoio di lancio)

#### **emissioni autorizzate**

Gli effluenti provenienti dagli sfiati di "ripristino barico" devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile ed inviati ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| Durata ore/giorno.....  | 24  | h      |
| Durata giorni/anno..... | 365 | giorni |
| Altezza minima.....     | 3   | m      |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE N. 312 Aria di raffreddamento Rommelag

**emissione autorizzata**

Gli effluenti devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                         |        |                    |
|-------------------------|--------|--------------------|
| Portata .....           | 20.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 24     | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365    | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10     | m                  |

**LABORATORI MISTI: CHIMICA ANALITICA (dCA), FARMACOCINETICA (Dfbm), CONTROLLO QUALITA' (SCQ)**

EMISSIONE CdZ 7A (totale dCA+ dFBM)

**emissione modificata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                         |       |                    |
|-------------------------|-------|--------------------|
| Portata .....           | 33500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8     | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365   | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10    | m                  |

EMISSIONE CdZ 9B (totale dCA+ dFBM)

**emissione autorizzata**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                         |       |                    |
|-------------------------|-------|--------------------|
| Portata .....           | 36000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8     | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365   | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10    | m                  |

EMISSIONE 412 (SCQ e dCA 2° piano)

#### **emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                         |       |                    |
|-------------------------|-------|--------------------|
| Portata .....           | 40000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 8     | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365   | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10    | m                  |

### **REPARTO Curosurf**

EMISSIONE N. 500 Pompa da vuoto

#### **emissione autorizzata**

I vapori estratti dalla pompa da vuoto dei Rotavapor dovranno essere condensati in un condensatore alimentato L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti sotto riportati:

|                        |     |                    |
|------------------------|-----|--------------------|
| Portata massima .....  | 100 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 24  | h                  |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it



I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONI N. 433 – 434          Espulsione condizionamento IMA

EMISSIONE N. 435      Espulsione tunnel IMA

EMISSIONE N. 436      Espulsione lavaflaconi IMA

EMISSIONE N. 437      Espulsione Air Trap IMA

**emissioni autorizzate**

EMISSIONE N. 439 – 440 – 441 - 442    Espulsione cappe di dissoluzione

**emissioni autorizzate**

EMISSIONE N. 100 Espulsione emergenza locale dissoluzione

**emissione autorizzata**

EMISSIONE N. 107 – 108          Sfiato serbatoio di stoccaggio reflui clorurati/non clorurati

**emissioni autorizzate**

Gli sfiati di tali serbatoi, attivati al momento del ricircolo o del trasferimento del contenuto dei serbatoi stessi, dovranno essere convogliati ad un sistema di condensazione delle Sostanze Organiche Volatili. I vapori residui, previo passaggio attraverso guardia idraulica e sistema di abbattimento a carboni attivi, dovranno essere convogliati in atmosfera.

## **REPARTO PULVINAL**

EMISSIONE N. 502                      Impianto lavaggio asciugatura (MP3 loc. G19)

EMISSIONE N. 503                      Impianto lavaggio asciugatura (MP3 loc. F084)

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

### **emissioni autorizzate**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                          |      |                    |
|--------------------------|------|--------------------|
| Portata massima cad..... | 1000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....   | 16   | h                  |
| Durata giorni/anno.....  | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....      | 10   | m                  |

EMISSIONE N. 504

Impianto lavaggio asciugatura (Paluer loc. G19)

### **emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Portata massima .....   | 1500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....  | 16   | h                  |
| Durata giorni/anno..... | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....     | 10   | m                  |

## **AREA ESTERNA**

EMISSIONE N. 505 Gruppo elettrogeno emergenza 780kVA

EMISSIONE N. 506 Gruppo elettrogeno emergenza 780kVA

### **emissioni autorizzate**

EMISSIONE N. 507 Motopompa Antincendio emergenza 124kW

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## emissioni autorizzata

EMISSIONE N. 510 Saldatura

### emissione autorizzata

Gli effluenti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                                 |      |                    |
|---------------------------------|------|--------------------|
| Portata massima tal quale ..... | 1800 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno.....          | 1    | h                  |
| Durata giorni/anno.....         | 365  | giorni             |
| Altezza minima.....             | 2    | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                              |    |                    |
|------------------------------|----|--------------------|
| Materiale particellare ..... | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------------|----|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

## LABORATORI CONTROLLO QUALITA' (SCQ)

EMISSIONE N. 29 - CAPP A SCQ

EMISSIONE N. 30 - CAPP A SCQ

### emissioni autorizzate

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                        |      |                    |
|------------------------|------|--------------------|
| Portata cad. ....      | 1500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 8    | h                  |
| Altezza minima.....    | 11 m |                    |

EMISSIONE N. 31 - CAPP A SCQ

EMISSIONE N. 37 - CAPP A SCQ

#### **emissioni autorizzate**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                        |      |                    |
|------------------------|------|--------------------|
| Portata cad. ....      | 1200 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 8    | h                  |
| Altezza minima.....    | 8,5  | m                  |

EMISSIONE N. 32 - CAPP A SCQ

EMISSIONE N. 34 - CAPP A SCQ

EMISSIONE N. 38 - CAPP A SCQ

#### **emissioni autorizzate**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                        |      |                    |
|------------------------|------|--------------------|
| Portata cad. ....      | 1300 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 8    | h                  |
| Altezza minima.....    | 8,5  | m                  |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

#### EMISSIONE N. 33 - CAPPA SCQ

##### **emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                        |      |                    |
|------------------------|------|--------------------|
| Portata .....          | 1800 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 8    | h                  |
| Altezza minima.....    | 8,5  | m                  |

#### EMISSIONE N. 35 - CAPPA SCQ

##### **emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                        |      |                    |
|------------------------|------|--------------------|
| Portata .....          | 1600 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 8    | h                  |
| Altezza minima.....    | 8,5  | m                  |

#### EMISSIONE N. 36 - CAPPE

##### **emissione modificata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili e del materiale particellare prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                        |      |                    |
|------------------------|------|--------------------|
| Portata .....          | 2200 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 8    | h                  |
| Altezza minima.....    | 8,5  | m                  |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

#### EMISSIONE N. 41 - CAPP A SCQ

##### **emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                        |      |                    |
|------------------------|------|--------------------|
| Portata .....          | 2200 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 8    | h                  |
| Altezza minima.....    | 8,5  | m                  |

#### EMISSIONE N. 42 - CAPP A SCQ

##### **emissione dismessa**

#### EMISSIONE N. 43 - CAPP A SCQ

##### **emissione modificata (nuova emissione 452 scarsamente rilevante)**

#### EMISSIONE N. 520 - CAPPE SCQ

##### **emissione nuova**

Gli effluenti provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili e del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                        |      |                    |
|------------------------|------|--------------------|
| Portata .....          | 2100 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno..... | 8    | h                  |
| Altezza minima.....    | 11   | m                  |

#### PIANO GESTIONE SOLVENTI

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Non essendo applicabile il sistema di calcolo dell'emissione bersaglio, così come definito nella Parte IV dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i, si propone, in alternativa, di applicare, nei cicli di utilizzo dei solventi, quelli che sono i criteri della migliore tecnologia disponibile, prevedendo quindi un'emissione in atmosfera NON SUPERIORE al 5% dei solventi immessi nel processo.

Tale considerazione è migliorativa rispetto a quanto previsto nei criteri della migliore tecnologia disponibile indicati dal CRIAER.

Si ritiene quindi, considerando quale emissione bersaglio un valore limite di emissione totale che pari al 5% dell'input di solvente, che possa essere autorizzato:

$I_1$  (input di solvente) = 381.000 kg/anno.

$E$  (Emiss. totale) =  $F$  (Emiss. diffusa) +  $O_1$  (Emiss. negli effluenti gassosi) = 19.050 kg/anno.

Dovrà essere rispettato un limite di emissione totale annuo NON SUPERIORE al 5% dell'Input di solvente.

**Annualmente, entro il 30 aprile, dovrà essere inviato ad Arpae il Piano di Gestione dei Solventi, documentato in ogni sua parte, relativo all'anno precedente.**

#### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto si ritiene che:

- per le emissioni **36 – CdZnA – 518 – 519 – 520 – 521 – 522** la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- relativamente alle emissioni **518 – 521 – 522**, terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del DLgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- per le emissioni N. 518, N. 521 e N. 522, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Relativamente all'emissione **E12**, già autorizzata e per la quale era stata richiesta la sola modifica della portata, si ritiene che, **entro 60 giorni** dall'inizio del suo utilizzo, la ditta verifichi il rispetto della portata e dei limiti di inquinanti imposti. I relativi rapporti di prova dovranno essere conservati a disposizione degli Organi di controllo.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) del DLgs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E07 – 09 – 12 – 13 – 22 (sino alla sua dismissione) – 101 – 109 – 126 – 128 – 201 – 202 – 301 – 402 – 404 – 500 – 515 – 516 – 517 – 518 – 521 – 522 devono avere una periodicità annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (DLgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev’essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
5. L’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla tipologia di lavorazioni

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

effettuate verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.

6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

| Generale                                                |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ragione sociale :                                       | Chiesi Farmaceutici Spa                   |
| Partita IVA / Codice fiscale :                          | 01513360345                               |
| Sede legale :                                           | via Palermo n. 26/a - Parma               |
| Legale rappresentante :                                 | Antonio Magnelli                          |
| Sede locale impianti :                                  | via S. Leonardo n. 96 - Parma             |
| Coordinate UTM_X :                                      |                                           |
| Coordinate UTM_Y :                                      |                                           |
| Attività sede locale (C.C.I.A.) :                       | Produzione di medicinali                  |
| Settore attività CRIAER:                                | 4.9                                       |
| Indicatori di attività                                  |                                           |
| Indicatore 1:                                           | materie prime utilizzate [kg/anno]        |
| Potenzialità dichiarata indicatore 1:                   | 1.400.000 [kg/anno]                       |
| Indicatore 2:                                           | energia elettrica utilizzata [kWh/anno]   |
| Indicatore 3:                                           | metano utilizzato [Sm <sup>3</sup> /anno] |
| Parametri di esercizio                                  |                                           |
| Giorni/anno funzionamento :                             | 365                                       |
| Altezza media sbocco emissione :                        | 10 m                                      |
| Temperatura media emissioni :                           | ambiente                                  |
| Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni |                                           |
| Monossido di Carbonio (CO) :                            | 7 600 kg/a                                |
| Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> ) :               | 16 500 000 kg/a                           |
| Idrofluorocarburi (HFC 134/A) :                         | 14 000 kg/a                               |
| Composti organici volatili non metanici (COVNM) :       | 19 050 kg/a                               |
| Ossidi di azoto (NOx) :                                 | 27 000 kg/a                               |
| Triclorometano :                                        | 17.5 kg/a                                 |
| PM (Materiale Particellare) :                           | 1 130 kg/a                                |
| Perossido di idrogeno:                                  | 0.7 kg/a                                  |

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot.n.6567 del 24/03/2017) e s.m.i., al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed IRETI S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e contestuale presa d'atto variazione legale rappresentante, è Beatrice Anelli.

*Istruttore Direttivo Tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 23838/2017*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**