

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5984 del 09/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla OFFICINE AUGUSTA S.N.C. per impianto ubicato in Via Maestri del Lavoro n. 180/a, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6208 del 09/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla OFFICINE AUGUSTA S.N.C. per impianto ubicato in Via Maestri del Lavoro n. 180/a, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla OFFICINE AUGUSTA S.N.C. per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme, in via Maestri del Lavoro n. 180/a, dove viene svolta l'attività di officina meccanica. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali e domestiche. Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la OFFICINE AUGUSTA S.N.C. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La OFFICINE AUGUSTA S.N.C., C.F. e P.IVA 02980401208, con sede legale a Castel San Pietro Terme, in via Maestri del Lavoro n. 180/a, c.a.p. 40024, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Paola Lazzari, in qualità di procuratore speciale di OFFICINE AUGUSTA S.N.C. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 27/5/2017 al prot. n. 11464 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota del 1/6/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 1/6/2017 al prot. PGB0 n. 12490, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota del 24/10/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 24/10/2017 al prot. PGBO n. 24630, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Relativamente alla matrice emissioni, si precisa che la Officine Augusta S.n.c. è esclusa dall'ambito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto trattasi di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. L'azienda infatti svolge attività rientranti ai punti k e l (Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura - Autolavaggi) elencate nella Parte 1, dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 9/11/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della OFFICINE AUGUSTA S.N.C. ubicato in Via Maestri del Lavoro n. 180/a, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme "scarico di acque reflue industriali e domestiche".

Prescrizioni

Si confermano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 21014 del 9/7/2009, con il Parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico prot. n. 22749 del 24/10/2017. Tali prescrizioni si riportano qui di seguito:

1. I reflui dovranno subire idoneo trattamento depurativo, così come descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda, dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 (tabella 3 Allegato 5 alla parte terza –colonna scarichi in reti fognarie).
2. per i controlli qualitativi delle acque scaricate, sarà utilizzato il punto di campionamento indicato in planimetria;
3. per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o pozzo privato;
4. i materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto 3 precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata;
5. non è consentito lo scarico in fognatura di eventuali reflui di lavorazione derivanti dalle operazioni di lavaggio delle parti meccaniche, dei motori e dei veicoli. Tali reflui dovranno essere raccolti stoccati e conferiti a ditta autorizzata per il loro smaltimento come rifiuti;
6. la ditta dovrà presentare annualmente a Hera Imola Faenza – Gestione Servizio Idrico – Via Casalegno 1 – Imola, una relazione tecnica sul funzionamento dell'impianto di trattamento dei

reflui e sullo smaltimento dei fanghi residui e degli oli. Tale relazione sarà corredata da almeno un certificato analitico dei reflui immessi in fognatura comprendere come minimo la determinazione dei seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, COD dopo sedimentazione a pH 7, Idrocarburi Totali, Azoto Ammoniacale e Fosforo Totale.

Si richiede altresì di presentare alla scrivente Agenzia entro 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria e i punti di immissione nella pubblica fognatura.

Dallo stabilimento hanno anche origine scarichi di acque meteoriche di dilavamento, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpae e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 1810, prot. 8688 del 9/4/2009 rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme.

Sinadoc n. 18902/2017

Documento redatto in data 9/11/2017



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 27/05/2017 al n. 11464 di protocollo

Pratica n. 8/AUA/17

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 27/05/2017 al numero 11464 di protocollo, dal sig. RAVAGLIA ANDREA legale rappresentante della Ditta OFFICINE AUGUSTA SNC per l'impianto dove si svolge attività di officina meccanica riparazioni auto e furgoni. - **Pratica SUAP n. 8/AUA/17**

Trattasi di rinnovo della precedente Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali AS/09/1810 rilasciata in data 04/09/2009, senza modifiche al sistema dello smaltimento delle acque reflue;

Si esprime, pertanto, per quanto di competenza parere favorevole, al rilascio dell' AUA in oggetto.

Castel San Pietro Terme, lì 19/10/2017

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI
(Ing. Mario Colombo)
Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.