

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6005 del 10/11/2017
Oggetto	Adozione all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società FMV Srl per lo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Masetti n° 6
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6235 del 10/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società FMV Srl per lo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Masetti n° 6

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FMV Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Zola Predosa, via Masetti n° 6 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società FMV Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FMV Srl, c.f e p iva 03561781208, avente sede legale e stabilimento in Comune di Zola Predosa, via Masetti n° 6, ha presentato in data 23/02/2017⁸ al Suap del comune di Zola Predosa una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di lavorazioni manifatturiere alimentari per la produzione e commercializzazione all'ingrosso di alimenti a base vegetale e vegani, non contenenti sostanze di origine animale.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel gennaio 2017.

In data 07/03/2017 è pervenuto il parere di HERA Spa⁹ ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente, in data 23/06/2017, è pervenuto il parere del comune di Zola Predosa¹⁰ in merito allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In data 12/10/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹¹.

In data 13/10/2017 è pervenuto il nulla osta espresso dal comune di Zola Predosa¹² in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/4077 del 23/02/2017 **pratica SINADOC n°8968 del 2017**

⁹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2017/4901 del 07/03/2017

¹⁰ Parere del comune di Zola Predosa agli atti di ARPAE con PGB0/2017/14471 del 23/06/2017

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/23705 del 12/10/2017

¹² Parere del comune di Zola Predosa agli atti di ARPAE con PGB0/2017/23767 del 13/10/2017

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura come individuato dai pareri tecnici del comune di zola Predosa e di HERA Spa Direzione Acqua, ente gestore del servizio idrico Integrato, riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico senza fissare prescrizioni come da parere del comune di Zola Predosa riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Autorizzazione Unica Ambientale

FMV Srl - Comune di Zola Predosa - via Masetti n° 6

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni manifatturiere alimentari per la produzione e commercializzazione all'ingrosso di alimenti a base vegetale e vegani, non contenenti sostanze di origine animale svolta dalla società FMV Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, via Masetti n° 6, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FMV Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1A - E1B
PROVENIENZA: CUOCITORE
EMISSIONI E2A - E2B
PROVENIENZA: PASTORIZZATORE SUPERFICIALE

- Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di cottura, essiccazione, grigliatura, ecc ... devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.
- Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.
- Dovranno essere adottati soluzioni impiantistiche e/o gestionali finalizzate a minimizzare eventuali emissioni odorigene generate dalle lavorazioni e, in caso se ne rilevasse la necessità, potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento per le sostanze odorigene.
- I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione devono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;

EMISSIONE CT1
PROVENIENZA: GENERATORE VAPORE 800 Kwt

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FMV Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FMV Srl - Comune di Zola Predosa - via Masetti n° 6

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Zola Predosa, via Masetti n° 6 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal comune di Zola Predosa e da HERA Spa, ente gestore del Servizio idrico Integrato, con i propri pareri che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.

Spettabile
A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 4/EA /2017

U oggetto: **Nulla osta per rilascio A.U.A. matrice scarichi in fognatura. Autorizzazione allo scarico Ditta Fmv Srl**

IL RESPONSABILE AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 5491 del 23/02/2017, presentata dal Sig. Raimondi Andrea in qualità di della Ditta Fmv Srl con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Masetti 8-10, e relativa allo scarico così definito:

Località: Via Corrado Masetti, 6;

Tipo di insediamento: Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;

Recapito dello scarico: ; rete fognaria via Balzani

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

A seguito dell’avvio del procedimento del 23/02/2017 prot. 5511;

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI di Hera del 07/03/2017 prot.24717 pervenuto in

data 07/03/2017 prot. 6728;

Tenuto conto anche del parere urbanistico territoriale del 07/03/2017, con prot. 6769;

SI CONCEDE IL NULLAOSTA

Per le acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere la determina A.U.A. ai fini de rilascio del provvedimento dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Ing. Mauro Lorrai
Direttore Area tecnica

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 7 marzo 2017

Prot. gen. 24717

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-02-2017 Num. prot.: 0020894

PA&S numero 32/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "FMV Srl"- Lavorazioni alimentari nello stabilimento sito in Via Corrado Masetti n. 6 - Comune di Zola Predosa (BO).

Comune di Zola Predosa-SUAP, Pratica: 4/EA/ 2017 Prot. 5511 del 23/02/2017

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Raimondi Andrea in qualità di legale rappresentante della Ditta "FMV SRL" con sede legale in Zola Predosa n.6/8 inerente la nuova unità produttiva di VIA CORRADO MASETTI n. 6 - Comune di Zola Predosa (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto che nell'edificio ad uso produttivo esistente, oggetto di ristrutturazione, verranno effettuate lavorazioni manifatturiere alimentari per la produzione e commercializzazione all'ingrosso di alimenti a base vegetale e vegani (paste alimentari, cuscus, prodotti farinacei simili) e comunque non contenenti sostanze di origine animale ("meat free, eggs free e dairy free"), con previsione di messa in esercizio dell'attività entro maggio 2017;

preso atto dalla documentazione presentata che la rete fognaria interna dello stabilimento risulta suddivisa in :

- linea acque bianche, recapitante, nel punto di scarico S2 su Via Masetti, acque meteoriche dichiarate non soggette agli obblighi previsti dalle DGR nn. 286/2005 e 1860/2006, in quanto adibite a parcheggio autoveicoli di maestranze e clienti e al transito degli automezzi;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

area gestione e controllo del territorio

AMBIENTE

Piazza della Repubblica, 1

40069 ZOLA PREDOSA BO

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

- linea acque nere, recapitante anch'essa nel punto di scarico S2 su Via Masetti;
- linea acque industriali, che raccoglierà scarichi di condensa derivanti dalle attività di cottura e pastorizzazione, dagli impianti di refrigerazione e climatizzazione interna, scarichi di acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio delle attrezzature e dei locali, con recapito nel punto di scarico S1 su Via Balzani, dopo passaggio nel sistema di depurazione aziendale;

preso atto che il prelievo dalla rete di acquedotto viene stimato in 1.250 mc/anno così suddiviso:

- processo 80%;
- servizi igienici 20%;

preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un sistema di trattamento aziendale delle acque reflue industriali costituito da dissabbiatura, disoleatura, accumulo, grigliatura, trattamento biologico a fanghi attivi in aerazione estesa, con una potenzialità nominale di 20 mc/giorno e previsione di accumulo delle acque dopo trattamento per il parziale riutilizzo;

considerato che lo scarico industriale sarà convogliato alla pubblica fognatura mista di Via Balzani (Scarico S1) afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività, punto di scarico S1, e le acque meteoriche;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. In caso di nuova immissione in pubblica fognatura, i lavori di allacciamento per il tratto ricadente in area pubblica, saranno eseguiti dal gestore a spese del richiedente;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti
Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

FMV Srl - Comune di Zola Predosa - via Masetti n° 6

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole senza prescrizioni al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel gennaio 2017. Si allega il parere favorevole espresso dal comune di Zola Predosa che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

Spettabile
A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Zola Predosa 13/10/2017
Pratica: 4/EA /2017
Prot: 27363

oggetto: **Nullaosta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Fmv Srl**

IL RESPONSABILE AMBIENTE

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 5491 del 23/02/2017, presentata dal Sig. Raimondi Andrea in qualità di della Ditta Fmv Srl con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Masetti 8 per la località: Via Corrado Masetti 6;

A seguito della richiesta del 23/02/2017 con prot.5511 di parere ad ARPAE ST per la matrice impatto acustico,

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da ARPAE ST, prot n. 28580, pervenuto in data 12/10/2017 prot. 27322 ;

SI RILASCIA NULLAOSTA IN RELAZIONE ALLA MATRICE IMPATTO ACUSTICO

nel rispetto delle prescrizioni indicate nel pareri sopraccitato.

area gestione e controllo del territorio
AMBIENTE




Cordiali saluti.



Per Ing. Mauro Lorrari
Responsabile Ufficio Ambiente

- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.