

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6057 del 13/11/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA NUOVA S.O.A.V. SNC DI GIOVANNI GRENDENE & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO VIA PONTE N. 61 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI OSSIDAZIONE ANODICA ALLUMINIO E VERNICIATURA A POLVERI DI PROFILI IN ALLUMINIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO VIA PONTE N. 61
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6268 del 13/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA NUOVA S.O.A.V. SNC DI GIOVANNI GRENDENE & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO VIA PONTE N. 61 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI OSSIDAZIONE ANODICA ALLUMINIO E VERNICIATURA A POLVERI DI PROFILI IN ALLUMINIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO VIA PONTE N. 61

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA in data 28/04/2017 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con n. 3752 del 28/04/2017 (pratica ARPAE n. 13630), dalla **Ditta NUOVA S.O.A.V. SNC DI GIOVANNI GRENDENE & C.** (C.F./P.IVA 01006100406), avente sede legale in COMUNE DI VERUCCHIO VIA PONTE N. 61 e impianto in COMUNE DI VERUCCHIO VIA PONTE N. 61, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*

- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *OSSIDAZIONE ANODICA ALLUMINIO E VERNICIATURA A POLVERI DI PROFILI IN ALLUMINIO*;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Modifica sostanziale;

RICHIAMATA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PGNR/2017/6399 del 10/07/2017;

ACQUISITO il parere favorevole del Comune di VERUCCHIO prot. n. 9007 del 06/07/2017 che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 56154 del 06/06/2017, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA per gli scarichi in pubblica fognatura e comprensivo di autorizzazione per l'acustica ambientale;

DATO ATTO che il Comune di VERUCCHIO in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

VISTO il parere dell'A.U.S.L. della Romagna Dipartimento Sanità Pubblica del 13/09/2017 acquisito in data 03/10/2017 PGNR/2017/000935;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini in data 27/04/2017 ed integrati in data 02/10/2017;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;

- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **NUOVA S.O.A.V. SNC DI GIOVANNI GRENDENE & C.**, avente sede legale in Comune di VERUCCHIO VIA PONTE N. 61 (C.F./P.IVA 01006100406) per l'esercizio dell'attività di **OSSIDAZIONE ANODICA ALLUMINIO E VERNICIATURA A POLVERI DI PROFILI IN ALLUMINIO** nell'impianto sito in Comune di VERUCCHIO VIA PONTE N. 61 fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di VERUCCHIO, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il Provvedimento n. 321 del 31/10/2006 rilasciato dalla Provincia di Rimini;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

. svolge attività di: *“OSSIDAZIONE ANODICA ALLUMINIO E VERNICIATURA A POLVERI DI PROFILI IN ALLUMINIO”*;

Il gestore dichiara:

- I quantitativi di materie prime e ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo sono i seguenti: elettrocolore 0,065 t/anno, elettrocolore (Cover Color150) 0,6 t/anno, additivo per elettrocolore 0,09 t/anno, prodotti per bagno di fissaggio a freddo (FIX SEAL LT) 0,18 t/anno, sgrassante (MG19) 0,25 t/anno, schiumogeno per bagni anodizzazione 0,04 t/anno, additivo satinatura (MG32) 1,65 t/anno, additivo fissaggio a freddo 0,24 t/anno, soda caustica 267 t/anno, Acido Solforico 140 t/anno, Ferro Ammonio Ossalato 0,025 t/anno, Potassio Permanganato 0,5 t/anno, additivo (MG53) 0,015 t/anno per una produzione complessiva di prodotti finiti di circa 3.300 t/anno.
- Sono presenti 3 impianti termici alimentati a metano ad uso industriale: E1 caldaia (698 kW) a servizio del forno di verniciatura a polvere, E3 caldaia (23 kW) a servizio delle vasche di ossidazione anodica/bagni colore, E4 caldaia (29 kW) a servizio a servizio delle vasche di ossidazione anodica/bagni colore. Tali impianti sono ricompresi fra le attività in deroga di cui all'art.272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni e i limiti di cui al punto 1.3 alla parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., come previsto dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A.
- Emissioni diffuse provenienti dalle seguenti attività: ossidazione anodica dei profilati di alluminio previo lavaggio con soluzione alcalina, colorazione per immersione e verniciatura a polvere;
- Il volume totale delle vasche adibite al trattamento adibite al trattamento superficiale dei metalli, che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico è di 29,80 m³;

PRESCRIZIONI

Emissioni diffuse:

- a) Il Datore di Lavoro dovrà provvedere a valutare i rischi connessi alle emissioni diffuse all'interno dello stabilimento, in particolare rischio chimico e biologico, anche attraverso campionamenti analitici; in base ai risultati, se necessario, adottare le misure di prevenzione primaria (es.convogliamento delle emissioni in atmosfera), e/o ulteriori misure di prevenzione, quali, ad esempio, fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e sorveglianza sanitaria effettuata da medico competente. Tale valutazione dovrà essere disposta come previsto dal D.Lgs.81/2008 in collaborazione col medico competente;
- b) Qualunque anomalia di funzionamento che possa determinare un pericolo per la salute umana, deve comportare la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto, e ne deve essere data comunicazione ad ARPAE, Azienda USL e Comune.
- c) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.



ALLEGATO B

MUNICIPIO DI VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

UFFICIO AMBIENTE

Prot. n° 9007

Verucchio II - 6 LUG. 2017

Spett.le
SPUN Sportello Unico Attività Produttive
suap.valmarecchia@legalmail.it

Oggetto: risposta a richiesta di parere relativa a:
Rilascio AUA ditta Nuova SOAV snc di Grendene Fabio. Attività produttiva in Verucchio via Ponte, 61.

In riscontro alla richiesta di parere pervenuta tramite PEC n° 5774 del 28/04/2017 e della successiva integrazione pervenuta tramite PEC n° 8957 del 05/07/2017, e relativa a quanto in oggetto specificato.

Verificata la documentazione trasmessa, e preso atto che:

- trattasi di rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico n° 08/12 già rilasciata in data 29/05/2013 all'attività produttiva in oggetto per l'immissione nella fognatura pubblica di via Ponte di acque reflue industriali;
- dalla documentazione presentata si evince che risultano invariate le condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'Autorizzazione su richiamata;
- è stata resa dichiarazione ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 227/2011 dalla quale si evince che l'attività svolta è a bassa rumorosità di cui al relativo allegato B, e che sono rispettati i limiti acustici differenziali stabiliti dal vigente PZA comunale (in allegato);

Visto il parere formulato da HERA spa in data 06/06/2017 con n° "pratica Hera 23/2017" per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di via Ponte di acque reflue industriali prodotte dalla ditta NUOVA SOAV snc (in allegato).

Accertato che HERA spa, in qualità di gestore del servizio di fognatura per conto del Comune di Verucchio, nel richiamato parere del 06/06/2017 ha formulato una serie di prescrizioni, come meglio ivi dettagliate.

Valutate le suddette prescrizioni e ritenutele condivisibili ed appropriate in relazione a quanto previsto dal vigente regolamento di fognatura.

Ritenuto pertanto necessario far proprie le suddette prescrizioni, che si intendo qui integralmente recepite.

Con la presente, e per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato da HERA spa in data 06/06/2017 con n° "pratica Hera 23/2017" prot. gen. n° 56154.

Si chiede cortesemente di inviare copia dell'atto definitivo anche a HERA spa, come da loro richiesto nel parere sopra richiamato che si allega per comodità.

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE
URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE
Geom. Gilberto Buglio



B
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Protocollo N. 0010038/2017 del 06/07/2017

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE**

AI SENSI ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 447/1995
AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 227/2011

AL COMUNE DI VERUCCHIO

Il sottoscritto Galvani Gabriele nato il 02/10/1975 a Rimini provincia di Rimini residente a Riccione provincia di Rimini in Via Campania, n. civico 30, nella qualità di "Tecnico Competente" come definito all' art. 2 della legge n. 447 del 26-10-1995 iscritto agli elenchi dei tecnici competenti in acustica della Provincia di Rimini con Provvedimento del Responsabile del Servizio n. 280 del 31/08/2006, in relazione alla sede della Ditta Nuova S.O.A.V Snc di Grendene Giovanni & C. (C.F. e P. IVA 01006100406) di via Ponte, 61 a Ponte Verucchio (RN).

COMUNICA

Che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm., nonché dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", a norma dell'art. 49-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, 122, con riferimento alla PRATICA SUAP indirizzata allo SUAP Comunale competente, in relazione all'attività descritta nella stessa pratica.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi dell'art. 71, comma 3, del medesimo D.P.R.:

☒ che in relazione alle fonti di rumore esterne presenti ed utilizzate attualmente per la lavorazione di profilati alluminio (anodizzazione e verniciatura), considerato il volume medio di lavoro, le emissioni rumorose prodotte dall'attività in oggetto rispetteranno i limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

☒ che trattasi di attività diverse da quelle indicate dell'elenco Allegato B del D.P.R 19 ottobre 2011, n. 227 le cui emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento;

DICHIARA INOLTRE

☒ di aver esaminato i contenuti del Piano di Classificazione acustica ed il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, vigenti nel Comune di Verucchio;

☒ che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di immissione/emissione consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose;

☒ che sono adottate tutte le misure necessarie a minimizzare un'eventuale disturbo al vicinato;

☒ che il traffico stradale indotto dall'attività non modifica il normale traffico della adiacente via Ponte.

La presente dichiarazione è stata realizzata analizzando la situazione aziendale attualmente presente; la Ditta Nuova Soav sarà responsabile di eventuali cambiamenti di processo, mole di lavoro, o tipologie di lavorazione che andranno ad incidere quanto dichiarato.

data _____

firma
Dott. Gabriele Galvani

TECNICO COMPETENTE IN
ACUSTICA AMBIENTALE

N.B.: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 la presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa perché ricorrono le condizioni sopra dichiarate, esonera dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 447/1995 e ss.mm., per le attività descritte al comma 1 del D.P.R. 227, nonché solleva dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 447/1995 e ss.mm. in caso di attività diverse (comma 2 del D.P.R. 227).

Al presente modello di dichiarazione sostitutiva di dell'atto di notorietà viene allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha apposto la firma autografa.

COMUNE DI VERUCCHIO
Comune di Verucchio
Protocollo N. 0008957/2017 del 05/07/2017



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
COMUNE di VERUCCHIO
SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia
Via Pascoli, 2
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
suap.valmarecchia@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li 06/06/2017
GS/fs prot.gen. n. 56154

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 23/2017 Richiesta di parere Prot. 43419 del 28/04/2017;
▪ Rif. pratica SUAP 6107/2017.

▪ Responsabile dello scarico	Nuova S.o.a.v. Snc Di Giovanni Grendene & c.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PONTE, 61 - VERUCCHIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione Alluminio e Verniciatura
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	equalizzazione e sedimentazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza Vs rif. pratica 6107/2017

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **anodizzazione e verniciatura a polveri di profili di alluminio.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
vasca di sedimentazione;
vasca di equalizzazione
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha

COMUNE DI VERUCCHIO
Comune di Verucchio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007598/2017 del 08/06/2017
Firmatario: GIANNICOLA SCARCELLA

effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.