

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6076 del 15/11/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta TERME DI MONTICELLI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), presso il complesso delle Terme di Monticelli S.p.A. - Modifica non sostanziale all'atto di adozione dell'AUA prot.n.77629 del 02/12/2014 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 03/12/2014 prot.n.16313
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6296 del 14/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

II DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 03/12/2014 prot.n.16313 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

e la presa d'atto, sulla base di valutazioni di ARPA e Comune di Montechiarugolo indicate nell'AUA sopra richiamata, della dichiarazione della Ditta in merito alla **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n.447...**;

CONSIDERATO:

- che la Ditta TERME DI MONTICELLI S.p.A. ha presentato istanza di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 03/12/2014 prot.n.16313), per modifica non sostanziale emissioni in atmosfera, trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot.n. 16252 del 19/11/2015 ed acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al prot.n. 73252 del 19/11/2015;
- che nell'istanza di cui sopra, la Ditta dichiara che *"...la matrice scarichi dei reflui non viene modificata rispetto alla situazione attualmente autorizzata con A.U.A...."*;
- i chiarimenti della Ditta, trasmessi via Pec dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 22/12/2015 ed acquisiti al protocollo provinciale prot.n.79923 del 22/12/2015, inoltrati a riscontro della richiesta della Provincia di Parma prot.n.77970 del 15/12/2015, da cui, in particolare, è riportato che:

"...

- *Il complesso della Terme di Monticelli S.p.A. è delimitato nel Comune di Montechiarugolo a est da Via Montepelato Nord, a sud da Via Marconi e a ovest da Via della Basse,*
- *La sede legale e amministrativa è sita in Via della Basse, 5 a Montechiarugolo;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

All'interno del parco delle Terme di Monticelli S.p.A. Sono previsti diversi fabbricati, aventi ciascuno un proprio indirizzo di riferimento, ma tutti facenti capo alla medesima sede legale e amministrativa;

- In particolare l'installazione del Cogeneratore oggetto della presenta pratica è previsto nel locale di pertinenza dell'Alberto delle Rose aventi come indirizzo Via Montepelato Nord, n° 6...";

- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- il parere favorevole del Comune di Montechiarugolo prot.n.14493 del 19/11/2015 (acquisito al protocollo provinciale prot.n.73176 del 19/11/2015), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- che a seguito di specifica richiesta di relazione tecnica di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n.PGPR/2016/765 del 25/01/2016 risulta pervenuta:
 - la richiesta di integrazioni di Arpa prot.n.13745 del 09/12/2015, acquisita al protocollo provinciale prot.n. 76562 del 09/12/2015;
- che sono state acquisite al protocollo provinciale prot.n.80536 del 28/12/2015 le integrazioni fornite dalla Ditta, trasmesse via Pec dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 28/12/2015 prot.n.18213;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/909 del 27/01/2016, in cui, in particolare, in merito alla matrice rumore è riportato che:

"Matrice emissioni acustiche:

Premesso che:

- *tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico integrativa, datata 23/12/2015, a firma del tecnico abilitato in acustica ambientale, ing. Mario Carinci, in conseguenza del precedente parere sospensivo;*
- *trattasi di progetto di installazione di un gruppo elettrogeno di cogenerazione alimentato a metano, di potenza termica complessiva inferiore a 3 MW (potenza termica dell'unità di cogenerazione = 239,25 kW), marca TEMA FIX 70, con Lw a pieno carico pari a 65 dB;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- *l'attività in esame è insediata parte in classe III^ "Area di tipo misto", parte in classe II^ "Aree prevalentemente residenziali", ai sensi della classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo, approvata in data 20/06/2011, con D.C.C. n. 28;*

Visti:

- *La legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;*
- *La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;*
- *La classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo;*

Tutto quanto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato a quanto segue:

1. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA dovrà essere eseguito il collaudo acustico dell'impianto in funzione a pieno regime, a cura del tecnico abilitato, che dovrà chiaramente comprovare il rispetto dei limiti di legge e che sarà trasmesso alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC di Parma) per le verifiche di competenza;"*;

RILEVATO che nel corso dell'istruttoria AUA è emerso che tra i titoli abilitativi contemplati nell'istanza di modifica dell'AUA rientra anche:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la ditta ha fornito specifica documentazione;

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera, anche a fronte di quanto riportato nella relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/909 del 27/01/2016,;

- la ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 03/12/2014 prot.n.16313;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è quella di "Attività alberghiera e termale" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 344/99 e s.m.i. e non sono tra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549;
- i combustibili sono conformi al Titolo III del DLgs. 152/2006;
- è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo di solvente tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del DLgs.152/06 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.);
- l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RILEVATO:

- che (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

DI AGGIORNARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA prot.n.77629 del 02/12/2014 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 03/12/2014 prot.n.16313** alla Ditta TERME DI MONTICELLI S.p.A. avente sede legale ed amministrativa sita in Comune di Montechiarugolo (PR), Via della Basse n. 5, C.A.P. 43022 e stabilimento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), presso il complesso delle Terme di Monticelli S.p.A., **mantenendone invariata ogni altra parte**, limitatamente al seguente titolo abilitativo come da istanza pervenuta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n.447;

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE E 01 "Cappe aspirazione cucina Hotel delle Rose"

EMISSIONE E 02 "Cappe aspirazione cucina Hotel delle Terme"

EMISSIONE E 08 "Carico vasche di maturazione fanghi con peloide"

EMISSIONE E09 “Silos stoccaggio peloide”

EMISSIONE E10 “Captazione vapori per cure termali Hotel delle Rose”

EMISSIONE E11 “Captazione vapori per cure termali Hotel delle Terme”

EMISSIONE E12 “Captazione vapori per cure termali Stabilimento”

EMISSIONE E 13 “Gruppo elettrogeno di cogenerazione alimentato a metano” (Pot. 239,35 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo del gruppo elettrogeno di cogenerazione devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre a quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	mg/Nm ³
Altezza minima.....	oltre il colmo del tetto	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	500	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

l'aggiornamento dell'adozione è subordinato specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., al rispetto delle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E 03 – “Centrale termica centro riabilitativo e Hotel delle Terme Bruciatore a metano N.1” (Potenzialità 960 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	365	mg/Nm ³
Altezza minima.....	oltre il colmo del tetto	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

EMISSIONE E 04 – “Centrale termica centro riabilitativo e Hotel delle Terme Bruciatore a metano N.2” (Potenzialità 960 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	365	mg/Nm ³
Altezza minima.....	oltre il colmo del tetto	

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

EMISSIONE E 05 – “Centrale termica centro riabilitativo e Hotel delle Terme Bruciatore a metano N.3” (Potenzialità 900 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	365	mg/Nm ³
Altezza minima.....	oltre il colmo del tetto	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

EMISSIONE E 06 – “Centrale termica centro riabilitativo e Hotel delle Terme Bruciatore a metano N.4” (Potenzialità 900 KW)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	365	mg/Nm ³
Altezza minima.....	oltre il colmo del tetto	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

EMISSIONE E 07 – “Centrale termica centro riabilitativo e Hotel delle Rose” (composta da N. 4 bruciatori di Potenzialità complessiva di 2097 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	365	mg/Nm ³
Altezza minima.....	oltre il colmo del tetto	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

anche al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. il trasporto del peloide dovrà avvenire in mezzi provvisti di apposite chiusure per evitare dispersioni di materiale polverulento;
2. limitare il più possibile le altezze e la velocità di caduta nelle operazioni di carico/scarico dell'argilla in forma polverulenta.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti l'emissione E13 entro 60 gg dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Per gli impianti originanti le emissioni E03, E04, E05, E06 ed E07 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali

per il controllo delle emissioni ” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Di seguito, il resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	TERME DI MONTICELLI S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00160230348

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale:	Via Basse n. 5, Comune di Montechiarugolo (PR) – C.A.P. 43022
Gestore	Andrea Magnani
Sede locale impianti:	Presso complesso delle Terme di Monticelli S.p.A., sito in Comune di Montechiarugolo (PR) – C.A.P. 43022
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Attività alberghiera e termale
Settore attività CRIAER:	4.14
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Gas Metano [Sm ³ /a o kg/a]
Parametri esercizio	
giorni/anno di funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione ponderata:	15 m
Temperatura media emissioni:	463 [K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni*	
Monossido di Carbonio (CO)	1824 kg/anno
Ossidi di Azoto (NOx)	6382 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂)	3937257 kg/anno

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dalla ditta per il funzionamento delle caldaie.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/909 del 27/01/2016 di seguito richiamate:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

“...entro 60 gg dal rilascio dell'AUA dovrà essere eseguito il collaudo acustico dell'impianto in funzione a pieno regime, a cura del tecnico abilitato, che dovrà chiaramente comprovare il rispetto dei limiti di legge e che sarà trasmesso alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC di Parma) per le verifiche di competenza...”.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale e contestuale presa d'atto variazione legale rappresentante;

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 03/12/2014 prot.n.16313) e ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 4484/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1




COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Andrea Rivasi n°3 - 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711. FAX 0521686633
P. IVA. 00232820340 - Cod. Fisc. 92170530346
www.comune.montechiarugolo.pr.it
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Urbanistica



Prot. n° **14493** /2015
Sigla: C.B./ap

Montechiarugolo, li 19/11/2015

Trasmessa tramite PEC



Spett.
Provincia di Parma
Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile
P.le della Pace 1
43121 PARMA
protocollo@postacert.provincia.parma.it

Trasmessa tramite PEC

Spett.
E p.c. SUAP Unione Pedemontana Parmense
P.zza Vittorio Veneto 30
43029 Traversetolo (PR)
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

OGGETTO: **Procedimento unico ai sensi del DPR 13/03/2013, N° 59 – Istanza di Autorizzazione unica ambientale AUA intestata a Terme di Monticelli spa per installazione nuovo cogeneratore**

Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni allo Sportello Unico Attività Produttive Unione Pedemontana Parmense:
PRATICA SUAP N° 1619/2015

Ditta Richiedente: Ditta TERME DI MONTICELLI SPA
Ubicazione: via Montepelato Nord n° 4 - 43022 - Monticelli Terme
Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana P.se

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la pratica di AUA pervenuta in data 04/11/2015, pratica SUAP 1619/2015, relativamente alla ditta in oggetto per la sede operativa in Monticelli Terme, via Montepelato Nord n° 4 - 43022 - Monticelli Terme (PR).

VISTO

- Che l'impresa svolge attività di stabilimento termale con alberghi.
- Che il R.U.E. vigente classifica le aree in zona D8/zona per attrezzature termali.
- Che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe III - Aree di tipo misto" - Leq (dBA 60 periodo diurno, 50 periodo notturno).
- Che l'attività produce scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche il cui recapito è in pubblica fognatura e che il presente intervento di installazione nuovo cogeneratore non comporta modifica agli scarichi esistenti.

ESPRIME

Per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di conformità urbanistica dell'immobile in oggetto in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Relativamente allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, si dà atto come sopra indicato che l'intervento di installazione del nuovo cogeneratore non comporta modifiche alla qualità ed alla quantità degli scarichi autorizzati o alla rete interne di scarico e pertanto lo scrivente Comune di Montechiarugolo non ha nulla da rilevare.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito (Settore Pianificazione Territoriale - Arch. Caterina Belletti tel. 0521/687717)



Il Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale
Arch. Caterina Belletti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.