

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-612 del 08/02/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOGRILL S.P.A. per l'impianto Servizio ristorazione dell'Area di Servizio Sillaro Ovest, destinato ad attività di ristorazione, ubicato c/o Area di Servizio Autostradale Sillaro Ovest Autostrada A14 direzione Sud in Comune di Castel San Pietro Terme.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-638 del 08/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AUTOGRILL S.P.A.** per l'impianto **Servizio ristorazione dell'Area di Servizio Sillaro Ovest**, destinato ad attività di ristorazione, ubicato **c/o Area di Servizio Autostradale Sillaro Ovest** Autostrada A14 direzione Sud in Comune di Castel San Pietro Terme.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società **AUTOGRILL S.P.A.**³ per l'impianto **Servizio ristorazione dell'Area di Servizio Sillaro Ovest**, destinato ad attività di ristorazione, ubicato **c/o Area di Servizio Autostradale Sillaro Ovest Autostrada A14 direzione Sud in Comune di Castel San Pietro Terme**, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune di San Pietro Terme);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Società titolare e responsabile del depuratore finale degli scarichi civili dell'area di servizio originati dall'attività di ristorazione gestita dalla soc. Autogrill spa e dall'attività di ristorazione gestita dalla soc. Maglione Srl

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R.1053/2003;

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁵;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁶;
5. Obbliga la società **AUTOGRILL S.P.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza ⁷;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Autogrill S.p.a., C.F. 03091940266 e P.IVA 01630730032, con sede legale a Novara (NO), in via Luigi Giulietti n.9, e la società MAGLIONE S.r.l., C.F. e P.IVA 01396720714, con sede legale a Apricena (FG), in piazza dell'Unità n.17, per l'impianto Servizio Ristorazione sito a Castel San Pietro Terme (BO), c/o Area di Servizio Autostradale Sillaro Ovest – Autostrada A14 Direzione Sud, ha presentato, nella persona di Laura Frascolla, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 10/05/2016 al Prot.n. 10165 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota Prot.11911/16 del 31/05/2016 pratica.n. 8/AUA/16, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 31/05/2016 al PGBO/2016/9895 **Pratica SINADOC 33902/2016**, ha trasmesso ad ARPAE, al Consorzio della Bonifica Renana ed all'Ufficio Ambiente del Comune di Castel San Pietro Terme, la domanda comprensiva di documentazione parziale;

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- La società Autogrill S.p.a e la società MAGLIONE S.r.l., hanno presentato documentazione integrativa al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 08/06/2016 al Prot.n. 12426 a completamento della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente depositata;
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota Prot.12625/16 del 10/06/2016 pratica.n. 8/AUA/16, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/06/2016 al PGB0/2016/10581, ha trasmesso ad ARPAE, al Consorzio della Bonifica Renana ed all'Ufficio Ambiente del Comune di Castel San Pietro Terme, la documentazione integrativa necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota Prot.16962/16 del 08/08/2016 pratica.n. 8/AUA/16, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/08/2016 al PGB0/2016/14971, ha trasmesso ad ARPAE ed all'Ufficio Ambiente del Comune di Castel San Pietro Terme, il parere idraulico favorevole per lo scarico indiretto di acque reflue nel Canale di Medicina;
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota Prot.23497/16 del 04/11/2016 pratica.n. 8/AUA/16, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/11/2016 al PGB0/2016/20911, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, il parere favorevole al rilascio dell'AUA per la matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali con riferimento alla precedente autorizzazione settoriale allo scarico n.1967/2011 del Responsabile servizio ambiente del Comune di Castel San Pietro Terme;
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri dei soggetti competenti ed acquisita in data 13/12/2016 la dichiarazione di titolarità e responsabilità dello scarico finale da parte di Autogrill Spa, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 346,00 come di seguito specificato:**
 - All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.06 pari a € 346,00.

Bologna, data di redazione 08/02/2017

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

⁸ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto AUTOGRILL S.P.A.

Servizio di Ristorazione dell'Area di Servizio

SILLARO OVEST

c/o ADS "Sillaro Ovest" Autorstrada A14 direzione Sud - Comune di Castel San Pietro Terme

ALLEGATO A¹

matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico esistente, nel fosso perimetrale dell'Area di servizio che poi confluisce nel Canale di Medicina (Consorzio della Bonifica Renana), **di acque reflue domestiche** costituite dall'unione delle acque reflue domestiche da attività di ristorazione e servizi igienici originate dal punto vendita gestito da Autogrill Spa e dal punto vendita "Sarni ristorazione" gestito da Maglione Srl (subentrata alla Chef Express Spa nella gestione del punto vendita) siti presso l'area di servizio Sillaro Ovest.

Il titolare ed intestatario del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale è la società Autogrill Sap in quanto risulta titolare e responsabile del depuratore finale di tutti gli scarichi di acque reflue domestiche originati dai due punti vendita sopra richiamati.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto il parere favorevole del Responsabile Servizio Ambiente e Progetti Strategici del Comune di Castel San Pietro Terme datato 04/11/2016 ed il parere del Consorzio della Bonifica Renana nr.5561 del 26/07/2016, con la precedente autorizzazione settoriale allo scarico n.1967/2011 del 12/10/2012 i cui contenuti prescrittivi sono confermati con il presente provvedimento di A.U.A. . I documenti sopra citati sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di

¹ Documento redatto in data 08/02/2017

Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Richiesta di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale datata 06/05/2016 e relativo allegato 1 – nuova modulistica regionale sottoscritto in data 04/05/2016;
- Relazione tecnica sulle modalità di trattamento delle acque di scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006 comprensiva di schema a blocchi dell'impianto di trattamento pervenuta in atti del SUAP del Comune di Castel San Pietro in data 08/06/2016 al PG.n.12426;
- Elaborato grafico "Planimetria generale di progetto- scala 1:500" disegno IMF-03 datato 25/07/2011 pervenuto in atti del SUAP del Comune di Castel San Pietro in data 08/06/2016 al PG.n.12426;
- certificato analitico di autocontrollo datato 09/03/2016 e relativo a campione di acque di scarico prelevato in data 03/03/2013 a valle del depuratore pervenuto in atti del SUAP del Comune di Castel San Pietro in data 08/06/2016 al PG.n.12426.



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 03/10/2016 al n. 20991 di protocollo

Pratica n. 17/AUA/16

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/05/2016 al numero 10165 di protocollo, dalla Società AUTOGRILL SPA e dalla Società MAGLIONE SRL per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) presso l' Area di servizio Autostrada A14 – SILLARO OVEST - **Pratica SUAP n. 8/AUA/16.**

Vista l'autorizzazione allo scarico n. 1967/2011 per acque reflue domestiche (ristorante + wc) provenienti dall'attività di ristorazione della Ditta Autogrill SpA e della Ditta Chef Express Srl presenti nell'area di servizio "Sillaro Ovest";

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per il medesimo scarico relativo alle attività di ristorazione e wc della ditta Maglione srl e Ditta Autogrill spa;

Visto il parere della Bonifica Renana pervenuto il 03/08/2016 al prot. n. 16654;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole, al rilascio della AUA.

Castel San Pietro Terme, lì 04/11/2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI
(Ing. Mario Colombo)
Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune Castel S. Pietro T.
N. 0016654 03/08/2016
Classif: 6.9



Settore Difesa Idraulica ed Esercizio
Irrigazione - OM

Spett.le
Comune di Castel San Pietro
Area Servizi al Territorio
Servizio Sviluppo Economico del Territorio
Unità Operativa S.U.A.P.
Piazza xx Settembre, 3
40024 Castel San Pietro terme (BO)

OGGETTO: *Scarico indiretto di acque reflue nel Canale di Medicina derivanti dall'attività di AUTOGRILL S.P.A. e MAGLIONE S.R.L. presso l'Area di Servizio Autostrada A14 – SILLARO OVEST. Pratica SUAP n° 8/AUA/16*
Parere Idraulico.

In riferimento alle Vs. richieste Prot 0011911/16 del 31/05/2016 e Prot. 0012625/16 del 10/06/2016, in atti al Consorzio in epigrafe ai prot. n° 4097 del 31/05/2016 e Prot. n° 4352 del 13/06/2016

siamo con la presente a comunicare che lo scarico delle acque reflue in oggetto, non necessita di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di Bonifica, in quanto lo scarico stesso non avviene direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge il Canale di Medicina dopo aver percorso fossi e fognature private.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- il Canale di Medicina è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo ed a scopo irriguo
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. *La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti*)
- lo scarico in oggetto interessa zone attualmente già impermeabilizzate e quindi non si può configurare la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole in merito allo scarico indiretto di acque reflue nel Canale di Medicina, raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al Geom. Oscar Morisi
([3488722413]).
Distinti saluti.

Visto: OM .



IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)



Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: segreteria@bonificarenana.it

Aderente a:





Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio
 UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI
 SPORTELLO UNICO EDILIZIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 SUE-SUAP

richiesta presentata il 27/07/2011 al n. 15938 di protocollo

Pratica n. AS/11/1967 del 16/07/2012

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER L'IMMISSIONE DI SCARICO NON IN PUBBLICA FOGNATURA N. 1967/2011

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la domanda presentata in data 27/07/2011 al numero 15938 di protocollo dal Sig. CARAMASCHI NICOLA procuratore pro tempore dalla Ditta **AUTOGRILL/S.P.A.** con sede a ROZZANO (MI) in STRADA 5 - PALAZZO Z - P.I. 03091940266, dal Sig. DI MOLFETTA MARCO legale rappresentante dalla Ditta **CHEF EXPRESS SPA** con sede a CASTEL VETRO DI MODENA (MO) in VIA EMILIA N. 53 P.I. 00876120213, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE (RISTORAZIONE +WC) PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE DI AUTOGRILL E CHEF EXPRESS PRESENTI NELL'AREA DI SERVIZIO "SILLARO OVEST" SITA NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME LUNGO L'AUTOSTRADA A14 – DIR. SUD

Vista la relazione ed il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da: **DE BETTIN ARCH STEFANO C.F. DBTSFN65P03G642W** iscritto all'Albo per Architetti della provincia di BELLUNO al numero 220;

Visto il parere dell'A.R.P.A. di Imola, n. 13538 in data 03/10/2011 con esito Sospensivo per necessità al fine di esprimere parere di competenza, di reperire documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa pervenuta il 27/04/2012 con nota P.G. n. 0007393, inviata ad ARPA in data 11/05/2012 n. 0008242;

Vista la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e la successiva integrazione in data 27/04/2012 PG. n. 0007393 dalla quale risulta che:

- L'autorizzazione allo scarico è richiesta per le acque reflue domestiche (ristorazione + bagni) provenienti dall'attività di ristorazione di AUTOGRILL e CHEF EXPRESS presenti nell'area di servizio "SILLARO OVEST" sita nel Comune di Castel San Pietro Terme lungo l'Autostrada A14 – Dir. Sud.
- Trattasi di impianto esistente precedentemente autorizzato alla Ditta Eni S.P.A. Divisione Refining & Marketing con atto prot.n. 1409/2005 per il quale la Ditta Autogrill e Chef Express richiedono modifica poiché i reflui di Eni non scaricano più nell'impianto a biorulli esistente, ma confluiscono in un impianto di trattamento indipendente ;
- Gli scarichi di origine domestica provengono esclusivamente dalle seguenti attività. Autobar- CHEFF EXPRESS – per un totale di 57 abitanti equivalenti e Ristorante/bar di AUTOGRILL per un totale di 210 abitanti equivalenti.
- Il sistema di smaltimento dei reflui domestici prevede un pre-trattamento mediante n. 2 vasche condensa grassi per le acque saponose provenienti dalle cucine; n. 1 fossa Imhoff per le acque provenienti dai bagni. Entrambe le tipologie delle acque così pretrattate confluiscono nell'impianto biologico a Biorulli già esistente, con scarico terminale nel fosso perimetrale dell'Area di servizio per terminare al corpo idrico recettore denominato "Canale di Medicina".

Visto il parere idraulico rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana in data 28/12/2011 protocollo n. 7936 con esito favorevole;

Visto il parere positivo rilasciato da Autostrade Per L'Italia Spa in data 27/09/2011 protocollo n. 0021816;

Visto il referto analitico eseguito in data 16/03/2012 sui reflui scaricati, ai sensi della Tab. D della DGR 1053/2003

Visto il parere di A.R.P.A. Distretto Territoriale di Imola, Prot. n. 0006855 in data 22/05/2012 con esito Favorevole, con prescrizioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per il Servizio delle fognature;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale in data 09/06/2003 n. 1053 concernente "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11/05/1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Visto il D. Lgs. N. 152 del 03/04/2006;

Accertato che il totale degli oneri dovuti ammonta

PER DIRITTI DI SEGRETERIA

Orario di apertura al pubblico: Lunedì 08,30 - 12,30 - Giovedì 15,00 - 17,45

Indirizzo e-mail sue@cspietro.it - Sportello Unico Edilizia SUE-SUAP - Tel. 0516954149-131- Fax 0516954152

Pag. 1

ad un importo totale di Euro 50,00
che dovrà essere esibito al momento del ritiro della presente autorizzazione.

AUTORIZZA
PROVVISORIAMENTE PER ANNI 4
(si sensi della vigente normativa)

La Ditta **AUTOGRILL/S.P.A.** con sede a ROZZANO (MI) in STRADA 5 - PALAZZO Z - P.I. 03091940266 e la Ditta **CHEF EXPRESS SPA** con sede a CASTEL VETRO DI MODENA (MO) in VIA EMILIA N. 53 P.I. 00876120213, a SCARICARE LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI Autobar- CHEFF EXPRESS (per un totale di 57 A.E.) E RISTORANTE/BAR DI AUTOGRILL (per un totale di 210 A.E.) – totale complessivo A.E. N. 267, PRESENTI NELL'AREA DI SERVIZIO "SILLARO OVEST" SITA NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, LUNGO L'AUTOSTRADA A14 – DIR. SUD, secondo le modalità sopra descritte ed in esecuzione al progetto allegato alla domanda indicata in premessa, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine.
- Le acque in uscita dal depuratore devono rispettare i limiti tabellari di cui alla Tabella D DGR n. 1053 del 9 giugno 2003; dovranno essere eseguiti almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in uscita dall'impianto, di cui uno nel periodo estivo; I dati dei referti analitici dovranno essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- Il pozzetto di campionamento dovrà possedere le caratteristiche costruttive come prescritto dalla vigente normativa e dal Regolamento di Fognatura in essere. Dovrà sempre essere accessibile e mantenuto in perfette condizioni di manutenzione e pulizia.
- Dovrà essere tenuto apposito registro su cui annotare le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, dei pozzetti di raccordo e/o ispezione, della fossa Imhoff, nonché la pulizia dell'impianto di depurazione biologico a "biorulli"; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali e inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà o di scarichi diversi da quelli domestici non sono oggetto della presente autorizzazione.

E' FATTO OBBLIGO

- 1) Di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;
- 2) Di osservare la normativa in vigore con particolare riferimento alle direttive della Regione Emilia Romagna approvate con deliberazione della Giunta Regionale in data 09/06/2003 n. 1053 ;
- 3) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 4) Di notificare, al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
- 5) Di osservare le seguenti speciali prescrizioni:
 - vengano periodicamente puliti la fossa Imhoff e i pozzetti;
 - sia controllato periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno affinché non provochino intasamenti ambientali;
 - qualora la zona venga servita da pubblica fognatura, l'edificio dovrà allacciarsi alla pubblica fognatura previa presentazione di domanda di autorizzazione;
- 6) vengano periodicamente puliti la fossa Imhoff e i pozzetti;
- 7) sia controllato periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno affinché non provochino intasamenti ambientali;
- 8) qualora la zona venga servita da pubblica fognatura, l'edificio dovrà allacciarsi alla pubblica fognatura previa presentazione di domanda di autorizzazione;
- 9) i diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati ;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La presente autorizzazione allo scarico, ai sensi della normativa in vigore ha validità quadriennale pertanto scadrà il 15 luglio 2016

Ne dovrà essere richiesto il rinnovamento entro un anno antecedente la data di scadenza.

allegati :

1. relazione tecnica del 27/07/2011
2. relazione tecnica integrativa del 27/04/2012
3. tavola IMF-03 planimetria stato di progetto del 27/07/2011

dalla Residenza Municipale 16/07/2012

**IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Arch. Ivano Serrantoni)**



RELATA DI NOTIFICA

La Ditta sottoscritta si obbliga alla esecuzione ed alla osservanza di tutte le prescrizioni ed adempimenti contenuti nella presente. Da atto inoltre, con la presente, di aver ricevuto copia della autorizzazione allo scarico e degli atti allegati alla stessa.

Addi 12 OTT. 2012

firma per ricevuta
(concessionario o suo incaricato)



il funzionario comunale



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.