

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6198 del 20/11/2017
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla ditta CRISTOFORI LUIGI per azienda agricola, Galliera, via Coronella, 85.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6411 del 20/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **CRISTOFORI LUIGI** per l'impianto destinato ad attività agricola, sito in Comune di Galliera (BO), via Coronella, 85.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla ditta **CRISTOFORI LUIGI** (C.F. CRSLGU68D21I110S) per l'impianto destinato ad attività agricola, sito in Comune di Galliera (BO), via Coronella, 85, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la ditta **CRISTOFORI LUIGI** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **CRISTOFORI LUIGI** (C.F.CRSLGU68D21I110S) sito in Comune di Galliera (BO), via Coronella, 85, ha presentato, nella persona di Valeria Resca, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Reno Galliera in data 21/07/2017 (Prot.n. 38432) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota del 27/07/2017 (pratica. n. 29738/38432/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/07/2017 al PGB0/2017/17717 e confluito nella **Pratica SINADOC 22220/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Galliera, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/11/2017 al PGB0/2017/26743, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 02/10/2017, ha trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e assimilate in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 20/11/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CRISTOFORI LUIGI
Comune di Galliera (BO), via Coronella, 85

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque in corpo idrico superficiale classificato dal Comune di Galliera (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di coltivazione di pomee e frutta a nocciolo e secondaria di coltivazioni di cereali escluso il riso.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso civile abitazione (competenza amministrativa del Comune di Galliera. Vedi Allegato al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Galliera, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna del 02/10/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali prescrizioni sono riportate nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP Unione Reno Galliera

Pratica Sinadoc 22220/2017

Documento redatto in data 20/11/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 29738/38432/2017 SN

Prot. n. 56804

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Cristofori Luigi con sede in Galliera (BO) Via Coronella n. 85 - P.I. 02981121201

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 21/07/2017, con protocollo n. 38432, dal Sig. Cristofori Luigi – Cod. Fisc. CRSLGU68D21110S in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede e stabilimento siti nel Comune di Galliera (BO) in Via Coronella n. 85 - P.I. 02981121201 ove viene svolta l'attività agricola di coltivazione pomacee, frutta e cereali;

Considerato che la richiesta riguarda la matrice scarichi idrici con recapito in acque superficiali per i reflui derivanti dal magazzino agricolo di nuova costruzione e dal fabbricato residenziale;

Esaminata la documentazione pervenuta, è emerso che i reflui idrici prodotti determinano un **carico organico totale di 12 Abitanti Equivalenti** (stimati 2 Abitanti Equivalenti determinati dall'attività e 10 Abitanti Equivalenti originati nel fabbricato residenziale);

- I reflui idrici civili originati nel servizio igienico dell'edificio "nuovo magazzino" (identificato catastalmente al Foglio 6 Mappale 261), prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante fossa Imhoff mentre i reflui raccolti da 8 caditoie a pavimento vengono inviati, tal quali, mediante due linee fognarie direttamente al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico già a servizio della civile abitazione; tale filtro batterico anaerobico viene dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di 12 Abitanti Equivalenti con recapito finale in fosso di scolo poderale, previo passaggio in pozzetto di Ispezione/campionamento, originando il punto di scarico denominato S1;

- I reflui idrici originati nella civile abitazione subiscono un trattamento primario in degrassatore e in due Fosse Imhoff che ricevono le due calate nere originate nel fabbricato;

- Le acque meteoriche di 3 caditoie di piazzale e del coperto del "Nuovo Magazzino" vengono raccolte, separatamente dalle nere, con propria linea acque bianche e recapitate in medesimo fosso di scolo poderale a valle del pozzetto di Ispezione/campionamento dei reflui trattati, originando un secondo punto di scarico: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di depurazione dei reflui;

Il magazzino esistente risulta privo di punti di scarico.

- Visto che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento residenziale di tipologia mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;

Acquisiti i pareri/ valutazioni di:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- **Comune di Galliera:** “favorevole” ;
- **Arpae – Sezione di Bologna – Distretto di Pianura:** “favorevole a condizione che:
- 1. Il refluo raccolto dalle 8 caditoie interne a pavimento, deputate esclusivamente a ricevere i reflui meteorici di sgrondo dai mezzi agricoli depositati e/o acque di lavaggio pavimenti confluisca in disoleatore, e non sia recapitato direttamente al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico;
- 2. L'area interna di magazzino dotata di 3 caditoie a pavimento e di rubinetto interno non sia utilizzata per effettuare lavaggi di macchine/attrezzature o prodotti agricoli;
- 3. L'area esterna in cui sono presenti tre caditoie di piazzale (in prossimità di un rubinetto esterno) non sia utilizzata per effettuare lavaggi di macchine/attrezzature o prodotti agricoli;
- 4. L'area esterna non sia utilizzata per effettuare attività “sporcanti” o deposito di materie prime/rifiuti che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006;
- 5. Il degrassatore a servizio del locale cucina del fabbricato residenziale, confluisca in fossa Imhoff, per una sedimentazione primaria, e non sia recapitato direttamente al sistema di trattamento secondario dei reflui.

Si prescrive inoltre che:

- Ogni modifica apportata ai fabbricati produttivi e residenziali in oggetto, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell' autorizzazione.
- Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico; le Fosse Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli organi di controllo. “

Classificato l'intero scarico come “**Acque reflue domestiche**”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003;

- **Visti:**
 - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
 - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali (fosso di scolo poderale), vincolata al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 16/11/2017

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.