

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6199 del 20/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MACELLO MONGHIDORO S.A.S. DI CUMOLI GIULIO & C. per impianto ubicato in Via Giuseppe Garibaldi n. 72, Comune di Monghidoro (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6416 del 20/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MACELLO MONGHIDORO S.A.S. DI CUMOLI GIULIO & C. per impianto ubicato in Via Giuseppe Garibaldi n. 72, Comune di Monghidoro (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MACELLO MONGHIDORO S.A.S. DI CUMOLI GIULIO & C. per l'impianto sito a Monghidoro, in via Giuseppe Garibaldi n. 72, c.a.p. 40063 dove viene svolta l'attività di macellazione animali. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Monghidoro.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la MACELLO MONGHIDORO S.A.S. DI CUMOLI GIULIO & C. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La MACELLO MONGHIDORO S.A.S. DI CUMOLI GIULIO & C., C.F. 03975560370, P.IVA 00684041205, con sede legale a Monghidoro, in via Giuseppe Garibaldi n. 72, c.a.p. 40063, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Amedeo Cumoli, in qualità di procuratore speciale di MACELLO MONGHIDORO S.A.S. DI CUMOLI GIULIO & C. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena-Idice in data 13/9/2016 al prot. n.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

9791 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena-Idice, con propria nota del 14/9/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 15/9/2016 al prot. PGB0 n. 17115, ha trasmesso detta domanda ad Arpae, al Comune di Monghidoro e ad Hera S.p.A..

A seguito di sospensione procedimentale per richiesta di integrazioni, Hera S.p.A. con propria nota del 11/9/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 12/9/2017 al prot. PGB0 n. 21112, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena-Idice il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni Savena-Idice con propria nota del 13/11/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 13/11/2017 al prot. PGB0 n. 26304, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 20/11/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della MACELLO MONGHIDORO S.A.S. DI CUMOLI
GIULIO & C. ubicato in Via Giuseppe Garibaldi n. 72, Comune di Monghidoro (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Monghidoro (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali" proveniente dalla attività di macellazione animali.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monghidoro, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 87712 del 11/9/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 10072 del 20/9/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 27926/2017

Documento redatto in data 20/11/2017

COMUNE DI MONGHIDORO

Città Metropolitana di Bologna

Via Matteotti n. 1 – 40063 – Monghidoro - Tel. 051.655.52.75 - Fax 051.655.55.20 - P.I. 00515471209 - C.F. 00562720375
www.comune.monghidoro.net PEC comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Prot. n. 6138 – 6/3/13 – Area Tecnica

Monghidoro, 17 settembre 2016

Al Responsabile del Procedimento Suap
Unione dei Comuni Savena-Idice
Viale Risorgimento 1
40065 Pianoro (BO)
pec unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Oggetto: **Parere relativo alla Pratica Suap Unione n. 510/2016 -**
Richiedente: Macello Monghidoro di Cumoli Giulio & c. sas

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista la domanda di codesto Spett.le Servizio in data 14/09/2016 n. 9855 - Pratica Suap Unione n. 510/2016 -, pervenuta a questo Comune in data 15/09/2016 prot. n. 5960, con la quale veniva richiesto a questo Ufficio il parere di competenza in merito alla “Richiesta di autorizzazione unica ambientale – matrice scarichi –” relativamente all’immobile sito in Comune di Monghidoro, Via G. Garibaldi n. 72, individuato al Catasto di Monghidoro al Foglio 16 mappale 459 per le seguenti matrici ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche;
- Verificata la compatibilità dell’attività in questione con le previsioni urbanistiche dell’area in oggetto;
- Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

ESPRIME

esclusivamente per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla richiesta di cui all’oggetto, fatta salva l’acquisizione del parere favorevole da parte dei soggetti competenti ai sensi del DPR n. 59/2013.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Michele Panzacchi
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 11 settembre 2017
Prot. gen. 87712

ns. rif. Hera spa Data prot.: 15-09-2016 Num. prot.: 0102198
Hera spa 30 settembre 2016 Prot. gen.: 107385 Richiesta Integrazioni
Hera spa Data prot.: 25-08-2017 Num. prot.: 0082365 Documentazione Integrativa
PA&S numero 168/2016 ==> 127/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Macello Monghidoro Sas di Cumoli Giulio & C." - Macello sito
in Via G. Garibaldi n. 72 - Comune di Monghidoro (BO).**

Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato - Pratica SUAP n° 510/2016

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dal Signor Cumoli Giulio in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta "**MACELLO MONGHIDORO S.A.S. DI CUMOLI GIULIO & C.**" con sede legale e macello in VIA G. GARIBALDI n.72 - Comune di Monghidoro (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e le successive integrazioni; verificato dalla documentazione presentata che:

- il "Macello Monghidoro Sas di Cumoli Giulio & C." svolge settimanalmente, nella giornata di lunedì (esclusi i festivi o la mancanza di animali), attività di macellazione (circa 350 bovini e 50 ovi-caprini all'anno);
- le lavorazioni eseguite (dissanguamento, eviscerazione, scuoiamento, stoccaggio pelli, sezionamento carni, lavaggio ambienti e attrezzature, lavaggio autocarri che trasportano gli animali, lavaggio stalla di sosta) comportano un consumo di acqua, prelevata dal pubblico acquedotto, quantificata in circa 130 mc/anno;
- lo scarico industriale proveniente dalle attività di cui sopra viene immesso nella pubblica fognatura afferente al depuratore della frazione di Bruscoli, previa raccolta con canalizzazioni, grigliatura, passaggio in impianto condensa grassi e successivamente in vasca tipo Imhoff;
- il sangue, il contenuto stomacale, le pelli, sono recuperati da Ditta autorizzata;
- la lettiera e gli escrementi della stalla di sosta sono raccolti nella concimaia e quindi prelevati per la concimazione dei terreni agricoli;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'attività saltuaria di macellazione animali;
- le acque reflue industriali come individuate in premessa dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo aziendale come da documentazione presentata, e rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti, e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, pianta e sezione del pozzetto di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività di macellazione (lettieria, escrementi dalla stalla di sosta, sangue, contenuto stomacale, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.