

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-6205 del 21/11/2017                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO S.p.A. per impianto ubicato in Via Flavio Gioia n. 6, Comune di Castel San Pietro Terme (BO). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-6437 del 21/11/2017                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                       |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI                                                                                                                                                                                                          |

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

### **DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO S.p.A. per impianto ubicato in Via Flavio Gioia n. 6, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).**

### **Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO S.p.A. per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme, in via Flavio Gioia n. 6, c.a.p. 40024 dove viene svolta l'attività di caseificio. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;

5. Obbliga la CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO S.p.A., C.F. 03752400378, P.IVA 00657851200, con sede legale a Castel San Pietro Terme, in via Flavio Gioia n. 6, c.a.p. 40024, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Luca Comellini, in qualità procuratore speciale di CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 18/3/2017 al prot. n. 5762 domanda di rilascio

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota del 3/4/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 26/4/2017 al prot. PGB0 n. 9051, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 22/6/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 23/6/2017 al prot. PGB0 n. 14432, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota del 30/8/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 30/8/2017 al prot. PGB0 n. 20159, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano ad € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 21/11/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO S.p.A.  
ubicato in Via Flavio Gioia n. 6, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della  
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di Via Meucci classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme  
(visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali" costituiti dall'unione di acque  
reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione del latte e derivati ed acque reflue  
domestiche.

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento non soggetto  
a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere  
di Hera S.p.A. prot. n. 62382 del 22/6/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico  
prot. n. 18293 del 30/8/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti  
integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 13200/2017

Documento redatto in data 21/11/2017



# Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

## Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA EDILIZIA E TERRITORIO

richiesta presentata il 18/03/2017 al n. 05762 di protocollo

Pratica n. 5/AUA/17

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 18/03/2017 al numero 05762 di protocollo, dal sig. COMELLINI LUCA Procuratore della Società CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO SPA per l'impianto dove si svolge attività di lavorazione latte e derivati sito in Via Flavio Gioia n 6. - **Pratica SUAP n. 5/AUA/17**  
**PARERE U.O. AMBIENTE**

Vista la richiesta di AUA presentata in data 18/03/2017 al numero 05762 di protocollo, dal Signor COMELLINI LUCA nato a Castel S. Pietro Terme (BO) il 26/03/1986 CF: CMLLCU86C26C265A, procuratore della Ditta CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO SPA con sede legale in Castel S. Pietro Terme (BO) Via Flavio Gioia, 6 - CF: 03752400378 per le seguenti matrici:

- MATRICE SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella pubblica fognatura di Via F. Gioia n. 6 provenienti dall'impianto dove si svolge attività di lavorazione latte e derivati sito in Via Flavio Gioia n. 6, identificata catastalmente al Foglio 60, mappali 234;

Visto il parere di HERA prot. n. 62382 del 22/06/2017, acquisito al protocollo del Comune in data 23/06/2017 prot. n. 13588, favorevole con prescrizione;

Si esprime, per quanto di competenza **parere favorevole**, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato;

Si fa presente che il progetto di cui all'autorizzazione allo scarico dovrà essere conforme allo stato dei luoghi ed allo stato legittimo di cui ai titoli abilitativi presentati all'amministrazione comunale, ai sensi della vigente normativa in materia edilizia, in caso contrario, qualora si accerti la presenza di scarichi non conformi, saranno applicate le sanzioni di cui alla vigente normativa in materia di scarichi.

Castel San Pietro Terme, lì 29/08/2017

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI  
(Ing. Mario Colombo)  
Documento firmato digitalmente<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale pec  
Modena 22 giugno 2017  
Prot 62382

Spettabile  
COMUNE DI  
CASTEL SAN PIETRO TERME  
Sportello Unico Attività Produttive  
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME  
[comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it)

Spettabile  
Spettabile  
ARPAE - SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Ditta CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO SPA – Via Flavio Gioia 6 – Castel San Pietro Terme - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale.**

*ns.rif.: prot.pec 35002 del 03/04/2017*

**Richiedente:** CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO SPA  
**Ubicazione:** Via Flavio Gioia 6 – Castel San Pietro Terme  
**Attività :** lavorazione latte e derivati

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Meucci l'immissione indicata nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione convogliante acque meteoriche e acque industriali derivanti dall'attività di lavorazione latte e derivati.
- 3) I reflui industriali dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura con le seguenti limitazioni di carattere quantitativo:  
volume giornaliero massimo:180 mc/g  
volume massimo annuo:40.000 mc/anno
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 5) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 6) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.



- 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 9) Le altre immissioni indicate nella planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e reflui meteorici non contaminati.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**