

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-63 del 09/01/2017
Oggetto	proposta posizionamento piezometri_compostaggio ozzano
Proposta	n. PDET-AMB-2017-67 del 09/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda HerAmbiente S.p.A. - Terza modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto al P.G. n° 78584 del 17/06/2015 e s.m.i., per l'impianto IPPC di compostaggio (punto 5.3b dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.), sito in Comune di Ozzano Dell'Emilia (BO), in Via Ca' Fornacetta 3.

Premesso che, con atto al P.G. n° 78584 del 17/06/2015³, l'Azienda HerAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna, è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., all'esercizio dell'attività di compostaggio per l'impianto ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), in via Cà Fornacetta 3;

Vista la documentazione⁴ trasmessa dall'Azienda in data 30/03/2016, relativa a quanto richiesto al punto f) della sezione D.1. PIANO DI MIGLIORAMENTO dell'autorizzazione vigente, che prescriveva di presentare entro il 31/03/2016, una proposta di localizzazione di tre piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee (della prima falda) così come previsto dal D.Lgs. n° 46/2014 che ha modificato la parte seconda al D.Lgs. N°152/2016.

Dall'analisi della documentazione inviata emerge quanto segue:

1. il Gestore propone di realizzare tre piezometri denominati P1 (monte idrogeologico) P2 e P3 (localizzati a valle idrogeologico) profondi 10 m, la cui fenestrazione verrà puntualmente definita in campo al momento della loro realizzazione, sulla base della stratigrafia rinvenuta;
2. l'ubicazione dei suddetti piezometri è riportata nell'allegata planimetria denominata "planimetria rete di monitoraggio" e indicativamente saranno ubicati: P1 sul lato sud dello stabilimento, P2 e P3 sul lato nord dello stabilimento in prossimità degli edifici A e B rispettivamente.

Valutato, quindi, necessario procedere alla modifica della citata autorizzazione concessa con P.G. n° 78584 del 17/06/2015 e s.m.i. per prendere atto della proroga richiesta;

rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **approvare** la proposta dell'azienda per la localizzazione di tre piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee (della prima falda), stabilendo quanto segue:
 - **la realizzazione dei piezometri dovrà essere concordata preventivamente con Arpae, al fine di consentire ai tecnici di presenziare alle operazioni di realizzazione degli stessi concordandone l'esatta ubicazione in campo. Una volta realizzati i piezometri, il Gestore dovrà fornire: coordinate GPS esatte di localizzazione dei piezometri realizzati,**

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

³ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna, successivamente modificata e integrata con atto al P.G. n° 134794 del 20/11/2015 e DET-AMB-2016-1098 del 19/04/2016;

⁴ PGB0/2016/5636 del 30/03/2016

caratteristiche tecniche (profondità, fenestrazione, ecc) e planimetria aggiornata della rete di monitoraggio acque sotterranee.

2. la **modifica dell'autorizzazione integrata ambientale P.G. n° 78584 del 17/06/2015 e s.m.i.**, concessa a HerAmbiente S.p.A. per l'esercizio dell'attività di compostaggio presso l'impianto sito in Comune di Ozzano Dell'Emilia (BO), in Via Ca' Fornacetta 3, stabilendo quanto segue:
 - nella sezione **D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO**, la **tabella 5 – acque sotterranee**, dovrà essere modificata sostituendo la dicitura "*1 piezometro a monte e due a valle idrogeologico*" con "**piezometri P1, P2 e P3**".
3. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata autorizzazione P.G. n° 78584 del 17/06/2015 e s.m.i.
4. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice di Amministrazione Digitale
dal Responsabile dell'U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
di ARPAE – SAC di Bologna*

Stefano Stagni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.