

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6345 del 27/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta SM SISTEMI S.R.L. con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara - (FE), Via Eridano c.n. 13/A; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA .
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6574 del 27/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 9505/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **SM SISTEMI S.R.L.** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara - (FE), Via Eridano c.n. 13/A; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA .**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 12/10/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 114917 del 13/10/2016 e regolarizzata in data 10/03/2017 (Pratica Suap n. 2432/2016), trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 14/03/2017 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE al n. PGFE/2017/2928 del 15/03/2017 dalla ditta Ditta **SM SISTEMI S.R.L.** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara - (FE), Via Eridano c.n. 13/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue domestiche (acque provenienti dai servizi igienici) e meteoriche provenienti dagli edifici adibiti a complesso commerciale in via Eridano n. 13 e 13 A, in Comune di Ferrara, nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Cittadino";

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la certificazione di **HERA s.p.a. Direzione Acqua**, Prot. n. 33294 del 29/3/2017, attestante che l’immobile sopracitato è inserito in zona non dotata di servizio di pubblica fognatura, trasmessa con nota dello

Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 05/04/2017 e acquisita al Prot. Gen. di ARPAE in data 06/04/2017 con il n. PGFE/2017/3930;

VISTE:

- La richiesta di integrazioni, con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. 5673 del 03/04/2017, trasmessa con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 05/04/2017, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE in data 06/04/2017 con il n. PGFE/2017/3930, riguardante gli aspetti idraulici;
- La richiesta di integrazioni del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, trasmessa con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 20/06/2017, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE in data 20/06/2017 con il n. PGFE/2017/7178, riguardante la matrice scarichi;

VISTA la comunicazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 10/11/2017 e acquisita al Prot. Gen. di ARPAE in data 13/11/2017 con il n. PGFE/2017/12761 di possibile respingimento della Richiesta di A.U.A., formulata ai sensi dell' art. 10 bis della l.241/90 in quanto non risultavano essere state presentate le succitate integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica e dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara;

VISTO il parere ambientale, favorevole con prescrizioni, del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara del 15/11/2017, assunto al Prot. Gen. di ARPAE in data 17/11/2017 con il n. PGFE/2017/13041, riguardante sia lo scarico in corpo idrico superficiale che l'impatto acustico:

CONSIDERATO che nel succitato parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara è stato specificato che la rete di fognatura privata è al servizio di più immobili ad uso artigianale e commerciale, come meglio specificato nell'elaborato planimetrico denominato Tavola F1 bis, versione di ottobre 2017, ovvero:

- edificio indicato con il n. 8, Foglio 100, mappale 661 della ditta S.M. SISTEMI S.r.l. – proprietaria (e gestrice dell'impianto di fognatura);
- edificio indicato con il n. 9, Foglio 100, mappale 279/parte della ditta EDIL COPERTURE di Lania Nicola – utilizzatrice (con contratto di locazione);
- edificio indicato con il n. 10, Foglio 100, mappale 279/parte del Sig. Fantini Andrea – proprietario dell'immobile (immobile attualmente sfitto);
- edificio indicato con il n. 11, Foglio 100, mappale 795 della ditta HOLDING CAPITAL S.r.l. – proprietaria dell'immobile;
- edificio indicato con il n. 7, senza bagno;
- che con atto notarile registrato al n. di repertorio 2263 del 12/04/2016 del Notaio Massimo De Mauro Paternò Castello di Ferrara è stata conferita, dalle altre ditte (Fantini Andrea, Dalpasso Cristiano,

Lania Nicola, in qualità di proprietari o affittuari degli immobili), insediate in via Eridano n. 13 e 13/a, al Sig.re Marco Selvatici, legale rappresentante dell'impresa S.M. SISTEMI S.r.l., la procura speciale affinché sia l'unico intestatario dell'autorizzazione allo scarico nel canale Cittadino;

- che la rete fognaria privata è mista, in quanto raccoglie anche le acque meteoriche, e dalla planimetria (tavola F1 bis) di ottobre 2017, si evince che le acque nere dei bagni sono trattate con fossa imhoff e filtro da 10 AE ciascuna;
- che al fine di adeguare il sistema fognario, per ciascuna attività, verrà installato un filtro percolatore anaerobico antibatterico in polietilene monoblocco, dimensionato per 10 abitanti equivalenti, da posizionare immediatamente a valle della vasca IMHOFF che vi verrà convogliata (TUTTI DA POSIZIONARE);
- che per quanto riguarda l'edificio 8, il filtro che deve raccogliere le acque delle imhoff è installato sulla rete mista, e invece sarebbe opportuno che non trattasse le acque di pioggia, pertanto visto l'assetto della rete è necessario prevedere due filtri a valle di ciascuna imhoff e non un filtro unico, in modo da evitare che il trattamento del filtro sia inibito dalle acque di pioggia;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara alla Ditta **SM SISTEMI S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara - (FE), Via

Eridano n. 13/A, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01783940388, per l'esercizio dell'attività di **REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA.**

- 1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato è quello proveniente dai servizi igienici dei fabbricati ubicati in Via Eridano n. 13 e n. 13/a, recapitante nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Cittadino" e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 3) Per quanto attiene il fabbricato contrassegnato dal n. 8, è necessario prevedere due filtri (di opportune dimensioni) a valle di ciascuna vasca imhoff, e non un unico filtro sulla rete mista;
- 4) I lavori di adeguamento, consistenti nella posa dei filtri batterici, dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di AUA e dovrà esserne data comunicazione al Servizio Ambiente comunale, corredata anche da report fotografico dei filtri installati e dei lavori eseguiti;
- 5) I filtri installati e le vasche imhoff dovranno essere periodicamente mantenuti (almeno una volta all'anno);

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente comunale delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.