

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6380 del 28/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/14, intestata a TECHNOGYM S.p.A. per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2861
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6602 del 28/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/14, intestata a TECHNOGYM S.p.A. per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2861.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/14 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOGYM S.p.A., con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Peticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861.”* rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014;

Atteso che la Determinazione soprarichiamata:

- con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3153 del 14/10/2014, Prot. Prov.le 96143/2014 è stata rettificata con particolare riferimento alla prescrizione 6 dell'ALLEGATO B;
- con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2977 del 27/10/2015 (Prot. Prov.le n. 92570/2015) è stata aggiornata a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale con integrazione dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C INTEGRAZIONE;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “SCARICO ACQUE PRIMA PIOGGIA” l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpi idrici superficiali;
- all'ALLEGATO C “SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 31/03/2017, la Ditta ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale della Determinazione sopra richiamata con riferimento all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5261 del 06/04/2017;

Atteso che con Nota di Arpae PGFC/2017/6220 del 27/04/2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata, con contestuale richiesta di integrazioni anche in riferimento alla documentazione di impatto acustico;

Dato atto che in data 02/05/2017 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2017/6541;

Atteso che in merito alla documentazione di impatto acustico il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con Atto Prot. Com.le 121021 del 10/11/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/16590 del 13/11/2017 ha comunicato quanto segue: *“Vista la Determinazione Dirigenziale 2977 del 27/10/2015 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Technogym S.p.A. per l'insediamento adibito a produzione attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro, n. 2861; vista ed esaminata la richiesta di modifica non sostanziale trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/04/2017 e acquisita al PG comunale con N. 40537/466 del 06/04/2017;(…) vista l'allegata Relazione Acustica, datata 28 agosto 2015 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Biguzzi Marcello di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (....) relativamente a quanto riportato nella*

Dichiarazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 121021 del 10/11/2017 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito da Arpa al PGFC/2017/16590 del 13/11/2017;

Atteso che nell'Atto comunale sopraccitato è riportato quanto segue:

“Vista la Determinazione Dirigenziale 2977 del 27/10/2015 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Technogym S.p.A. per l'insediamento adibito a produzione attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro, n. 2861;

vista ed esaminata la richiesta di modifica non sostanziale trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/04/2017 e acquisita al PG comunale con N. 40537/466 del 06/04/2017;

(...) visto inoltre:

-il parere di Hera protocollo n. 41501 del 21/04/2017 nostro PG N. 48300/466 del 27/04/2017 allegato al presente; (...) PRENDE ATTO della richieste di incremento del volume di scarico autorizzato da 2000 mc/anno a 3500 mc/anno E RILASCIA BENESTARE ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO (...) relativamente allo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA si RILASCIA BENESTARE N. 14280 a conferma di quanto indicato nel nostro precedente Benestare PGN 30147/338 del 08/04/2014 di cui il presente è parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 41501 del 21/04/2017 che si allegano;”;

Atteso che nel sopra citato parere di Hera S.P.A. prot. 41501 del 21/04/2017 è riportato quanto segue: *“(…) Vista la richiesta di incremento del volume di scarico autorizzato da 2000 mc/anno a 3500 mc/anno. Preso atto delle motivazioni legate all'aumento della frequenza dei processi di controlavaggio dell'addolcitore.*

Si esprime parere favorevole alla modifica richiesta come di seguito precisato.

1) La prescrizione al punto 2 dell'Allegato C integrazione, alla Determinazione n. 2977 del 27.10.2015, dovrà fare riferimento ad un volume massimo di scarico non superiore a 3500 mc/anno.

2) Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute negli atti autorizzativi vigenti”;

Evidenziato che, come risulta da Visura Camerale, l'attuale sede legale della Ditta è in Comune di Cesena, Via Calcinaro n.2861;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forli-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/14 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOGYM S.p.A., con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Peticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861.”*

rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014, **come segue:**

- sostituzione del valore riportato in "Potenzialità dell'insediamento" di cui al paragrafo "CARATTERISTICHE" dell'ALLEGATO C INTEGRAZIONE con il seguente: 3500 mc/anno;
- sostituzione della prescrizione di cui al punto 2 dell'ALLEGATO C INTEGRAZIONE con la seguente *"2) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 3500 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.";*
- di dare atto che la Ditta ha sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2861.

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/14** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOGYM S.p.A., con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Via Peticari n. 20 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 96064 del 09/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di attrezzature per fitness sito in Comune di Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861.”* rilasciata dal Comune di Cesena in data 14/04/2014 Prot. Com.le 32008/2014, **come segue:**
 - **sostituzione del valore riportato in "Potenzialità dell'insediamento" di cui al paragrafo "CARATTERISTICHE" dell'ALLEGATO C INTEGRAZIONE con il seguente: 3500 mc/anno;**
 - **sostituzione della prescrizione di cui al punto 2 dell'ALLEGATO C INTEGRAZIONE con la seguente "2) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 3500 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.";**
 - **di dare atto che la Ditta ha sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2861.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/14.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1036 del 10/04/2014 Prot. Prov.le 38620/14 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza;

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.