

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6454 del 01/12/2017
Oggetto	Modifica ed Integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna con IP n. 4951 n.2455 PG 125974 del 25/08/2014 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento n.43/T del 09/09/2014 prot.37106, alla società VINICOLA SAN PROSPERO SRL per l'impianto sito in Comune di Imola in Via San Prospero n.121 c.a.p. 40026
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6690 del 01/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica ed Integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna con IP n. 4951 n.2455 PG 125974 del 25/08/2014 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento n.43/T del 09/09/2014 prot.37106², alla società VINICOLA SAN PROSPERO SRL per l'impianto sito in Comune di Imola in Via San Prospero n.121 c.a.p. 40026

Il Dirigente

Decisione

1. Modifica ed Integra l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA³ della società VINICOLA SAN PROSPERO S.R.L.⁴ per l'impianto, destinato ad attività di produzione e commercio vini e mosti, ubicato nel Comune di Imola in via San Prospero n°121 c.a.p. 40026 per proposte tecnico-gestionali e di interventi non sostanziali da parte del Titolare, per la matrice scarico di acque reflue⁵ in pubblica fognatura in risposta a prescrizioni di Hera Spa (Gestore

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna, che a sua volta le aveva acquisite dalla Provincia di Bologna dal 01/01/2015, sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Provvedimento, ai sensi dell'art.3 del DPR 59/2013, IP 4981/2014, n.2455/2014, P.G.n°125974 del 25/08/2014 adottato dalla Provincia di Bologna e rilasciato dal Comune di Imola – Servizio Interventi Economici con atto n.43/T del 09/09/2014 Prot.37106, con scadenza di validità in data 09/09/2029 come successivamente modificato ed integrato:

- dalla Città metropolitana di Bologna con provvedimento adozione IP n. 1455 n.822 PG 46309 del 08/04/2015 rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento del 11/05/2015 prot.17814;
- da Arpae Sac di Bologna con provvedimento adozione DE-AMB-2016-2576 del 28/07/2016 rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento Prot.Gen.n.25059 del 29/06/2016.

³ Provvedimento, ai sensi dell'art.3 del DPR 59/2013, IP 4981/2014, n.2455/2014, P.G.n°125974 del 25/08/2014 adottato dalla Provincia di Bologna e rilasciato dal Comune di Imola – Servizio Interventi Economici con atto n.43/T del 09/09/2014 Prot.37106, con scadenza di validità in data 09/09/2029 come successivamente modificato ed integrato:

- dalla Città metropolitana di Bologna con provvedimento adozione IP n. 1455 n.822 PG 46309 del 08/04/2015 rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento del 11/05/2015 prot.17814;
- da Arpae Sac di Bologna con provvedimento adozione DE-AMB-2016-2576 del 28/07/2016 rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento Prot.Gen.n.25059 del 29/06/2016.

⁴ Provvedimento IP 4981/2014, n.2455/2014, P.G.n°125974 del 25/08/2014 adottato dalla Provincia di Bologna e rilasciato dal Comune di Imola – Servizio Interventi Economici con atto n.43/T del 09/09/2014 Prot.37106, con scadenza di validità in data 09/09/2029 modificato ed integrato con IP n. 1455 n.822 PG 46309 del 08/04/2015 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento del 11/05/2015 prot.17814.

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R.1053/2003

del Servizio Idrico Integrato);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A aggiornato unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. conferma della validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità dell'AUA fissata in data 09/09/2029.**
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁶.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.

Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società VINICOLA SAN PROSPERO S.R.L. (C.F. e P.IVA. 01591931207) con sede legale in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 121 c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di ing. Gilberto Mercatali, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 08/08/2016 (Prot. n. 30554) comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per proposta di interventi ed azioni tecnico-gestionali non sostanziali in risposta a prescrizioni di Hera Spa (Gestore del Servizio Idrico Integrato).
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 18285 del 08/05/2017 (pratica SUAP n. 28/2014), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/05/2017 al PGB0/2017/9941 confluito nella **Pratica SINADOC 15320/2017**, ha trasmesso alle strutture Arpae (Sac di Bologna e Distretto di Imola) e ad Hera Spa la comunicazione completa della documentazione necessaria alla valutazione della modifica dei titoli abilitativi richiesti.

⁶ Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

- Hera Spa, con propria nota Prot.n.65873 del 03/07/2017, pervenuta ad Arpae Sca di Bologna in data 04/07/2017 al PGBO/2017/15393, valutata la documentazione prodotta dalla ditta ha richiesto la realizzazione di specifici interventi a carico del titolare dell'Aua vigente (installazione pozzetti ispezione, possibilità di telecontrollare scarico industriale, ecc.);
- Arpae Sac di Bologna, vista la nota di Hera, con proprio PGBO/2017/15678 del 06/07/2017 ha richiesto al SUAP di Imola di sospendere il procedimento ai sensi dell'art.4 e dell'art.6 del DPR.59/2013 per poter acquisire integrazioni documentali a carico del proponente;
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 42788 del 31/10/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 31/10/2017 al PGBO/2017/25340, ha trasmesso alle strutture Arpae (Sac di Bologna e Distretto di Imola) e ad Hera Spa documentazione integrativa presentata volontariamente dal proponente in data 30/10/2017 al Prot.42644 del Comune di Imola;
- Hera Spa, con propria nota Prot.n.110572 del 16/11/2017, pervenuta ad Arpae Sac di Bologna in data 16/11/2017 al PGBO/2017/26691, viste le integrazioni documentali presentate ha espresso parere favorevole in merito agli interventi ed alle attività che la ditta titolare dell'AUA vigente intende attuare e del relativo cronoprogramma, confermando altresì tutte le indicazioni e prescrizioni già contenute nell'AUA vigente;
- Il Comune di Imola, nella persona del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del territorio, preso atto del parere favorevole di Hera Spa, con proprio atto n.44 del 23/11/2017, pervenuto agli atti di Arpae Sac di Bologna in data 23/11/2017 al PGBO/2017/27292, ha rilasciato Nulla Osta per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura derivanti dall'impianto Cantina Vinicola San Prospero sito in via San Prospero n.121 in Comune di Imola, ai fini della modifica/aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, valutato non sostanziale quanto comunicato, preso atto dei pareri favorevoli e nulla osta dei Soggetti Competenti (Comune di Imola ed Hera S.p.A), e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. vigente, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale/aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale⁷, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 09/09/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi

⁷ Provvedimento, ai sensi dell'art.3 del DPR 59/2013, IP 4981/2014, n.2455/2014, P.G.n°125974 del 25/08/2014 adottato dalla Provincia di Bologna e rilasciato dal Comune di Imola – Servizio Interventi Economici con atto n.43/T del 09/09/2014 Prot.37106, con scadenza di validità in data 09/09/2029 come successivamente modificato ed integrato:

- dalla Città metropolitana di Bologna con provvedimento adozione IP n. 1455 n.822 PG 46309 del 08/04/2015 rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento del 11/05/2015 prot.17814;
- da Arpae Sac di Bologna con provvedimento adozione DE-AMB-2016-2576 del 28/07/2016 rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento Prot.Gen.n.25059 del 29/06/2016.

dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, cod.tariffa 12.04.01.07 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 01/12/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l’assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
impianto VINICOLA SAN PROSPERO S.R.L.
via San Prospero n°121 – Comune di Imola

ALLEGATO A aggiornamento 2017

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II
del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (immissione n.1) costituito acque derivanti dal ciclo produttivo ed inviate con condotta dedicata direttamente al “depuratore pubblico Santerno”. Sullo scarico il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà installare un sistema di telecontrollo della portata scaricata in pubblica fognatura.

Altri scarichi

Sono presente ulteriori **3** (immissioni n.2,3,4) **scarichi in pubblica fognatura costituiti da acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento (per i quali verranno installati idonei e dedicati pozzetti di ispezione, come da documentazione di riferimento).**

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto il parere di Hera Spa Prot. 110572 del 16/11/2017 con il quale sono approvate le modifiche proposte dal richiedente e confermate le prescrizioni di cui al precedente parere Prot. 74829 del 21/06/2016, con il “Nulla Osta” ad autorizzare in AUA gli scarichi delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura espresso con Atto monocratico n.44 del 23/11/2017. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A aggiornamento 2017 al provvedimento di Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:

Documentazione integrativa volontaria datata 30 ottobre 2017 presentata dalla società Vinicola San Prospero s.r.l.
al SUAP del Comune di Imola al Prot.Gen.42644 del 30/10/2017 ed in atti di Arpae Sac di Bologna al
PGB0/2017/25340 del 31/10/2017.

Pratica Sinadoc 15320/2017

Documento redatto in data 01/12/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 44 del 23/11/2017

OGGETTO: AUA 2017 - RILASCIO NULLA OSTA ALLA MODIFICA DELLO SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA. VINICOLA SAN PROSPERO SRL, VIA SAN PROSPERO 121

IL DIRIGENTE

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con PG 125974 del 25.08.2014, rilascia dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 43/T del 09.09.2015 Prot. Gen. n. 37106 per l'Impianto VINICOLA SAN PROSPERO Srl (P.IVA 01591931207) con sede a Imola in Via San Prospero 121, per l'attività di cantina vinicola;
- Vista la Modifica ed Integrazione dell'AUA suddetta adottata con Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 822/2015, PG 46309 del 08.04.2015 e recepita dal SUAP del Comune di Imola con Prot. Gen. 17814 del 11.05.2015;
- Vista la successiva Modifica ed Integrazione adottata con Determina Dirigenziale ARPAE n. 2576 del 28.07.2016 e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. Gen. n. 25059 del 29.06.2016;
- Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA pervenuta al Prot. Gen. n. 17619 del 04.05.2017 della Vinicola San Prospero Srl e la successiva corrispondenza in merito con gli Enti coinvolti, conservata agli atti d'ufficio;
- Considerato il parere di Hera Spa pervenuto al Prot. Gen. n. 44872 del 16.11.2017 che confermando tutte le indicazioni e prescrizioni già contenute nell'AUA vigente, esprime parere favorevole;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

a scaricare in pubblica fognatura le acque industriali derivanti dall'attività di cantina vinicola ad Imola in Via San Prospero 121, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 44872 del 16.11.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto viene rilasciato ai fini della modifica/aggiornamento delle prescrizioni contenute nei titoli precedenti.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa

destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 23/11/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena 16 novembre 2017
Prot. 110572

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Ditta Vinicola S. Prospero srl** – Via S. Prospero 121 – Imola – Modifica AUA in corso di validità

*ns.rif.: prot.prec 45719 del 08/05/2017
65873 del 03/07/2017
82516 del 28/08/2017
105263 del 31/10/2017*

Richiedente: Vinicola S. Prospero srl

Ubicazione: Via S. Prospero 121 - Imola

Attività: produzione e lavorazione derivati uva

Con la presente, preso atto della richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta in oggetto e delle successive integrazioni documentali presentate, si esprime parere favorevole in merito agli interventi e alle attività che la Ditta medesima intende attuare e al relativo cronoprogramma.

Si confermano, altresì, tutte le indicazioni e prescrizioni già contenute nell'AUA vigente.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 21 giugno 2016
Prot. 74829

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Ditta Vinicola S. Prospero srl** – Via S. Prospero 121 – Imola – parere conclusivo per autorizzazione unica ambientale
Pratica SUAP n.28/2014

*ns.rif.: prot.prec 16327 del 03/03/2014
23272 del 24/02/2015
44754 del 15/04/2015
14441 del 01/02/2016*

Richiedente: Vinicola S. Prospero srl
Ubicazione: Via S. Prospero 121 - Imola
Attività : produzione e lavorazione derivati uva

Premesso che:

- La Ditta è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale n.2455 PG 125974 del 25/08/2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n.43/T del 09/09/2015 con le prescrizioni, scadenze e verifiche intermedie contenute nell'allegato A - aggiornato con atto n. 822/2015, PG n°46309 del 08/04/2015 e nella autorizzazione allo scarico n. 77/2010 (rilasciata dal Comune di Imola) contenente deroghe ai limiti di emissione reflui previsti dal D.Lgs 152/06.
- La Ditta ha presentato dettagliata relazione sulle risultanze del piano di monitoraggio attuato, teso a verificare l'efficacia degli interventi tecnico gestionali ed impiantistici realizzati.

Con la presente si prende atto dei risultati analitici del piano di monitoraggio (periodo sett 2014 - genn 2016) e degli interventi realizzati (installazione campionatore automatico e misuratore di portata, trattamento con filtri a carboni attivi di parte dei reflui).

Sulla base di quanto sopra riportato si esprime parere favorevole conclusivo per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ritenendo per contro opportuno modificare e aggiornare le indicazioni e prescrizioni richiamate nell'autorizzazione settoriale n.77 del 10/08/2010.

In particolare:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata l'immissione indicata con il n. 1 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque industriali derivanti dall'attività di produzione e commercio vini e mosti. Tali reflui verranno convogliati, tramite condotta privata dedicata, direttamente al depuratore pubblico Santerno.
- 3) Le acque immesse nelle restanti immissioni indicate con i nn. 2,3 e 4 in planimetria, dovranno essere esclusivamente di tipo domestico e meteorico non contaminato; sarà pertanto cura della Ditta predisporre tutti quegli accorgimenti operativi/gestionali atti ad evitare qualsiasi sversamento, anche accidentale, di prodotti vinosi sui piazzali o comunque di reflui industriali in tali immissioni.
- 4) E' ammesso lo scarico in pubblica fognatura con le seguenti deroghe quali-quantitative:

portata massima oraria	4	mc/h
volume giornaliero massimo	50	mc/g
volume massimo annuo	7.700	mc/anno
concentrazione inquinante in BOD5	3.000	mg/l
concentrazione inquinante in COD	6.000	mg/l
concentrazione inquinante in SST	400	mg/l
Intervallo di variazione ammesso per il pH	4,5 – 9,5	

Per quanto concerne i parametri sopra non menzionati la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 colonna scarichi in rete fognaria.

- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, dotato di campionatore automatico, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010. In caso di disservizio dello strumento di campionamento automatico, sarà possibile effettuare campionamenti istantanei.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico; tale strumento dovrà essere tarato, tramite ditta specializzata, con cadenza almeno biennale ed il relativo certificato di taratura andrà trasmesso ad Hera. La Ditta è inoltre tenuta alla verifica periodica (almeno mensile) del corretto funzionamento del contatore allo scarico e ad annotare le letture. Ogni eventuale disservizio o malfunzionamento dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.

- 7) **Con cadenza quinquennale, qualora l'autorizzazione avesse validità temporale superiore, gli stessi limiti in deroga e le prescrizioni contenute nel presente parere dovranno essere rivalutati e riconfermati con espresso nulla osta di Hera.**
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi di reflui scaricati in fognatura.
- 10) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.