

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6465 del 04/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta SIA.MO.CI. S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Langhirano (PR), Via Guerci n. 4/a - Modifica sostanziale all'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n.68932 del 21/10/2014, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 26/10/2016 (Pratica SUAP N° 329/2015/UME/SU)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6678 del 01/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- > il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- > l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- > la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- > il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- > la L. 241/1990 e s.m.i.;
- > il D.P.R. 160/2010;
- > il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- > la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- > la L.R. 5/2006;
- > la L.R. 4/2007;
- > la L.R. 21/2012;
- > la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla Ditta SIA.MO.CI S.r.l. dal SUAP Comune di Langhirano in data 26/10/2016 (Pratica SUAP N° 329/2015/UME/SU), comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano in data 01/08/2017 prot.n. 12070, acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2017/14863 del 02/08/2017, presentata dalla Ditta SIA.MO.CI S.r.l. nella persona della Sig. ra Sofia Kavcic in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di San Dorlingo della Valle (TS), Via J. Ressel n. 1, C.A.P. 34018 e stabilimento sito in Comune di Langhirano (PR), Via Guerci n. 4/a, C.A.P. 43013 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede il proseguimento senza modifiche e dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
- la contestuale indizione, da parte del SUAP Comune di Langhirano nella nota prot.n.12070 del 01/08/2017 sopra citata, della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi

dell'art. 14 comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990;

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione di prodotti a base di carne (prosciutti e culatelli)";

VISTI:

- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta, trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot.n.13438 del 29/08/2017 ed acquisita prot.n.PGPR/2017/16432 del 29/08/2017, a seguito di quanto richiesto da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/15180 del 07/08/2017 e nota prot. n. PGPR/2017/16706 del 01/09/2017;
- il parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica prot.n.13439 del 29/08/2017 espresso dal Comune di Langhirano, acquisito al prot.n. PGPR/2017/16425 del 29/08/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole dell'AUSL di Parma Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST prot.n. 53597, acquisito al prot.n. PGPR/2017/16802 del 04/09/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Langhirano prot.n.15142 del 26/09/2017 acquisito al prot.n.PGPR/2017/18252 del 26/09/2017;
- il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Langhirano prot.n. 19273 del 29/11/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/23055 del 30/11/2017 sostitutivo del precedente parere prot.n.15142 del 26/09/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (contenente il parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice rumore di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/14863 del 02/08/2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO CHE:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per le emissioni in atmosfera:

- > la Ditta risulta autorizzata con AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 26/10/2016 (Pratica SUAP N° 329/2015/UME/SU);
- > risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- > l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "produzione di prodotti a base di carne (prosciutti e culatelli)";
- > è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- > è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- > è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dalla Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- > la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- > **è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;**
- > è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n.68932 del 21/10/2014**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 26/10/2016 (Pratica SUAP N° 329/2015/UME/SU), alla Ditta SIA.MO.CI S.r.l. con legale rappresentante e gestore la Sig. ra Sofia Kavcic, con sede legale in Comune di San Dorlingo della Valle (TS), Via J. Ressel n. 1, C.A.P. 34018 e stabilimento sito in Comune di Langhirano (PR), Via Guerci n. 4/a, C.A.P. 43013, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di prodotti a base di carne (prosciutti e culatelli)", **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n.67331 del 22/10/2015**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 26/10/2016 (Pratica SUAP N° 329/2015/UME/SU):

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui:

- è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

EMISSIONE E 01 – Caldaia a gas metano (Potenza al focolare 645,2 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

EMISSIONE E 02 – Caldaia a gas metano (Potenza al focolare 645,2 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

EMISSIONE E 12 – Cogeneratore a metano (Potenza termica nominale 1045 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano dall’utilizzo dell’impianto di cogenerazione devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	500	mg/Nm ³
---	-----	--------------------

Ossido di Carbonio.....650 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

- è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- Emissione E04 – Ricambio aria locale prestagionatura
- Emissione E05 – Ricambio aria locale prestagionatura
- Emissione E06 – Ricambio aria locale tecnico
- Emissione E07 – Ricambio aria locale tecnico
- Emissione E08 – Ricambio aria cabina elettrica
- Emissione E09 – Ricambio aria locale locale compressori
- Emissione E10 – Ricambio aria locale locale compressori

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E 03 – Aspirazione lavaggio prosciutti

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E 11 – Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti l'emissione E12 il gestore entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Per gli impianti originanti le emissioni E01 ed E02 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN – UNI – UNICHIM).

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente

alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Di seguito, il resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	SIA.MO.CI S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01173340322
Sede legale:	Via J. Ressel n. 1, Comune di San Dorlingo della Valle (PR) – C.A.P. 34018
Gestore	Ildebrando Cocchi
Sede locale impianti:	Via Guerci n. 4/A, Comune di Langhirano (PR) – C.A.P. 43013
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Produzione di prodotti a base di carne (prosciutti e culatelli)
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Giorni/anno attività:	260 eccetto il funzionamento del cogeneratore originante l'emissione E12 per cui è autorizzato un funzionamento di 365 giorni per complessive 8000 ore/anno
Ore/giorno attività:	8 eccetto il funzionamento <ul style="list-style-type: none"> della caldaia originante l'emissione E01 e della caldaia originante l'emissione E02 per cui è autorizzato un funzionamento di 12 ore; del cogeneratore originante l'emissione E 12 per cui è autorizzato un funzionamento variabile per complessive 8000 ore/anno
Altezza media sbocco emissione:	10,7 m
Temperatura media emissioni:	462 [K]

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere prot.n. 19273 del 29/11/2017 del Comune di Langhirano e nel parere di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/14863 del 02/08/2017 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

...”.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n.67331 del 22/10/2015, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 26/10/2016 (Pratica SUAP N° 329/2015/UME/SU), **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n.67331 del 22/10/2015, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 26/10/2016 (Pratica SUAP N° 329/2015/UME/SU).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 22683/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

P. NAT. N. PG. PN / 2017 / 16425 DEL 29/08/2017



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Settore Tecnico
Servizio Urbanistica
Sportello Unico Edilizia

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Langhirano, li 29/08/2017

Spett.le
ARPAE di PARMA
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”
Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”
Pratica **SUAP 442/2017** del **31/07/2017** – **SIA.MO.CI S.R.L.** – Via J. Ressel, 1 – San Dorligo della Valle TS
Ubicazione intervento: **VIA GUERCI, 4/A - 43013 LANGHIRANO PR**

Con la presente siamo a comunicare, relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del S.U.E. del
Comuni di Langhirano
Arch. Benedetta Enili
documento firmato digitalmente


segnatura (2)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_E438</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-E438-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0013439</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2017-08-29</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">13:36:32</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>SPORTELLLO UNICO EDILIZIA/IMPRESE</Denominazione>
            <Identificativo>C_E438</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Enili Benedetta</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="si">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>VIALE BOTTEGO, 9 - 43120 PARMA - PR</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>D.LGS. 152/2006 &#8211; PARTE QUINTA &#8220;TUTELA DELL&#8217;ARIA E
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA&#8221;
LEGGE 26/90 &#8211; TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE &#8220;PROSCIUTTO DI
PARMA&#8221;
UBICAZIONE INTERVENTO: VIA GUERCI, 4/A - 43013 LANGHIRANO PR
  </Oggetto>
```

segnatura (2)

</Intestazione>
<Descrizione>
 <Documento nome="442-2017_Parere_emissioni.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">
 <TitoloDocumento>442-2017 PARERE EMISSIONI</TitoloDocumento>
 </Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

ALLEGATO 2



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0053597
DATA: 04/09/2017
OGGETTO: Pratica SUAP n. 442/2017 A.U.A. Ditta SIA.MO.CI. S.r.l. - Comune di Langhirano

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico
Roberto Colla

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0053597_2017_Lettera_firmata:	ACCBBE5462F1AD0323B5D52D05AE991B41150FD90612E6798AA20034FF9C3E7C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST
S.P.S.A.L. Distretto SUD-EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP Langhirano - PEC
protocollo@postacert.comune.langhiran
o.pr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 442/2017 A.U.A. Ditta SIA.MO.CI. S.r.l. - Comune di Langhirano

In riferimento alla istanza di AUA della ditta SIA.MO.CI S.R.L. sita in Comune di Langhirano Via Guerci, 4/A
pervenuta in data 01.08.2017 ns. prot. 47678,

valutata la documentazione allegata e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti e culatelli,
- l'istanza riguarda il progetto di installazione del nuovo impianto di cogenerazione a metano e la contestuale modifica sostanziale dell'AUA per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e il nulla osta di impatto acustico;

si esprime parere igienico sanitario favorevole sulla pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

del

Il Responsabile della S.O.T. Parma Sud Est

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa Patrizia Pico

del

Il Responsabile della S.O.T. Parma Sud Est

Lavoro

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Roberto Colla

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

ROBERTO COLLA

PATRIZIA PICO

ALLEGATO 3

PRAT. N. 8681/2017/23055 DEL 30/11/2017



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Prot.

Langhirano, li 13.11.2017

Spett. ARPAE - SAC di Parma
P.le della Pace, 1
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
Via Bottego, 9
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

“ “ “ Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

“ “ “ Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 422/2017/UME/SU del 31/01/2017

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Parere di conformità per matrici :

“*impatto acustico*” - “*emissioni in atmosfera*”

Ditta SIA.MO.CI S.R.L. posta in Langhirano – Via Guerci, 4/a

I RESPONSABILI DEI SETTORI GESTIONE DEL TERRITORIO E USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dallo Sportello Unico Imprese di Langhirano in data 01/08/2017, prot. n°1 2.070, relativa alla Ditta SIA.MO.CI S.R.L., (con sede legale in San Dorligo della Valle (TS), Via Ressel, 1), e con insediamento produttivo oggetto di istanza di A.U.A. posto in LANGHIRANO – VIA GUERCI, 4/A, legalmente rappresentata da KAVCIC Sofia;

PRESO ATTO che la richiesta di A.U.A. suddetta non riguarda la matrice “acque reflue” in quanto trattasi in merito agli scarichi idrici di “proseguimento senza modifiche”;

CON la presente si sostituisce il precedente parere rilasciato in data 26/09/2017 prot. n°15.142, esprimendo i seguenti pareri:

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione

settoriale matrice rumore, nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere di competenza di A.R.P.A.E. prot. n°2017/14863 del 02/08/2017 pervenuto in data 04/09/2017, prot. n°13732;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(GIORDANI Ing. Michele)

documento firmato digitalmente

EMISSIONE IN ATMOSFERA:

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”;
 - la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”
- per quanto di competenza si

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
(ENILI Arch. Benedetta)

documento firmato digitalmente

datiprotocollazione (9)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_E438</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-E438-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0019273</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2017-11-29</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">12:40:04</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>SPORTELLINO UNICO EDILIZIA/IMPRESE</Denominazione>
            <Identificativo>C_E438</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Enili Benedetta</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE DI PARMA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>P.LE DELLA PACE 1 PARMA</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - PARERE DI CONFORMITA' PER
MATRICI: IMPATTO ACUSTICO - EMISSIONI IN ATMOSFERA - DITTA SIA.MO.CI SRL POSTA
IN LANGHIRANO - VIA GUERCI 4/A - RITRASMISSIONE PARERE</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="PARERE AUA RUMORE_ATMOS.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>PARERE AUA RUMORE ATMOS</TitoloDocumento>
  </Descrizione>
</Segnatura>
```

datiprotocollazione (9)

```
</Documento>
<Allegati>
  <Documento nome="AUA_Siamoci_Langhirano_relazione_VM_firmato.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>AUA SIAMOCI LANGHIRANO RELAZIONE VM
FIRMATO</TitoloDocumento>
  </Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
```

Spett.le
S.U.A.P.
COMUNE DI LANGHIRANO

c.a. responsabile del procedimento
Arch. Benedetta Enili
PEC: protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

inviato con PEC

OGGETTO: Pratica SUAP N° 442/2017/UME/SU – Installazione impianto di cogenerazione a metano in stabilimento per stagionatura prosciutti, richiesto dalla ditta SIA.MO.CI S.r.l., via J.Ressel n. 1, 34018 San Dorligo della Valle (TS), relativamente allo stabilimento sito in Langhirano, via Guerci n. 4/A - Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. 12070 del 02/08/2017.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico, datata 21/06/2017, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dr. Graziano Frigeri;
- l'oggetto del presente parere sono le modifiche impiantistiche dell'esistente stabilimento SIA.MO.CI S.r.l., la cui attività consiste nella lavorazione e stagionatura di prosciutti e culatelli;

- Le modifiche previste, oggetto dell'istanza in esame, consistono nell'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione. Non sono previste modifiche sostanziali alle tempistiche ed alle modalità di impiego delle attrezzature, nonché del ciclo lavorativo. E' dichiarato che tutte le lavorazioni interne, i flussi di automezzi pesanti, e le operazioni di movimentazioni merci, resteranno invariate;
- Le caratteristiche acustiche del gruppo di cogenerazione sono le seguenti:
 $L_p < 65 \text{ dB(A)}$ a 10 m;
- la ditta in esame è insediata in classe V[^] "Aree prevalentemente industriali", ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Langhirano (PR), confinante con aree della medesima classe (ove sono presenti ricettori abitativi), e di classe III[^] "Aree di tipo misto";
- la ditta opererà esclusivamente in tempo di riferimento diurno ma avrà impianti a funzionamento continuo nelle 24h;
- la valutazione di impatto acustico esaminata attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge (vedasi relazione di impatto acustico agli atti, datata 20/07/2015, a firma del T.C.A.A. dr. Andrea Nicola);

Considerato che:

- detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- i ricettori abitativi sono ubicati a oltre 100 m dal nuovo impianto in progetto ed altresì schermati dalla stessa struttura dello stabilimento;
- le indicazioni fornite dal T.C.A.A. risultano sufficienti a descrivere il clima acustico della zona;

Preso atto della dichiarazione del T.C.A.A. circa l'impegno della ditta SIA.MO.CI S.r.l. ad eseguire verifiche strumentali di collaudo successivamente all'installazione e alla messa in funzione del nuovo impianto di cogenerazione;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Langhirano;

Tutto quanto ciò premesso, per quanto riguarda la materia acustica, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Michele Ventura

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.