

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-65 del 09/01/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MARR SPA per l'impianto, destinato ad attività di Vendita all'ingrosso e deposito alimenti, ubicato in Via Zanini n. 1, Comune di Anzola dell'Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-71 del 09/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MARR SPA per l'impianto, destinato ad attività di Vendita all'ingrosso e deposito alimenti, ubicato in Via Zanini n. 1, Comune di Anzola dell'Emilia.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società MARR SPA per l'impianto sito ad Anzola dell'Emilia (BO), in via Zanini n. 1, c.a.p. 40011 dove viene svolta l'attività di Vendita all'ingrosso e deposito alimenti che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Nuova Autorizzazione agli scarichi (modifica per ampliamento della situazione precedentemente autorizzata dal Comune con PG n. 22071 del 27/11/2012, con scadenza al 26/11/2016) in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche, domestiche e meteoriche dilavamento aree esterne con trattamento prima pioggia (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la MARR SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La MARR SPA, C.F. 01836980365, P.IVA 02686290400, con sede legale a Rimini (RN), in via Spagna n. 20, c.a.p. 47900, per l'impianto sito ad Anzola dell'Emilia (BO) in via Zanini n.1, ha presentato, nella persona di Gilberto Sarti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 11/08/2015 al Prot.n. 17606 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota prot.n. 18268 del 24/8/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 24/8/2015 al Prot. n. 102483/2015, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 102778 del 25/08/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Hera Spa con propria nota prot.n. 127277 del 05/11/2015, pervenuta agli atti della Città

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Metropolitana di Bologna in data 06/11/2015 al Prot. n. 129102/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 4331/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia con propria nota Prot. 1454 del 21/01/2016, pervenuta agli atti di Arpae – Sac di Bologna in data 22/01/2016 al Prot. n. 818/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 07/03/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 4331/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della MARR SPA
via Zanini n.1 - Comune di Anzola dell'Emilia

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Zanini classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali e domestiche” provenienti dall'attività dell’impianto di Vendita all'ingrosso di prodotti finiti e deposito di alimenti confezionati.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 127277 del 05/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 1448 del 21/01/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 22071/2012 rilasciata dal Comune di Anzola dell'Emilia.

Pratica Sinadoc n. 4331/2016

Documento redatto in data 07/03/2016



Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it cod.
amm. ANZOLAEM

Spett.le
**Sportello Unico Attività Produttive ed
Edilizia**

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166
alessandro.stanzani@comune.anzoladellemlia.bo.it

Sede

Pratica numero AUA 9/2015
Protocollo 2016/0001448
Data 21/01/2016

**oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN
PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs.
152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.**

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 11.08.2015 al prot. 17606, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: Marr S.P.A. in qualità di richiedente con sede legale in: Via Spagna n. 20
47900 Rimini (RN)

fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia, Via A. Zanini, 1

attività svolta: a) vendita all'ingrosso di prodotti finiti;

b) deposito alimenti già confezionati in locali refrigerati;

Visto il parere, prot. n. 127277 del 05/11/2015 di HERA spa gestore della rete fognaria e del depuratore e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 06/11/2015 prot. n. 23943, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

– ➤ sono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dai reparti di lavorazione carni/ittici e le acque meteoriche di dilavamento (da classificarsi “acque di scarico”);

– ➤ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc.;



- _> lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai reparti di lavorazione carni/ittici dovrà rispettare, a valle dei pozzetti degrassatori, i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5;
 - _> lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà rispettare, a valle del sistema di accumulo e trattamento acque di prima pioggia, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2_> lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
 - _> i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - _> i fanghi derivanti dai sistemi di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Zanini, 1 dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - _> adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
 - _> l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - _> l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - _> la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - _> il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - _> per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 006 - colonna scarichi in rete fognaria;

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;
Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;
Visto il DGR n. 1053/2003;
Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi del quadro normativo vigente alla Marr S.P.A. con sede in Rimini (RN) Via Spagna n. 20 P.I. 02686290400 in qualità di richiedente, per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Anzola dell'Emilia, Via A. Zanini, 1 al rilascio dell'AUA per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:



1. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Zanini
Tratto a monte del nodo 131
Coordinate Gauss Boaga X 1.676.501,12 - Y 4.934.406,71
Tronco: 1
Scarico di tipo: Domestico
Scarico finale: Depuratore di Anzola dell'Emilia
2. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Zanini
Tratto a monte del nodo 131
Coordinate Gauss Boaga X 1.676.568,76 - Y 4.934.366,34
Tronco: 1
Scarico di tipo: Industriale
Scarico finale: Depuratore di Anzola dell'Emilia
3. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Zanini
Tratto di fognatura per le acque meteoriche di lottizzazione previo passaggio in vasca di prima pioggia con sedimentazione e disoleazione
Coordinate Gauss Boaga X 1.676.501,12 - Y 4.934.406,71
Scarico di tipo: acque meteoriche
Scarico finale: in vasca di laminazione poi scolo Sanguinettola Alta
4. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Zanini
Tratto di fognatura per le acque meteoriche di lottizzazione previo passaggio in vasca di prima pioggia
Coordinate Gauss Boaga X 1.676.619,88 - Y 4.934.335,93
Scarico di tipo: acque meteoriche
Scarico finale: in vasca di laminazione poi scolo Sanguinettola Alta

con le seguenti prescrizioni di HERA spa espresse nel parere favorevole condizionato pervenuto all'amministrazione comunale al prot. n. 23943 in data 06/11/2015, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- _ ➤ sono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dai reparti di lavorazione carni/ittici e le acque meteoriche di dilavamento (da classificarsi "acque di scarico");
- _ ➤ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc.;
- _ ➤ lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai reparti di lavorazione carni/ittici dovrà rispettare, a valle dei pozzetti degrassatori, i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5;
- _ ➤ lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà rispettare, a valle del sistema di accumulo e trattamento acque di prima pioggia, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- _ ➤ lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- _ ➤ i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;



- _ ➤ i fanghi derivanti dai sistemi di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Zanini, 1 dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- _ ➤ adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- _ ➤ l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- _ ➤ l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- _ ➤ la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- _ ➤ il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- _ ➤ per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

—
Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs 82/2005



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Area Tecnica

Via Grimandi n°1

40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

comune.anzoladellemia@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 5 novembre 2015

Prot. gen. 127277

ns. rif. Hera spa Data prot.: 24-08-2015 Num. prot.: 0097271

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Marr SpA"- Attività di vendita all'ingrosso e deposito di alimenti già confezionati nell'insediamento sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Zanini n.1.

Comune di Anzola dell'Emilia Pratica numero: AUA 9/2015

Protocollo numero: 2015/0018268 - data: 24/08/2015

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dalla Signora Serra Lucia in qualità di legale rappresentante della Ditta "**MARR SPA**" con sede legale in Rimini (RN) Via Spagna n.20 relativa a due immobili, il primo adibito a vendita all'ingrosso di prodotti finiti ed uffici, il secondo adibito a deposito di alimenti già confezionati in locali refrigerati, entrambi ubicati in VIA ZANINI n°1 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO);

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto che il fabbricato industriale sito in Via Zanini n°1 è di proprietà della soc. "Valle del Lavino Immobiliare Srl" ed è condotto dalla soc. "Marr SpA";

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che attualmente risulta attiva una "Autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di Via Zanini afferente al depuratore del Capoluogo, di acque reflue domestiche" rilasciata dal Comune di Anzola dell'Emilia alla soc. Sfera SpA con protocollo n°2012/0022071 del 27/11/2012;

preso atto che, rispetto alla situazione autorizzata, il nuovo intervento di ampliamento dell'immobile presenterà due zone dedicate rispettivamente alla "lavorazione della carne" e alla "lavorazione del pesce";

preso atto che il progetto prevede la raccolta delle acque di scarto di tali lavorazioni, il trattamento in pozzetti degrassatori, il convogliamento alla rete esistente di acque nere previo pozzetto di campionamento;

preso atto che le acque raccolte saranno suddivise in :

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

1. **Acque nere**, provenienti da:
 - a) acque reflue domestiche di raccolta dei servizi igienici (uffici e spogliatoi);
 - b) acque reflue industriali provenienti da reparti in cui si effettua la lavorazione delle carni e del pesce, e derivanti dalle operazioni di lavaggio attrezzature e locali;
 - c) acque meteoriche di dilavamento raccolte in vasca di prima pioggia con sedimentazione e disoleazione;immesse nella pubblica fognatura di Via Zanini afferente al depuratore Comunale, previo idonei pozzetti degrassatori: reparto lavorazione carni capacità V=850 lt - Numero A.E. 6; reparto lavorazione ittici capacità V=1064 lt - Numero A.E. 20; e pozzetti di ispezione e prelievo;
2. **Acque bianche** (meteoriche) provenienti da:
 - a) pluviali di copertura dei fabbricati, raccolte e convogliate nel fossato esistente al confine Nord-Est dello stabilimento;
3. **Acque meteoriche di dilavamento** piazzali adibiti a parcheggio autoveicoli, raccolte in vasca di prima pioggia, prima del recapito alla pubblica fognatura di Via Zanini;

preso atto che la differenza di quota fra l'esistente e la nuova realizzazione sarà compensata con sistemi di sollevamento delle acque e pozzetto di calma al fine di scaricare, a gravità, nella fognatura di Via Zanini;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **sono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dai reparti di lavorazione carni/ittici e le acque meteoriche di dilavamento (da classificarsi "acque di scarico");**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc.;**
- **lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai reparti di lavorazione carni/ittici dovrà rispettare, a valle dei pozzetti degrassatori, i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5;**
- **lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà rispettare, a valle del sistema di accumulo e trattamento acque di prima pioggia, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i fanghi derivanti dai sistemi di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Zanini, 1 dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, ai sistemi di trattamento, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
 GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
 Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.