

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6514 del 06/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1813 del 06/04/2017 intestata a HERA S.P.A. per lo Scarico n. I2_ID205164 (Fiumicello) in Comune di Premilcuore.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6747 del 05/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1813 del 06/04/2017 intestata a HERA S.P.A. per lo Scarico n. I2_ID205164 (Fiumicello) in Comune di Premilcuore.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1813 del 06/04/2017 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. I2_ID205164 (Fiumicello) in Comune di Premilcuore”, rilasciata dal SUAP del Comune di Premilcuore ad HERA S.p.A. in data 11/04/2017 con Prot. Com.le 1708;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende, all'Allegato A “SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Considerato che in data 24/05/2017 HERA S.p.A., nella persona del Sig. Scarcella Gian Nicola, ha presentato al SUAP del Comune di Premilcuore, comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata, acquisita da ArpaE al PGFC/2017/13720 del 18/09/2017;

Dato atto che con nota PGFC/2017/13984 del 22/09/2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni, finalizzato alla valutazione della richiesta presentata da HERA S.p.A.;

Visto che in data 12/10/2017 HERA S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PGFC/2017/15097;

Atteso che in data 18/10/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “scarichi acque reflue urbane in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“ (...) Con il presente atto si provvede a modificare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale con le specifiche proposte dal GSII relativamente alla collocazione dello scarico che non si trova localizzato sul torrente Fiumicello, bensì risulta essere a dispersione per sub-irrigazione. A tal fine il GSII ha prodotto le dimensioni dell'area occupata dalla rete di subirrigazione (lung. Circa 10 mt, larghezza circa 5 mt, altezza circa 2 mt). L'impianto anche senza la subirrigazione risulta conforme alla DGR 1053/03; l'ulteriore trattamento di sub-irrigazione è pertanto da considerarsi solo quale ulteriore affinamento di un refluo già trattato, anche alla luce della minima consistenza effettiva dell'agglomerato pari a soli sei AE, analogo pertanto a scarico domestico/nucleo isolato. Considerato che il corpo recettore non appartiene al Demanio Idrico, si provvede pertanto ad eliminare la prescrizione n. 11 che recita: “Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad ArpaE - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi. (...)”

Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata si trasmette il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell' AUA. (...)

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1813 del 06/04/2017 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. I2_ID205164 (Fiumicello) in Comune di Premilcuore”, rilasciata dal SUAP del Comune di Premilcuore ad HERA S.p.A. in data 11/04/2017 con Prot. Com.le 1708, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione soprarichiamata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1813 del 06/04/2017** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 12_ID205164 (Fiumicello) in Comune di Premilcuore”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Premilcuore ad HERA S.p.A. in data 11/04/2017 con Prot. Com.le 1708, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione soprarichiamata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1813 del 06/04/2017.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1813 del 06/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Premilcuore per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad ATERSIR ed al Comune di Premilcuore per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 6 del 11/01/2013 prot.n. 3121/13 “*Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0387_Fiumicello_I2 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni*” si è provveduto ad autorizzare lo scarico di acque reflue urbane n. I2_ID205164 in comune di Premilcuore.

In data 13/07/2016 HERA SpA ha presentato istanza di rinnovo dello scarico in oggetto.

Il GSII in istanza dichiara in relazione tecnica che l'impianto non ha subito alcuna modifica negli anni, relativamente agli scarichi di acque reflue.

Lo scarico in oggetto afferisce all'agglomerato AFC0387_Fiumicello, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE di cui alla DGR 201/2016; considerato che la vigente autorizzazione fa riferimento alla classe di consistenza C<50, si confermano i limiti di emissione previsti per la classe C<50 AE di cui alla D.G.R. n. 1053/03.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.1. SUCCESSIVE MODIFICHE

Con il presente atto si provvede a modificare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale con le specifiche proposte dal GSII relativamente alla collocazione dello scarico che non si trova localizzato sul torrente Fiumicello, bensì risulta essere a dispersione per sub-irrigazione.

A tal fine il GSII ha prodotto le dimensioni dell'area occupata dalla rete di subirrigazione (lung. Circa 10 mt, larghezza circa 5 mt, altezza circa 2 mt).

L'impianto anche senza la subirrigazione risulta conforme alla DGR 1053/03; l'ulteriore trattamento di sub-irrigazione è pertanto da considerarsi solo quale ulteriore affinamento di un refluo già trattato, anche alla luce della minima consistenza effettiva dell'agglomerato pari a soli sei AE, analogo pertanto a scarico domestico/nucleo isolato.

Considerato che il corpo recettore non appartiene al Demanio Idrico, si provvede pertanto ad eliminare la prescrizione n. 11 che recita: “*Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa e - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.*”

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO


La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA al Comune di Premilcuore ed acquisita in data 28/07/2016 PGFC/2016/11361 (pratica sinadoc 2016/23716) e successiva richiesta di modifica non sostanziale acquisita in data 18/09/2017 PGFC/2017/13720, valutata con il presente atto.

Scheda tecnica

Identificativo del GSII	ID205164
da:	Rete separata
Trattamento:	Fossa Imhoff (dotata di filtro batterico anaerobico a valle) dal volume complessivo di lt 9.900 così suddiviso: <ul style="list-style-type: none">• 2.829 lt per la fase di sedimentazione• 7.071 lt per la fase di digestione
Località:	Loc. Fiumicello, Premilcuore
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	720744 - 4868560
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	720756 - 4868571
Agglomerato:	AFC0387_Fiumicello
Consistenza Agglomerato:	C<50 AE
Potenzialità impianto	70 AE
Utenza trattata	6 AE
Corpo idrico ricettore:	Sub-irrigazione, (lung. Circa 10 mt, larghezza circa 5 mt, altezza circa 2 mt)
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Lo scarico autorizzato ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, è di seguito evidenziato:



D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza C<50;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
4. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
5. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
6. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in subirrigazione dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpaе nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.