

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6522 del 06/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta STAGIONATURA MONTEFIORE S.r.l. per lo stabilimento sito in Neviano degli Arduini (PR), Loc. Provazzano, Strada Isolanda n. 8 (Pratica SUAP N. 185/2017) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6736 del 05/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Neviano degli Arduini;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Appennino Parma Est in data 03/03/2017 prot. n. 17741, acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2017/4042 del 06/03/2017, presentata dalla Ditta STAGIONATURA MONTEFIORE S.r.l. nella persona del Sig. Amilcare Uccelli in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Traversetolo (PR), Loc. Castione Baratti, Str. Provinciale n. 7, C.A.P. 43029 e stabilimento sito in Comune di Neviano degli Arduini (PR), Loc. Provazzano, Strada Isolanda n. 8, C.A.P. 43024, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "stagionatura prosciutti";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- l'indizione di conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/4433 del 08/03/2017;
- il parere favorevole per quanto di competenza prot.n. 19535 del 23/03/2017 espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST, acquisito al prot.n. PGPR/2017/5597 del 23/03/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni della Ditta, trasmesse dal SUAP Appennino Parma Est con nota prot.n.3274 del 19/04/2017 ed acquisite al prot.n.PGPR/2017/7631 del 20/04/2017, invia-

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

te a riscontro della richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2017/5766 del 27/03/2017;

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Prov. le di Parma prot.n.PGPR/2017/8554 del 05/05/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- le note di sollecito pareri di Arpae – Sac di Parma prot.n.PGPR/2017/12632 del 30/06/2017 e prot.n.PGPR/2017/20327 del 25/10/2017;
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dal Comune di Neviano degli Arduini in data 05/07/2017 prot.n.6220, acquisito al prot.n.PGPR/2017/12943 del 05/07/2017 ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere di IRETI S.p.A. protocollo RT018001 – 2017 – P del 08/11/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/21290 del 08/11/2017 ed allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 4);
- la nota prot.n. 8827 del 08/11/2017 del SUAP Appennino Parma Est, acquisita al prot.n. - PGPR/2017/21347 del 08/11/2017, con cui vengono trasmessi:
 - il parere favorevole per quanto di competenza prot.n. 19535 del 23/03/2017 espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST;
 - il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dal Comune di Neviano degli Arduini in data 05/07/2017 prot.n.6220;
 - il parere di IRETI S.p.A. protocollo RT018001 – 2017 – P del 08/11/2017;

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi scarichi dei reflui

la Ditta, nel corso dell'istruttoria AUA sopra richiamata, ha dichiarato che “...*Linea S2, scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche...*”;

il parere di IRETI SpA del 08/11/2017 sopra richiamato classifica lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura come “...*domestico di classe A...*” e inoltre si legge che “...*Tali scarichi non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento...*”;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta STAGIONATURA MONTEFIORE S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Amilcare Uccelli, con sede legale in Comune di Traversetolo (PR), Loc. Castione Baratti, Str. Provinciale n. 7, C.A.P. 43029 e stabilimento sito in Comune di Neviano degli Arduini (PR), Via Ca' Bonaparte n. 6, C.A.P. 43024, relativamente all'esercizio dell'attività di "stagionatura prosciutti" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/8554 del 05/05/2017 (Allegato 2) e nel parere del Comune di Neviano degli Arduini in data 05/07/2017 prot.n.6220 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Neviano degli Arduini Comune di Neviano degli Arduini in data 05/07/2017 prot.n.6220 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Appennino Parma Est si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Appennino Parma Est. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Appennino Parma Est, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Neviano degli Arduini, AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST e IRETI S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Appennino Parma Est all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.


Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso
Rif. Sinadoc: 8108/2017

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PGPR/2017/5597 DEL 23/3/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0019535
DATA: 23/03/2017
OGGETTO: AUA DITTA STAGIONATURA MONTEFIORE Comune di Neviano degli Arduini
Strada Isolanda, 8 loc. Provazzano SUAP 185/2017

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0019535_2017_Lettera_firmata:	B5854B9DA3A3ECD1AABA885E488CDC3D0EA4C45570E41F810BC17471040653A2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma - Direzione
aoopr@cert.arpa.emr.it

Unione Montana Appennino Parma Est -
Unione Montana Appennino Parma Est
(Langhirano)
protocollo@pec.unionemontanaparmae
st.it

OGGETTO: AUA DITTA STAGIONATURA MONTEFIORE Comune di Neviano degli Arduini Strada
Isolanda, 8 loc. Provazzano SUAP 185/2017

In riferimento alla domanda di AUA della ditta STAGIONATURA MONTEFIORE SRL avente sede legale in
Comune di Traversetolo Strada Provinciale, 7 per lo stabilimento sito in Comune di NEVIANO DEGLI
ARDUINI Strada Isolanda, 8 loc. Provazzano pervenuta in data 09.03.2017 ns. prot. 15716;

esaminata la documentazione allegata e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di stagionatura salumi,
- l'istanza riguarda l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e il
proseguimento senza modifiche del nulla/osta di impatto acustico,

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Struttura Organizzativa
Sud Est - Parma Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

ALLEGATO 2

PGPR/2017/8554 DEL 5/5/2017

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif. Prot. PGPR/2017/4042
SinaDoc n° 8108/2017

(inviata con posta interna)

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessione (SAC)
Arpae Parma

**Oggetto: Pratica S.U.I N. 185/2017 – Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta Stagionatura Montefiore S.R.L. Stabilimento ubicato in Str. Isolanda, 8 –
Località Provazzano – Comune di Neviano degli Arduini. - Relazione Tecnica**

Vista la documentazione allegata alla richiesta di A.U.A. presentata dalla ditta in oggetto, acquisita da questo Servizio in data 06/03/2017 prot. PGPR/2017/4042, la successiva richiesta di integrazioni inviata in data 21/03/2017 prot. PGPR/2017/5325, la documentazione integrativa inoltrata in data 20/04/2017 prot. PGPR/2017/7631, si comunica quanto segue.

Nello stabilimento industriale si svolge un'attività di stagionatura prosciutti, senza alcuna lavorazione della materia prima.

Matrice scarichi

Dalla documentazione integrativa presentata in data 20/04/2017 si desume che la Ditta ha in progetto un nuovo assetto della rete fognaria che comporterà l'invio in pubblica fognatura dello scarico identificato come S2 dedicato al collettamento dei reflui domestici e acque meteoriche derivanti dalle coperture. I reflui domestici, corrispondenti a 8 A.E., sono trattati mediante una fossa Imhoff ed un filtro anaerobico posti in serie.

L'approvvigionamento idrico è garantito dall'acquedotto ed il prelievo medio è quantificato in circa 240 mc/anno.

Lo scarico S1 recapitante in acque superficiali convoglia le acque di origine meteorica dei piazzali, permeabili, su cui non si svolgono attività e sono utilizzati esclusivamente per il transito dei mezzi per carico e scarico del prodotto finito.

Nella stessa documentazione si precisa che *“non sono presenti acque di raffreddamento, vapore, fanghi ed acque di lavaggio; e che la pulizia dei locali di stagionatura dei prosciutti, è svolta 2 volte l'anno mediante apposito macchinario lava -asciuga. I prodotti impiegati sono per qualità e quantità del tutto similari a quelli per uso domestico.”*

Lo scrivente Servizio sottolinea che i fanghi residuati dalla chiarificazione dei reflui domestici mediante fossa Imhoff e le acque di controlavaggio nel filtro anaerobico sono da considerarsi fanghi di depurazione ed il loro smaltimento dovrà risultare conforme alle disposizioni contenute nella parte IV[^] del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Matrice emissioni in atmosfera

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 06/03/2017 prot. PGPR/2017/4042,, riferimento S.U.I. n. 185/2017, relativa alla domanda presentata per la costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta Stagionatura Montefiore s.r.l. con impianti siti in Strada Isolanda n.8, località Provazzano Comune di Neviano Arduini,

considerato che:

1. la ditta risultava autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 3742 del 08/09/2005;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "stagionatura prosciutti" suddiviso in una linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
8. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
10. è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

EMISSIONE E01 "Caldaia a metano per riscaldamento ambienti stagionatura"(Potenzialità 322 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

11. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi:
 - EMISSIONI E02-E03-E04 "Caldaie a gas metano riscaldamento ambienti e acqua calda sanitaria"(potenzialità 32 KW caduno)

si ritiene che:

la ditta Stagionatura Montefiore S.R.L., il cui Gestore è il Sig. Amilcare Uccelli, con sede legale in Strada Provinciale n.7 in località Castione Baratti nel Comune di Traversetolo, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "stagionatura prosciutti" da svolgere negli impianti siti in Str. Isolanda, 8 – Località Provazzano – Comune di Neviano degli Arduini. subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 10 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Prodotti finiti** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	Stagionatura Montefiore S.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	00565790342
Sede legale :	Via Provinciale n.7 loc.Castione Baratti
Legale rappresentante :	Amilcare Uccelli

Sede locale impianti :	Strada Isolanda n.8 loc. Provazzano
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Stagionatura prosciutti
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti[t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1 449 [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	17 m
Temperatura media emissioni :	453 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
	kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	202
Biossido di Carbonio (CO2) :	707
Ossidi di azoto (NOx) :	436 520

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
 Francesca Ferrari

La Responsabile del Distretto di Parma
 Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente)

Tecnici incaricati

Francesca Ferrari: matrice scarichi - tecnico istruttore


Alessandra Braccaioli: matrice emissioni in atmosfera

\\NAS-PR\Attività\ST-PR\Deposito_2-AUA\Distretto di Parma\Stagionatura Montefiore Provazzano

arpae
agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

ALLEGATO 3



COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

(Provincia di Parma)

Comune di Neviano degli Arduini - P.zza IV Novembre n. 1 - (C.a.p. 43024)

(Tel. 0521/843110 - 0521/843222 - 0521/345475) (Fax 0521/843590)

(Codice fisc. e partita IVA 00215930348)

PEC: protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it

SETTORE TECNICO

Servizio SUI, Urbanistica, Edilizia, ERP, Ambiente

Prot. n°

Neviano degli Arduini, li 05/07/17

Spett.le
Agenzia Regionale A.R.P.A.E.
Pec aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
Unione Montana Appennino Parma est
Sportello Unico Imprese
Pec protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

Oggetto: Parere di competenza sulla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 185/2017/UME/SU. Ditta "Stagionatura Montefiore S.r.l."

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda di cui in oggetto, presentata dal Sig. Uccelli Amilcare nato a Parma (PR) il 26/11/1969 (c.f. CCLMCR69S26G337B) residente in Traversetolo (PR) via Padre Lino Maupas n. 21, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa "Stagionatura Montefiore S.r.l." (P. Iva 00565790342) in data 01/03/2017 al prot. n. 2128 (SUAP n. 185/2017/UME/SU) (U.T. n. 2/2017) relativa ad uno stabilimento per la "stagionatura prosciutti" ubicato in Comune di Neviano degli Arduini (PR) Fraz. Provazzano Strada Isolanda n. 8;

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale A.R.P.A.E. del 13/03/2017 prot. n. PGPR /2017/4042 pervenuta in data 14/03/2017 al Prot. gen. n. 2538 e successiva nota pervenuta il 03/07/2017 al prot. gen. n. 6174;

CONSIDERATO che la domanda in oggetto riguarda in particolare i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e il D.P.R. 13/03/2013, n. 59;

VISTO la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente Prot. n. 0049801/GAB del 07/11/2013;

VISTO il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell' 08 maggio 2015;

VISTO il provvedimento sindacale n. 6 del 30/04/2014, n. 2 del 02/01/2015 e n. 4 del 13/04/2016;

VERIFICATA la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

E S P R I M E

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta "Stagionatura Montefiore S.r.l." (P. Iva 00565790342) in merito alle matrici ambientali sopra richiamate e nel rispetto dei pareri di competenza ARPAE e IREN Acqua Gas S.p.a..

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Servizio Sportello Unico Imprese, Urbanistica, Edilizia, ERP, Ambiente)
Dott. Enrico Botti



datiprotocollazione (13)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_F882</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C_F882-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0006220</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2017-07-05</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">09:11:00</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it</IndirizzoTelem
atico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Neviano Degli Arduini</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Edilizia Privata</Denominazione>
            <Identificativo>C_F882</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Enrico Botti</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
      <A00>
        <Denominazione>Comune di Neviano degli Arduini</Denominazione>
      </A00>
    </Mittente>
  </Origine>
  <Destinazione confermaRicezione="no">
    <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
    <Destinatario>
      <Denominazione>ARPAE</Denominazione>
      <IndirizzoPostale>
        <Denominazione/>
      </IndirizzoPostale>
    </Destinatario>
  </Destinazione>
  <Destinazione confermaRicezione="no">
    <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it</IndirizzoTelematico>
    <Destinatario>
      <Denominazione>UNIONE MONTANA PARMA EST</Denominazione>
      <IndirizzoPostale>
```

datiprotocollazione (13)

<Denominazione/>
</IndirizzoPostale>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>PARERE DI COMPETENZA RELATIVO A DOMANDA AUA SUI N.
185/2017/UME/SU</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="AUA n. 185-2017.pdf" tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>AUA N. 185-2017</TitoloDocumento>
</Documento>
<Allegati>
<Documento nome="AUA n. 185-2017.pdf" tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>AUA n. 185-2017</TitoloDocumento>
</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>

ALLEGATO 4

IRETI

Parma 08-11-2017

Spett.le SUAP
Unione Montana Appennino Parma Est
protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

Protocollo RT018001-2017-P

Spett.le Comune di
- NEVIANO DEGLI ARDUINI
protocollo@postacert.comune.neviano-
degli-arduini.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT044815-2017 del 31/10/2017
Vs. rif.: Pratica 185/2017

Pc

Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere ditta Stagionatura Montefiore Srl
Provazzano - Strada Isolanda n.8 - NEVIANO DEGLI ARDUINI.**


In merito all'istanza presentata dalla ditta in oggetto per quanto concerne lo scarico in pubblica fognatura, si comunica quanto segue.

Considerato il fatto che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dell'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 09/06/2003, lo scarico originato dall'insediamento in oggetto quale domestico di classe A.

Tali scarichi non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2017-11-08 09:47:29.0, PGPR/2017/21290



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scivìa-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.