

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6594 del 11/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta LA FATTORIA DI PARMA S.R.L., insediamento in comune di Fontanellato (PR) in loc. Sanguinaro - Modifica sostanziale all'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73113 del 11.11.2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo prot. n. 10747 del 13.11.2014
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6814 del 07/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica del Comune di Fontanellato;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 10747 del 13.11.2014 alla Ditta LA FATTORIA DI PARMA S.R.L., per lo stabilimento ubicato nel comune di Fontanellato (PR), in via Priorato n. 96 in loc. Sanguinaro – C.A.P. 43012, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTI INOLTRE:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontanellato con nota prot. n. 12326 del 28.11.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/19933 del 29.11.2016), presentata dalla società LA FATTORIA DI PARMA S.R.L., nella persona del Sig. Paolo Pongolini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fontanellato (PR), in via Priorato n. 96 in loc. Sanguinaro – C.A.P. 43012, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- la documentazione a completamento dell'istanza inviata dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 2214 del 27.02.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/3570 del 28.02.2017) trasmessa a seguito della richiesta di Arpae – SAC di Parma prot. n. PGPR/2017/355 del 10.01.2017;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che, come si evince dalla documentazione d'istanza pervenuta, la richiesta di modifica

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

sostanziale dell'AUA riguarda in particolare *“adeguamenti e modificazioni alla rete degli scarichi”* a seguito di *“...1) l'ampliamento degli spazi di lavorazione e stagionatura nella struttura adiacente (ex deposito), 2) la modifica distributiva interna della zona negozio per effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande...”*;

- nella documentazione d'istanza la Ditta ha dichiarato in particolare che *“...L'attività non ha subito dalla data dell'autorizzazione in corso, variazione alla capacità produttiva”* nonché, in relazione alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga, *“...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...”*;
- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 5758 del 19.05.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/9501 del 19.05.2017), inviata a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/6821 del 07.04.2017 e di conseguente richiesta di proroga da parte della Ditta (nota SUAP prot. n. 4804 del 27.04.2017, prot. Arpae n. PGPR2017/8070 del 28.04.2017) di cui alla nota Arpae – SAC di Parma prot. n. PGPR/2017/9223 del 15.05.2017;
- la comunicazione del Comune di Fontanellato prot. n. 6599 del 07.06.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/10918 del 08.06.2017) in merito alle integrazioni richieste da emiliAmbiente S.p.A.;
- la conseguente documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 10991 del 29.09.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/18588 del 29.09.2017)

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di pareri di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/4061 del 06.03.2017 e successiva nota prot. n. PGPR/2017/10743 del 07.06.2017:

- parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 7984 del 14.11.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/21850 del 15.01.2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Fontanellato con nota prot. n. 13430 del 28.11.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/22886 del 28.11.2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73113 del 11.11.2014 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP provvedimento conclusivo prot. n. 10747 del 13.11.2014 a favore della Ditta LA FATTORIA DI PARMA S.R.L., nella persona del Sig. Paolo Pongolini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fontanellato (PR), in via Priorato n. 96 in loc. Sanguinaro – C.A.P. 43012, relativo all'esercizio dell'attività di "Salumificio – Lavorazione carni", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza A.U.A. pervenuta:

"...

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di emiliAmbiente S.p.A. prot. n. 7984 del 14.11.2017 (Allegato 1) e nel parere del Comune di Fontanellato prot. n.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

13430 del 28.11.2017 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto della seguente disposizione;

- 1) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontanellato prot. n. 13430 del 28.11.2017 (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

...

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73113 del 11.11.2014, recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 10747 del 13.11.2014, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 73113 del 11.11.2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 10747 del 13.11.2014.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fontanellato. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato, emiliAmbiente S.p.A. ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 99/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



emiliAmbiente

Fidenza, 14/11/2017
Prot. n° 7984

Spett.le Comune di Fontanellato
piazza Matteotti, n.1
43012 Fontanellato (PR)

protocollo@postacert.comune.fontanellato.it

c.a. SUAP - Arch. Alessandra Storchi

aopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

OGGETTO: Rif. SUAP 12181/2016 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “LA FATTORIA DI PARMA SRL”, fraz.Sanguinaro, Comune di Fontanellato (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 06/03/2017 ns.prot.1802 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 02/10/2017 prot.6772;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell’attività in oggetto all’impianto di depurazione comunale denominato CASE MASSI (in gestione al GRUPPO IREN S.P.A.), Comune di Fontevivo (PR);
- che l’insediamento è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	PRODUZIONE E STAGIONATURA SALUMI
ATTIVITA' EQUIVALENTE COD. DGR 1480/2010	SALUMIFICI – produzione salumi crudi
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	350 MC/ANNO (PRODUZIONE)
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	S1 (ACQUE REFLUE INDUSTRIALI – LAVAGGIO LOCALI E ATTREZZATURE) S2 (ACQUE METEORICHE) S3 (ACQUE DOMESTICHE CLASSE “A” PER PREVALENZA) S4 (ACQUE REFLUE INDUSTRIALI – LAVAGGIO LOCALI E ATTREZZATURE)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	pH, COD, SST, NH4+, Ptot., GRASSI ANIMALI, CLORURI, SOLFATI, TENSIOATTIVI tot.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico delle acque reflue di produzione (scarichi S1, S4).** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. la Ditta dovrà mantenere in essere i sistemi di pretrattamento esistenti e garantirne nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento oltre a provvedere allo smaltimento periodico dei fanghi e dei rifiuti residui come da normativa vigente. In particolare dovrà mettere in atto procedure gestionali nel processo di lavorazione atte a garantire il contenimento soprattutto di tensioattivi e grassi nei reflui di lavaggio;
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione e sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
6. l'esecuzione di eventuali analisi in autocontrollo da parte della Ditta sul proprio scarico industriale saranno considerate ammissibili solo se eseguite nel rispetto di quanto indicato al punto 3.3 della DGR n.1480/2010;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

La quota di reflui domestici provenienti dal locale negozio, previo trattamento con degrassatore, e dai servizi igienici dello stabilimento sono sempre ammessi in pubblica nel rispetto del Regolamento vigente.

Eventuali ulteriori prescrizioni più restrittive sui limiti e/o sulle modalità di trattamento imposte dal Gestore del depuratore comunale ricevente i reflui dello stabilimento in oggetto (CASE MASSI – GESTORE IREN S.P.A.) saranno da considerarsi integrative di quanto prescritto nella presente.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Cerri

UT-Acque SET FOGN&DEPIGESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI/PARERI/03 - FONTANELLATO/Pareri in uscita/FON_054_parere AUA-LA FATTORIA.DOC

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

ALLEGATO 2

PG PR/2017/22886 DEL 28/11/2017



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561
E-mail: infocomune@comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 28.11.2017

Spett.li
SUAP
Sede

Prot. 13430

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma - PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Modifica sostanziale di AUA – Ditta LA FATTORIA DI PARMA SRL, per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, Sanguinaro, Via Priorato n°96 – Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta Prot. n°2501 del 06.03.2017 di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. Provincia n°4061 del 06.03.2017);

Preso atto:

- della documentazione presentata;
- delle dichiarazioni rese dal richiedente;
- del parere espresso da EmiliAmbiente (Gestore del SII) Prot. n°7984 del 14.11.2017 (ns Prot. n°12881 del 15.11.2017) relativamente agli scarichi idrici;

Dato inoltre atto che IRETI spa non ha espresso alcun parere, nonostante i ripetuti solleciti e l'invito a riscontrare entro una precisa scadenza, oltre la quale questo SUAP avrebbe interpretato il silenzio della Società quale espressione di assenso (ns Prot. n°12909 del 15.3.11.2017);

In merito ai seguenti aspetti:

- scarichi idrici: visto il parere reso dal gestore del SII per conto del Comune di Fontanellato (EmiliAmbiente) che ha espresso parere favorevole condizionato allo scarico in fognatura;
- impatto acustico: l'esistente unità produttiva (lavorazione e stagionatura salumi) si trova nella Classe V della zonizzazione acustica comunale e nelle "Aree produttive artigianali e industriali di completamento" del vigente RUE, ed è quindi compatibile con entrambe le classificazioni;

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchi
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.