

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6760 del 19/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per AERONAUTICA MILITARE COMANDO RETE POL, insediamento in comune di Collecchio (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7000 del 18/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Collecchio;

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**CONSIDERATO:**

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 1328 del 26.06.2014 a favore di AERONAUTICA MILITARE COMANDO RETE P.O.L., per l'insediamento in comune di Collecchio (PR) in via Nazionale Ovest n. 24-26,

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

relativamente all'esercizio dell'attività di deposito carburanti, stoccaggio e trasferimento di prodotti petroliferi, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

#### **VISTI INOLTRE:**

- la domanda, acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/17354 del 12/09/2017, presentata da AERONAUTICA MILITARE COMANDO RETE POL nella persona del Comandante Ten. Col. AARAN Roberto Ruaro in qualità Legale Rappresentante e Gestore pro-tempore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in via A. Mantelli n. 4 – C.A.P. 43126, e stabilimento ubicato nel comune di Collecchio (PR), in via Nazionale Ovest n. 24-26 – C.A.P. 43044, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. con riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

nella quale si legge altresì *"...si segnala inoltre che, per un ordinario avvicendamento di comando, il nuovo titolare pro-tempore dell'impianto è il Ten. Col. Roberto Ruaro..."*;

- che con nota prot. Arpae n. PGPR/2017/17797 del 19.09.2017 è stato comunicato ad Aeronautica Militare Comando Rete POL l'avvio del procedimento;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **CONSIDERATO INOLTRE:**

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

- che, come si legge nella documentazione d'istanza pervenuta, la richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA riguarda in particolare un progetto di "... *realizzazione di un nuovo ufficio... anche un annesso servizio igienico... non genera un nuovo punto di immissione ma viene collegata a quella già esistente dello scarico denominato S5...*";
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta da parte di Aeronautica Militare Comando Rete POL in data 23.10.2017, acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/20210 del 24.10.2017;

**RILEVATO** quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. Arpae n. PGPR/2017/17799 del 19.09.2017 e n. PGPR/2017/22166 del 20.11.2017:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Collecchio con nota prot. n. 20376 del 06.12.2017 (acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2017/23605 del 06.12.2017), comprensivo del parere favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/22769 del 28.11.2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **DETERMINA**

#### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., l'atto di adozione e rilascio dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 1328 del 26.06.2014 a favore di AERONAUTICA MILITARE COMANDO RETE POL nella persona del Comandante Ten. Col. A.Aran Roberto Ruaro in qualità Legale Rappresentante e Gestore pro-tempore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in via A. Mantelli n. 4 – C.A.P. 43126, e

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

stabilimento ubicato nel comune di Collecchio (PR), in via Nazionale Ovest n. 24-26 – C.A.P. 43044, relativo all’esercizio dell’attività di “*deposito carburanti - stoccaggio e movimentazione carburante avio*” esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale indicato con la sigla “S5” nella documentazione pervenuta;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**ed esclusivamente nel seguente modo**, come da istanza A.U.A. pervenuta:

“...

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico idrico S5, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio prot. n. 20376 del 06.12.2017, comprensivo del parere di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/22769 del 28.11.2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

per la matrice rumore, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio prot. n. 20376 del 06.12.2017, comprensivo del parere di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/22769 del 28.11.2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

...”

**Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione e rilascio A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 1328 del 26.06.2014, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione e rilascio A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 1328 del 26.06.2014.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto ha validità a decorrere dalla data di rilascio dello stesso.

Il presente atto è trasmesso in copia a: Comune di Collecchio, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale - Parco Fluviale Regionale del Taro.

**SI INFORMA INOLTRE CHE:**

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 26247/2017*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



## **ALLEGATO 1**

PRP/2017/23605 del 06/12/2017



## COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma  
Assetto del Territorio

Pratica AUA	N°	2014/0529
Prot.	N°	15264/2017

Prot. n. 20376 del 06/12/2017

Spett.le  
ARPAE SAC  
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) del 26.06.2014 det. dirigenziale n. 1328 - Aeronautica Militare Comando Rete P.O.L. – deposito carburanti in Collecchio, strada Nazionale Ovest n. 24 – Trasmissione parere di competenza**

In riferimento all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata ad Arpa Sac dall'Aeronautica Militare, Comando Rete P.O.L., per la realizzazione di nuovo ufficio bollettazione con annesso servizio igienico, con recapito finale in acque superficiali, acquisita agli atti il 14.09.2017 al prot. n. 15264, integrata successivamente con documentazione pervenuta il 20.11.2017 al prot. n. 19501, si evidenzia quanto segue:

- In merito alla matrice rumore, l'insediamento ricade nelle classi acustica I, II, III e IV del piano di zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12/07/2005. Si prende atto del fatto che la modifica richiesta, meramente legata agli scarichi idrici, non implica variazioni delle caratteristiche operative alla base del rilascio del vigente titolo autorizzativo, come specificato dal richiedente con nota pervenuta il 04.12.2017 al prot. n. 20211;
- L'istanza in oggetto riguarda la modifica dell'AUA rilasciata in data 26/06/2014 con determina dirigenziale n. 1328, per quanto concerne la matrice scarichi, a seguito di realizzazione di un servizio igienico ad uso del personale addetto all'ufficio bollettazione di nuova costruzione;

Richiamati:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte Terza;
- DGR 1053/2003;
- DGR 286/2005;
- DGR 1860/2006;
- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, approvato con deliberazione n. 6 del 29/08/2011 dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma - A.T.O. n.2;

Vista la documentazione tecnica presentata contestualmente all'istanza AUA;

Visto il parere favorevole rilasciato da Arpa, Sez. territoriale di Parma del 28.11.2017 prot. n. 22769 ed acquisito agli atti il 28.11.2017 al prot. n. 19963, allegato alla presente quale parte integrante, con cui lo scarico viene classificato come acqua reflua domestica;

Considerato che lo scarico delle acque reflue, previo trattamento in sistema di depurazione costituito da Fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, in uscita da detto impianto di depurazione, andrà a collegarsi alla rete fognaria interna, in corrispondenza dello scarico esistente S5, senza generare un nuovo punto di immissione;

In ordine alla matrice scarichi per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico domestico in acque superficiali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle di cui al parere Arpa, allegato alla presente:

1. Il sistema di depurazione dello scarico (Fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico) deve essere conforme alla documentazione tecnica presentata ed adeguati al numero di abitanti equivalenti previsti;

2. le caratteristiche qualitative delle acque scaricate dovranno risultare costantemente tali da rendere evidente l'esclusiva provenienza da servizi igienici e cucine;
3. è tassativamente vietato scaricare le sostanze di seguito elencate:
  - composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
  - composti organofosforici
  - composti organostannici
  - sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso;
  - mercurio e composti del mercurio
  - cadmio e composti del cadmio
  - oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistentimaterie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;
4. le caratteristiche dello scarico dovranno essere garantite da un efficace e corretto funzionamento e manutenzione dell'impianto di trattamento;
5. periodicamente l'impianto di depurazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia, i materiali di risulta dovranno essere smaltiti da ditta autorizzata, conformemente alla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – parte IV;
6. la documentazione relativa alla manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dello scarico deve essere conservata presso l'immobile in argomento e tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo;

In merito all'istanza di modifica dell'AUA in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'emissione del provvedimento richiesto.

IL DIRIGENTE  
dott. arch. Claudio Nemorini  
*documento firmato digitalmente*

Al Comune di Collecchio  
Assetto del Territorio  
Trasmesso PEC

**Oggetto: riferimento richiesta prot. n. 15264 del 20/11/17. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Aeronautica Militare Comando Rete P.O.L.- deposito carburanti strada Nazionale Ovest, 24 Comune di Collecchio.**

Vista la documentazione presentata presso ARPAE S.T. in data 22/11/17 prot. n. 17/22422.

Si tratta di istanza di modifica AUA del 26/06/2014 Determina dirigenziale n. 1328, riguardante la realizzazione di un servizio igienico ad uso del personale addetto all'ufficio bollettazione di nuova costruzione.

Visti gli elaborati tecnici: questionario relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico, estratto catastale, planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche impianti.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;  
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;  
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;  
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;  
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (Rio Scodogna) previo trattamento in fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico*; classificandolo come *acqua reflua domestica* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica pulizia degli impianti di trattamento dei reflui e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- La documentazione attestante le operazioni di manutenzione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.


Distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato  
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Rif. n. 22422/17  
rif. sin.32397/17



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**