

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6791 del 20/12/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CARBURANTI VECCHIETTI SRL per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Autolavaggio, sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Galliera n. 19/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6995 del 18/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CARBURANTI VECCHIETTI SRL per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Autolavaggio, sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Galliera n. 19/A.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società CARBURANTI VECCHIETTI SRL (C.F. e P.IVA 00324490374) per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e Autolavaggio, sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Galliera n. 19/A, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 533/2014, Num. 257/2014 P.G. n. 14522 del 03/02/2014, con scadenza di validità a 15 anni a partire dal rilascio del SUAP dell'Unione Reno-Galliera con proprio provvedimento, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento piazzale**{Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera}.
2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna IP 533/2014, Num. 257/2014

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

P.G. n. 14522 del 03/02/2014, con scadenza di validità a 15 anni a partire dal rilascio del SUAP dell'Unione Reno-Galliera con proprio provvedimento e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno-Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A. B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la CARBURANTI VECCHIETTI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CARBURANTI VECCHIETTI SRL (C.F. e P.IVA 00324490374) con sede legale in Galliera (BO) in via Vittorio Veneto, 8, per l'impianto sito in Comune di Bentivoglio (BO) in Via Galliera, 19/A, ha presentato, nella persona di Cristina Trotta, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

dell'Unione Reno-Galliera in data 13/10/2017 (Prot. n. 51732) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, in seguito alla richiesta di implementazione dell'attività di autolavaggio e conseguente installazione di un nuovo impianto di depurazione.

- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 52767 del 18/10/2017 (pratica SUAP n. 30272/51732/2017 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/10/2017 al PGB0/2017/24177 e confluito nella **Pratica SINADOC 29590/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/11/2017 al PGB0/2017/25620, ha trasmesso nulla osta urbanistico ed edilizio del Comune di Bentivoglio del 02/11/2017 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - SAC di Bologna, con nota del 07/11/2017, PGB0/2017/25790, ha trasmesso richiesta di sospensione del procedimento amministrativo al fine di consentire alla Ditta la presentazioni di opportune integrazioni documentali necessari all'espressione di un parere in merito alle modifiche proposte per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 59689 del 05/12/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/12/2017 al PGB0/2017/28190, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 07/12/2017, PGB0/2017/28576, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che le modifiche non interessano il sistema di scarico di competenza del Comune di Bentivoglio così come descritte nell'Allegato B del presente atto, ma unicamente quello di competenza amministrativa di ARPAE SAC ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento piazzale in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 606,00.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE non sono dovuti oneri istruttori in quanto non oggetto della modifica sostanziale.

Bologna, data di redazione 18/12/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CARBURANTI VECCHIETTI SRL
Comune di Bentivoglio (BO), via Galliera n. 19/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico, denominato **S1**, in fosso stradale SP Galliera costituito dell'unione di una linea di **acque reflue industriali** provenienti dalle piste e portali di lavaggio auto e camion, preventivamente sottoposte ad impianto di trattamento biologico ed ossidazione, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, di una linea di **acque meteoriche di dilavamento piazzale**, costituite da acque di prima pioggia, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento e di una linea di acque di seconda pioggia, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione;

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso scarico S1 confluisce anche il seguente scarico:

- uno scarico di acque reflue domestiche originate dal WC presente nel chiosco del Gestore impianto, preventivamente trattate in fossa Imhoff ed impianto ad ossidazione totale esistente, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento (di competenza del SUAP dell'Unione Reno-Galliera vedi Allegato B)

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. la pompa di rilancio situata nella Vasca di accumulo V3 dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia funzioni ad una Portata massima di 2 l/s;
2. le acque meteoriche pluviali raccolte da 3 pluviali di parte della pensilina dell'area di distribuzione carburanti (area GPL) non confluiscono nel vano di sedimentazione-dissabbiatura (V1) dell'impianto di trattamento delle acque di autolavaggio esistente ma siano fatte confluire direttamente al recettore degli altri punti di scarico.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

3. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
4. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente

interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto IP 533/2014 del 03/02/2014 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc XXXX/201X

Documento redatto in data XX/XX/20XX

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - INIEGRAZIONE

LA PROPRIETA':

CARBURANTI VECCHIETTI S.R.L.
Via Vittorio Veneto, 8
40015 - Galliera (BO)
tel. 051/37.28.84 - fax 051/23.18.66
E-MAIL: roberto.vecchietti@carburantivecchietti.it

IL TECNICO INCARICATO:

arch. CRISTINA TROTTA
Via del Riccio, 8 - 40123 Bologna
TEL. 051/333.048 - FAX 051/37.62.622
E-MAIL: studio@cristinatrota.it

→ DIREZIONE BOLOGNA

OGGETTO DELL'ELABORATO:

- PLANIMETRIA: Reti di scarico

SCALA:

1:200

DATA:

27/11/2017

TAVOLA:

UNICA

REV. 01

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CARBURANTI VECCHIETTI SRL
Comune di Bentivoglio (BO), via Galliera n. 19/A

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via S.P. Galliera) classificato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Bentivoglio (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche originate dal WC presente nel chiosco del Gestore impianto, preventivamente trattate in fossa Imhoff ed impianto ad ossidazione totale esistente, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico, denominato **S1**, in fosso stradale SP Galliera costituito dall'unione di una linea di **acque reflue industriali** provenienti dalle piste e portali di lavaggio auto e camion, preventivamente sottoposte ad impianto di trattamento biologico ed ossidazione, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, di una linea di **acque meteoriche di dilavamento piazzale**, costituite da acque di prima pioggia, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento e di una linea di acque di seconda pioggia, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione; (competenza amministrativa di ARPAE SAC di Bologna. Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Bentivoglio (BO), con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, Prot. n. 26474/2013 del 12/12/2013. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente

Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 29590/2017

Documento redatto in data 18/12/2017

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA

 Suap

Pratica 20630/21038/2013 SN

Prot. n. 26474/2013

Alla Provincia di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale

Trasmesso via PEC

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale – Rilascio nulla-osta

Ditta: Carburanti Vecchietti SRL - Bentivoglio

Vista la domanda presentata di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta **CARBURANTI VECCHIETTI SRL** con sede legale in Galliera (BO), Via Vittorio Veneto 8, P.IVA 00503431207, per i reflui provenienti dallo stabilimento sito in BENTIVOGLIO Via Galliera 19/A, che svolge l'attività di vendita di carburanti per autotrazione e autolavaggio;

Acquisiti i pareri di ARPA – Sezione Provinciale di Pianura e Comune di Bentivoglio già inviati a codesta Amministrazione Provinciale;

Con la presente si rilascia nulla-osta all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale con le seguenti prescrizioni:

1. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata ed i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso ditta autorizzata ai sensi del D. Lgs. 22/97 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato;
2. Si dovrà procedere ad un regolare pulizia e manutenzione dell'impianto di depurazione

San Giorgio di Piano, 12 dicembre 2013

Il Responsabile SUAP

Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. n. 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.