

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6940 del 28/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013 e smi Ditta Cantine Ccci S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR) Strada Provinciale di Golese, n. 99. Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale Pratica SUAP n. 12/2017 del 07/07/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7169 del 28/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa – a seguito di verifica di completezza documentale - dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 23/08/2017 prot. n. 8431, acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2017/16114 del 23/08/2017, presentata dalla Ditta CANTINE CECI S.p.A. nella persona della Sig. ra Maria Paola Ceci in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR), Strada Provinciale di Golese n. 99, C.A.P. 43056, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D." e di "commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che, come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente in precedenza autorizzato allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con provvedimento conclusivo n. 92/12 prot. n. 6973 del 18.07.2012 rilasciato dal SUAP del Comune di Torrile;
- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "*poco vulnerabile*" esternamente ai confini dell'area SIC-ZPS IT4020017 "Area delle risorgive di Viarolo, bacini di Torrile, fascia golenale del Po" e dell'area della Riserva regionale Torrile e

Trecasali (Tavv. 6 e 6/B – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);

VISTI:

quanto pervenuto a seguito dell'indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/16259 del 25/08/2017:

- parere favorevole con prescrizioni di Emiliambiente S.p.A. prot.n. 6265 del 13/09/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/17425 del 13/09/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Ambiente del Comune di Torrile prot.n. 13497 del 06/10/2017 (contenente quale allegato il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma in merito agli aspetti acustici), trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n. 10351 del 06/10/2017 ed acquisito al prot.n. PGPR/2017/19144 del 09/10/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole con prescrizioni prot.n. 60105 del 03/10/2017 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST, acquisito al prot.n. PGPR/2017/18812 del 03/10/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile con nota prot.n. 9722 del 21/09/2017, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n. 9954 del 27/09/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/18376 del 27/09/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- le integrazioni della Ditta, trasmesse dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n. 11090 del 27/10/2017 ed acquisite al prot.n. PGPR/2017/20670 del 30/10/2017, inviate a riscontro della richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2017/18908 del 04/10/2017 a fronte di quanto evidenziato da Arpae – ST di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/16833 del 04/09/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2017/21284 del 08/11/2017;
- la documentazione integrativa volontaria della Ditta, trasmessa dal SUAP Comune di Tor-rile con nota prot.n. 12149 del 22/11/2017 ed acquisita al prot.n. PGPR/2017/22630 del 24/11/2017;

nonché quanto pervenuto a seguito della nota di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2017/18908 del 04/10/2017 e del successivo sollecito prot.n. PGPR/2017/21685 del 13/11/2017:

- parere favorevole prot.n. 72466 del 27/11/2017 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST, acquisito al prot.n. PGPR/2017/22674 del 27/11/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);
- la relazione tecnica definitiva favorevole con prescrizioni prot.n. PGPR/2017/23698 del 07/12/2017 di Arpae – ST di Parma, allegata al presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CANTINE CECI S.p.A. con legale rappresentante e gestore la Sig. ra Maria Paola Ceci in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrice (PR), Strada Provinciale di Golese n. 99, C.A.P. 43056, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D." e di "commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni nel parere di Emiliambiente S.p.A. prot.n. 6265 del 13/09/2017 (Allegato 1) e nel parere dell'Ufficio Ambiente del Comune di Torrice prot.n. 13497 del 06/10/2017 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere favorevole prot.n. 60105 del

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

03/10/2017 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST (Allegato 3) e nel parere dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile prot.n. 9722 del 21/09/2017 (Allegato 4) e nella relazione tecnica prot.n. PGPR/2017/23698 del 07/12/2017 di Arpae – ST di Parma (Allegato 6), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Ambiente del Comune di Torrile prot.n. 13497 del 06/10/2017 (contenente quale allegato il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma in merito agli aspetti acustici) (Allegato 2), nel parere favorevole prot.n. 60105 del 03/10/2017 espresso dall'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST (Allegato 3) e nel parere dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile prot.n. 9722 del 21/09/2017 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile, AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST ed Emiliambiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 24302/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



emiliAmbiente

Fidenza, 13.09.2017
Prot. n° 6265

Spett.le Comune di Torrile
strada I Maggio, 1 - 43056 Torrile

protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it

c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

aopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - SAC

OGGETTO: Pratica SUAP n.12/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "CANTINE CECI S.P.A.", strada Provinciale di Golese n.99, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente, vista la documentazione pervenuta in data 25/08/2017 ns.prot.5848 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto e richiamati:

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei **limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna "rete fognaria")** per lo scarico originato dalle attività di lavaggio e sanificazione locali e attrezzature da classificarsi come "**acque reflue industriali**" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. la Ditta potrà trasmettere al Gestore le analisi integrative eseguite in autocontrollo sullo scarico in fognatura nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010. Dovranno comunque essere monitorati con particolare attenzione, oltre il set di parametri standard (COD, BO5, SSt, Ptot. e NH4+), i seguenti ulteriori parametri di caratterizzazione specifica: **Solfati, Solfiti, Rame, Zinco**;
5. le vasche di sedimentazione dovranno essere mantenute in efficienza e periodicamente pulite da eventuali depositi o accumuli in sospensione;
6. i pozzetti di ispezione e campionamento presenti lungo il tratto terminale del reticolo fognario dovranno essere mantenuti accessibili per eventuali controlli sulla qualità del refluo scaricato da parte del personale tecnico del Gestore;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129,

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

8. **entro il 31/01 di ogni anno** ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Procuratore
Emilio Guidetti

UT-Acvi\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\04 - TORRILE\Pareri in uscita\TOR_119_parere AUA-CANTINE
CEC.DOC

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Allegato 2

Dettaglio protocollo eGrammata 3598614

Estremi registrazione

Sigla : PGPR

Anno : 2017

Numero : 19144

Copia : 0

Data reg. : 09/10/2017

Data arrivo : 06/10/2017

Mittente : SUAP - COMUNE DI TORRILE;

Destinatario : 30-0-0-0-3 - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA - CONCETTA MARIA LA

Rif. Protocollo : 10351

Oggetto : Trasmissione parere - Pratica suap 12/2017 Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA - SCARICHI - EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPATTO ACUSTICO - CECI MARIA PAOLA - CANTINE CECI S.P.A. S.P.A.

Descrizione Utente Spedizione :

File elettronici allegati

Layout :


Tipo	Descrizione	Nome
allegato nr.1	15603-parere cantine ceci.pdf.p7m	15603-parere cantine ceci.pdf.p7m
allegato nr.2	15604-15084-ceci_parere_finale_mr_firmato.pdf.p7m	15604-15084-ceci_parere_finale_mr_firmato.pdf.p7m
allegato nr.3	15609-12 trasmissione parere ufficio ambiente.pdf.p7m	15609-12 trasmissione parere ufficio ambiente.pdf.p7m
allegato nr.4	testoemail_1759696.txt	testoemail_1759696.txt

← Torna alla lista

G Dettaglio protocollo...



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 06/10/2017
Pratica SUAP n. 12/2017
Rif. Prot. n. 6718 del 10/07/2017
Documento protocollato

Spett.

ARPAE SAC
Pec aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010.

Pratica SUAP n° 12/2017 pervenuta con PEC in data 07/07/2017 prot. n. 6718 del 10/07/2017 - Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA - SCARICHI - EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPATTO ACUSTICO - STRADA PROVINCIALE DI GOLESE (TORRILE) n. 99 - Ditta CANTINE CECI S.P.A.
Trasmissione parere

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 12/2017 del 07/07/2017 Oggetto: Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA - SCARICHI - EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPATTO ACUSTICO Ditta Richiedente: CANTINE CECI S.P.A. Ubicazione: STRADA PROVINCIALE DI GOLESE (TORRILE) n. 99 pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 07/07/2017 prot. 6718 del 10/07/2017
--

In allegato si trasmette il parere Ufficio Ambiente del Comune di Torrile Prot. n. 13497 del 6/10/2017, pervenuto alla PEC del SUAP in data 6/10/2017.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Sportello Unico Attività Produttive
Unione Bassa Est Parmense
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE V SUE, SUAP e AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 5 ottobre 2017

Spett. SUAP

Unione Bassa Est Parmense

OGGETTO: pratica SUAP 12/2017 – istanza A.U.A. ditta Cantine Ceci Spa. Parere di competenza.

In riferimento alla Vs. richiesta parere prot. 8683 del 30/08/2017 e presa visione della documentazione pervenuta, si esprimono le seguenti considerazioni:

- 1) relativamente alla matrice scarichi idrici si fa presente che la ditta è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura con atto del Comune di Torrile n. 2012/15 del 11/07/2012 prot. 6712; lo scarico è così classificato: "acque reflue industriali in pubblica fognatura". Vista la documentazione presentata (scheda A relativa agli scarichi acque reflue e planimetria rete fognaria) si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione unica ambientale nel rispetto del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione e delle prescrizioni del Gestore del servizio idrico integrato.
- 2) Rispetto alla matrice rumore, visto il documento presentato "documentazione di impatto acustico" redatto dai tecnici competenti in acustica Dott.sa Daniela Di Cola e Dott. Stefano Sacconi datato 24 febbraio 2017 e allegato all'istanza AUA, visto il parere favorevole condizionato espresso da Arpa Servizio Territoriale prot. 18232 del 26/09/2017 e pervenuto al Protocollo dell'Unione Bassa Est Parmense in data 26/09/2017 prot. 9886 (allegato al presente atto), si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - **entro 30 giorni** dalla notifica del Provvedimento Conclusivo SUAP si chiede di presentare una relazione dettagliata contenente le soluzioni tecniche che si intende adottare sugli impianti prossimi ai ricettori R1 e R2 (lato sud) al fine di contenere la loro rumorosità e garantire con certezza il rispetto dei valori limite calcolati presso i ricettori, considerato che hanno livelli di pressione sonora molto prossimi o uguali ai valori limite di legge, con particolare riferimento al cosiddetto criterio differenziale diurno.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Rif. prot. Arpae PGPR/2017/16120 del 23/08/2017

inviata con PEC

Spett.le

COMUNE DI TORRILE
Settore V SUE – SUAP e Ambiente

c.a. al Responsabile del Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi

OGGETTO: Pratica SUAP 12/2017/Unione Bassa Est Parmense – Istanza di AUA ditta Cantine Ceci Spa, per lo stabilimento sito in Strada Provinciale di Golese n. 99 nel comune di Torrire.

Comunicazione relativa agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs istanza del 23/08/2017, acquisita da questi Uffici con protocollo n. PGPR/2017/16120 del 23/08/2017.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico redatta il 24/02/2017 a firma dei tecnici competenti in acustica ambientale dr.ssa Daniela Di Cola e dr. Stefano Sacconi:

- trattasi di industria per la produzione di vino da tavola e commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche;
- l'attività si svolge nel solo periodo diurno, solo i due impianti tecnologici, individuati nella relazione come S1 e S6, rimangono attivi per 24 ore con funzionamento discontinuo;
- non è previsto alcuna modifica o ampliamento;
- nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità complessivamente generata dall'attività dello stabilimento della ditta;
- la ditta è inserita in classe III[^] "Area tipo misto", secondo la ZAC approvata dal Comune di Torrire, così come parte del contesto limitrofo, mentre a Nord e Sud confina con parti del territorio inserite in classe II[^] "Area prevalentemente residenziale";
- per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) sono stati individuati come ricettori gli edifici residenziali limitrofi alla ditta;
- i ricettori individuati sono inseriti in classe II[^] e III[^] secondo la ZAC approvata dal Comune di Torrire,
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluto e differenziale) diurno e notturno;**

considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dai TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. come ricettori sono stati considerati gli edifici limitrofi alla ditta;

visti:

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- la classificazione acustica del Comune di Torrile, approvata con D.C.C. n. 39 del 19/09/2003;

inoltre, valutato che nella relazione tecnica i valori di rumore calcolati presso i ricettori, con particolare riferimento al c.d. criterio differenziale diurno, hanno livelli di pressione sonora molto prossimi od uguali ai valori limite di legge;

si esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato alla realizzazione di interventi o all'adozione di soluzioni tecniche sugli impianti prossimi ai ricettori R1 e R2 (lato Sud), al fine di contenere la loro rumorosità e garantire con certezza il rispetto dei sopra citati valori limite presso i ricettori

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO DELLA PREVENZIONE (TCAA)

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 24499/2017

Allegato 3

G Dettaglio protocollo eGrammata 3596158

Estremi registrazione

Sigla : PGPR

Anno : 2017

Numero : 18812

Copia : 0

Data reg. : 03/10/2017

Data arrivo : 03/10/2017

Mittente : AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARI

Destinatario : 30-0-0-0-3 - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA - CONCETTA MARIA LA

Rif. Protocollo : 60105

Oggetto : AUA - Ditta CANTINE CECI spa, sita nel comune di Torriale (PR) Parere

Descrizione Utente Spedizione :


File elettronici allegati

Layout :

Tipo	Descrizione	Nome
allegato nr.1	pg0060105_2017_frontespizio.pdf	pg0060105_2017_frontespizio.pdf
allegato nr.2	pg0060105_2017_lettera.pdf	pg0060105_2017_lettera.pdf
allegato nr.3	testoemail_1755440.txt	testoemail_1755440.txt

← Torna alla lista

G Dettaglio protocollo...



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0060105

DATA: 03/10/2017

OGGETTO: AUA - Ditta CANTINE CECI spa, sita nel comune di Torrile (PR) Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File

Hash


PG0060105_2017_Lettera_firmata:

CC10FE804C0D2EE2AF7087D69A14120BDA4B33124251CBE4C2C7A23C3D8C4CE9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma - Direzione
aoopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Parma - Settore Servizi Al
Cittadino E All'Impresa E Sui
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: AUA - Ditta CANTINE CECI spa, sita nel comune di Torrile (PR) Parere

In riferimento all'oggetto si premette che la Ditta svolge attività di produzione vini da tavola e di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche.

Valutata la documentazione presentata inerente scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed emissioni acustiche si esprime **parere favorevole con le seguenti prescrizioni** :

- 1) durante l'esercizio della attività gli automezzi in attesa dovranno sostare nelle aree dedicate a motore spento
- 2) gli addetti devono svolgere la loro attività avendo cura di evitare rumori inutili e minimizzando ogni possibile fonte di disturbo
- 3) la ditta dovrà richiedere ai propri fornitori le Schede di Sicurezza aggiornate ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) dei prodotti denominati SPRAY STERIL e V CAUST FLUID PLUS

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Patrizia Pico

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

Allegato 4

Estremi registrazione

Sigla : PGPR Anno : 2017 Numero : 18376 Copia : 0
Data reg. : 27/09/2017 Data arrivo : 27/09/2017
Mittente : SUAP - UNIONE BASSA EST PARMENSE;
Destinatario : 30-0-0-3 - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA - CONCETTA MARIA LA
Rif. Protocollo : 9954
Oggetto : Trasmissione pareri Pratica suap 12/2017 -(rif.prot.uscita 9954 27/09/2017)
Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA - SCARICHI - EMISSIONI
IN ATMOSFERA - IMPATTO ACUSTICO - CECI MARIA PAOLA - CANTINE
Descrizione Utente Spedizione :

File elettronici allegati


Tipo	Descrizione
allegato nr.1	14851-cantine ceci.pdf
allegato nr.2	15022-da_scanner.pdf
allegato nr.3	15117-12-2017 trasmissione pareri urbanistica e emiliambiente.pdf.p7m
allegato nr.4	testoemail_1748288.txt

[← Torna alla lista](#)

G Dettaglio protocollo...



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 27/09/2017
Pratica SUAP n. 12/2017
Rif. Prot. n. 6718 del 10/07/2017
Documento protocollato

Spett.
ARPAE SAC
Pec aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010.

Pratica SUAP n° 12/2017 pervenuta con PEC in data 07/07/2017 prot. n. 6718 del 10/07/2017 - Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA - SCARICHI - EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPATTO ACUSTICO - STRADA PROVINCIALE DI GOLESE (TORRILE) n. 99 - Ditta CANTINE CECI S.P.A.
Trasmissione pareri.

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 12/2017 del 07/07/2017 Oggetto: Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA - SCARICHI - EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPATTO ACUSTICO Ditta Richiedente: CANTINE CECI S.P.A. Ubicazione: STRADA PROVINCIALE DI GOLESE (TORRILE) n. 99 pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 07/07/2017 prot. 6718 del 10/07/2017

Con la presente si trasmettono i seguenti pareri:

- Emiliambiente S.p.A. prot. n. 6265 del 13/09/2017 pervenuto alla Pec del Protocollo al n 12534 del 13/09/2017;
- Ufficio Urbanistica prot. n. 9722 del 21/09/2017;

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
SUAP Unione Bassa Est Parmense
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)
PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it
Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi - tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it
Istruttori SUAP: Patrizia Saccani - tel. 0521/812902 - @mail p.saccani@comune.torrile.pr.it
Dott.ssa Alessandra Vezzoni - tel. 0521/669613 - a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it
Lina Amadei - tel. 0521/313742 - l.amadei@comune.colorno.pr.it

PGPR 2017 18375 27/08/17



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica - Settore IV
Lavori Pubblici - Patrimonio e Pianificazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.
Rif. Prot. 11883

Torrile, 21/09/2017

8722

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N. 12/2017 del 07/07/2017
Oggetto: **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - Scarichi - Emissioni in Atmosfera - Impatto Acustico**
Ditta Richiedente: **Cantine Ceci S.p.A.**
Ubicazione: S.P. di Golese n. 99 - Torrile
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 07/07/2017 prot. 6718 del 10/07/2017

RICHIAMATA la richiesta di parere del SUAP Unione Bassa Est Parmense prot. 8683 del 30/08/2017 pervenuta in data 31/08/2017 con prot. gen. n. 11883;

DATO ATTO che l'intervento ricade in zona così individuata nello strumento urbanistico vigente e adottato:

Strumento Urbanistico Vigente:

- PSC approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013;
- RUE tavola P2a: Variante specifica 2012 approvata con delibera di C.C. n. 76 del 21/11/2013;
- RUE norme: Variante Specifica IV_2015 approvata con delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2015;
- Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) Variante 2013 approvata con delibera di C.C. n. 11 del 09/04/2014;
- **PSC 2 (delibera C.C. n. 75/2013)**
Territorio Urbano - Ambiti Specializzati per Attività Produttive - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti - Art. 15;
- **RUE Tav. P2a (delibera di C.C. n. 76/2013):**
Territorio Urbano - Ambiti Specializzati per Attività Produttive - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti Art. 16;
- **Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) - delibera di C.C. n. 11/2014:**
Tavola 4 - Settore Nord/Ovest:
Classe IV - Aree di intensa attività umana.

Strumento Urbanistico adottato:

- RUE: Variante Specifica I_2017 adottata con delibera di C.C. n. 46 del 05/09/2017
- **RUE Tav. P2a (delibera di C.C. n. 46/2017):**
Territorio Urbano - Ambiti Specializzati per Attività Produttive - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti Art. 16;

Per quanto di competenza sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.


I Responsabile del Settore IV
Geom. Corrado Zanelli

Sede Municipale: Strada I Maggio, 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR) - tel. 0521 812914 fax. 0521 813292
pec:protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it - Sito Internet: www.comune.torrile.pr.it



Allegato 5

PGPR/2017/22674 DEL 27/11/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0072466
DATA: 27/11/2017
OGGETTO: Pratica suap 12/2017 -(rif.prot.uscita 11735 15/11/2017) Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DITTA CANTINE CECI S.P.A. Comune di TORRILE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0072466_2017_Lettera_firmata:	AD7C14860B043835F5F1B588A07F18200B5DE4EE460FE4012678462364FF8995



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE
suap.unionebassaestparmense@legalm
ail.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica suap 12/2017 -(rif.prot.uscita 11735 15/11/2017) Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DITTA CANTINE CECI S.P.A. Comune di TORRILE

In riferimento alla istanza di AUA della ditta CANTINE CECI S.P.A. per lo stabilimento sito in Comune di TORRILE Strada Provinciale di Golese, 99;

valutata la documentazione tecnica allegata e le integrazioni pervenute in data 15.11.2017 ns prot. 69671 e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di produzione vini da tavola e V.Q.P.R.D. e di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche;
- l'istanza riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico e il nulla/osta di impatto acustico,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma-Sud Est
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

Allegato 6

PGPR/2017/23698 DEL 7/12/2017

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif. Prot. Pg.Pr.17.22630 del 24/11/17

Rif. Sinadoc n. 24302/17

Inviata tramite posta interna

Arpae Parma

Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: SUAP 12/2017

Istanza di autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 –

Ditta **Cantine Ceci Spa** per l'insediamento in Comune di Torrile (PR), Str. Provinciale di Golese n. 99.

Aggiornamento relazione tecnica.

In riferimento alla documentazione in oggetto costituita dall'istanza di AUA presentata dalla ditta **Cantine Ceci Spa** per l'insediamento sito in comune di Torrile (PR), Str. Provinciale di Golese n. 99, in ordine all'attività di "Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D. - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche",

considerate le integrazioni volontarie presentate dalla ditta al SUAP Unione Bassa Est P.se in data 21/11/17 e pervenute a questa Agenzia con prot. Pg.Pr.17.22630 del 24/11/17,

si esprime quanto di seguito riportato ad aggiornamento della relazione tecnica inviata in data 08/11/17 con prot. Pg.Pr.17.21284.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'esamina della documentazione in oggetto, comprendente la domanda presentata per un nuovo impianto con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta Cantine Ceci Spa con impianti siti in strada Provinciale di Golese n. 99, Comune di Torrile, della relativa documentazione di integrazione pervenuta tramite il SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 30/10/17, prot. Arpae Pg.Pr.17. 20670, e dell'ulteriore documentazione integrativa pervenuta tramite il SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 21/11/17, prot. Arpae Pg.Pr.17.22630,

considerato che:

1. la ditta risultava autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 07/01/1994 rilasciata alla ditta Cantine Ceci Snc;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D. - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

6. è dichiarato che *“allo stato attuale non risulta la presenza di emissioni diffuse significative correlabili alle fasi operative effettuate nei vari reparti aziendali”*;
7. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
8. è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE E01 “Generatore di vapore a metano” (Pot. utile nom. 698 kW – max pot. termica bruciatore 814 kW)

L’impianto su indicato è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

9. è stata dichiarata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs. 152/06 smi:
 - EMISSIONE E2 “Caldaia a condensazione a metano” (pot. Term. Nom. 26.2 kW)
 - EMISSIONE E3 “Caldaia murale a metano” (pot. Term. Nom. 29.5 kW)

si ritiene che:

la ditta Cantine Ceci Spa, il cui Gestore è la Sig.ra Ceci Maria Paola, con sede legale in Strada Provinciale per Golese n. 99 a Torrice, **possa essere autorizzata** ai sensi dell’art. 269 del DLgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D. - Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche” da svolgere negli impianti siti al medesimo indirizzo, subordinandola, al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06 anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 04 Sciacquatrice bottiglie

Gli effluenti gassosi generati durante le operazioni di risciacquo delle bottiglie devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	200	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono

1

mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.

Per l'impianto di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Relativamente all'emissione E04, il gestore, entro 3 mesi dal rilascio dell'A.U.A., verifica il rispetto dei limiti prescritti, mantenendo la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato

3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di condizioni di marcia dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Cantine Ceci Spa
Partita IVA / Codice fiscale :	00376570347
Sede legale :	Str. Provinciale per Golese n. 99 – Torrile (PR)
Gestore :	Ceci Maria Paola
Sede locale impianti :	Str. Provinciale per Golese n. 99 – Torrile (PR)
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D. - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e non alcoliche.
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Vino prodotto [litri/anno]
Indicatore 2:	Metano utilizzato [Sm ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	240
Altezza media sbocco emissione :	oltre il colmo del tetto
Temperatura media emissioni :	-
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Monossido di Carbonio (CO) :	150 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	320 000 kg/anno
Ossidi di azoto (NOx) :	520 kg/anno
Ozono :	0.4 kg/anno

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Tecnico incaricato
 Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.