

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-712 del 14/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59 PATFRUT Società Cooperativa Agricola con sede legale in comune di FERRARA (FE) località Monestirolo in via Argenta civico 32/A ed impianto in comune di MOLINELLA (BO) in via Bentivogli civico 133 e civico 141, dove si svolge l'attività di stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di patate.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-747 del 13/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **PATFRUT Società Cooperativa Agricola** (C.F. e Partita I.V.A. **01191820388**) per l'impianto, destinato ad attività di **Stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di patate**, ubicato in Via **Bentivogli** civico **133** e civico **141** in comune di **Molinella**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla **PATFRUT Società Cooperativa Agricola** (C.F. e Partita I.V.A. **01191820388**) per l'impianto sito in comune di **Molinella** (BO) in Via **Bentivogli** civico **133** e civico **141**, dove viene svolta l'attività di Stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di patate, che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di "acque reflue industriali" originate dal lavaggio patate destinate al confezionamento, n. 2 scarichi di acque meteoriche di dilavamento e n. 1 scarico di acque reflue domestiche, convogliate alla pubblica fognatura mista di Via Bentivogli diretta al Depuratore di Molinella nell'ambito dell'attività di stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di patate] – {Soggetto competente Comune di Molinella}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna;

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la **PATFRUT Società Cooperativa Agricola** (C.F. e Partita I.V.A. **01191820388**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **PATFRUT Società Cooperativa Agricola** (C.F. e Partita I.V.A. **01191820388**) con sede legale in comune di Ferrara (FE) località Monestirolo via Argenta civico 32/A c.a.p. 44124, per l'impianto sito in comune di Molinella (BO) in via Molinella civico 133 e civico 141, c.a.p. 40062, ha presentato, nella persona di William Cavicchi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. della Città di MOLINELLA in data **09/07/2016** al Prot. n. **12114** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento aree esterne originate dall'attività di stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di patate e

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

convogliate alla pubblica fognatura.

- Il S.U.A.P. della Città di Molinella, con propria nota del 15/07/2016 Prot. 12559/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 18/07/2016 al PGBO/2016/13318, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Società HERA S.p.A., con propria nota Prot. Gen. 98117 del 02/09/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 02/09/2016 al PGBO/2016/16338, ha trasmesso il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- La Città di Molinella – Area IV - Servizi del Territorio – Servizio Politiche Ambientali con Prot. n. 18361/2016 del 17/10/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 19/10/2016 al PGBO/2016/19711, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 13/02/2017

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **21883/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto PATFRUT Società Cooperativa Agricola

Via Bentivogli civico 133 e civico 141 in comune di Molinella

ALLEGATO A

Matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento aree esterne, originate dall'impianto, dove si svolge l'attività di Stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di patate, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Classificazione dello scarico

Scarico S2 (nella planimetria), nella pubblica fognatura di Via Bentivogli, **di acque reflue industriali** (visto il parere di HERA S.p.A.), provenienti dal lavaggio patate destinate al confezionamento e che, prima di essere scaricate nel collettore pubblico, subiscono un trattamento depurativo aziendale di decantazione in vasche interrato unite, dopo il trattamento, ad acque reflue domestiche provenienti dai servizi, sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Altre immissioni

Scarico S1 (nella planimetria), nella pubblica fognatura di Via Bentivogli, di acque meteoriche di dilavamento dichiarate non contaminate e, pertanto, non soggette ad Autorizzazione come previsto dalla D.G.R. n. 286/2005.

Scarico S3 (nella planimetria), nella pubblica fognatura di Via Bentivogli, di acque meteoriche di dilavamento dichiarate non contaminate e, pertanto, non soggette ad Autorizzazione come previsto dalla D.G.R. n. 286/2005.

Scarico S4 (nella planimetria), nella pubblica fognatura di Via Bentivogli, di acque reflue domestiche provenienti dai servizi, sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni riportate nel parere favorevole allo scarico, rilasciato da HERA S.p.A. con nota prot. n. 98117 del 02/09/2016, visto anche il parere favorevole

rilasciato dalla Città di Molinella – Area IV Servizi del Territorio – Servizio Politiche Ambientali, registrato al Prot. n. 18361 del 17/10/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante e sostanziale del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- - - - -

Pratica Sinadoc n. **21883/2016**

Documento redatto in data **13/02/2017**



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI MOLINELLA
Area IV - Gestione del territorio
Sportello Unico delle Attività Produttive
Via A. Costa, 12
40062 MOLINELLA BO

Originale PEC

comune.molinella@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 2 settembre 2016
Prot. gen. 98117

ns. rif. Hera spa Data prot.: 18-08-2016 Num. prot.: 0094199
PA&S numero 157/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Patfrut Soc. Coop. Agricola"- Stabilimento ortofrutticolo sito in Via Bentivogli n.133 - Comune di Molinella (BO).

Comune di Molinella, Area IV - SUAP, Prot. n. 14599 del 18.08.2016

Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Emiliani Piero in qualità di legale rappresentante della Ditta **"PATFRUT SOC. COOP. AGRICOLA"** con sede legale in località Monestirolo (FE) Via Argenta n.32/A in riferimento allo stabilimento ortofrutticolo esercente l'attività di stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di patate e cipolle, con impiego di n°70 addetti, sito in VIA BENTIVOGLI nn.133 e 141 - Comune di Molinella (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo da parte del Comune di Molinella, Autorizzazione n.29/2013/SF - protocollo n. 384 del 12/01/2013, relativa allo scarico di tipo industriale "S2" come identificato in planimetria;

preso atto dalla documentazione presentata che nello stabilimento in oggetto esistono ulteriori scarichi, identificati in planimetria come "S1", "S3", "S4", formati dall'unione di acque nere e acque meteoriche dichiarate non contaminate, e pertanto non soggette ad Autorizzazione come previsto dalla DGR 286/2005;

preso atto che le acque reflue di tipologia industriale immesse nella pubblica fognatura di Via Bentivogli provengono dal lavaggio delle patate destinate al confezionamento, e che prima di essere scaricate nel collettore pubblico subiscono un trattamento depurativo aziendale di decantazione in vasche interrate;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio prodotti ortofrutticoli;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico "S2", prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione e dello strumento di misurazione delle acque scaricate dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata. Entro il 31 gennaio dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
 GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
 Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**AREA IV****SERVIZI DEL TERRITORIO****Servizio Politiche Ambientali**

Via A. Costa n. 12

40062 Molinella (Bo)

Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77


Fax 051/690.03.46

ambiente@comune.molinella.bo.it

sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 17.10.2016

Prot. n. 18361 PG

**Al Responsabile del SUAP**

Oggetto: AUA ditta Patfrut
Unità locale: via Bentivogli, 133 – Molinella
Parere autorizzativo

Vista l'autorizzazione allo scarico N. 29 del 12.01.2013, iscritta agli atti con prot. N. 384, riferita all'insediamento denominato "**Patfrut soc. coop. agr.**" situato a Molinella in via Via Bentivogli, 133 che classificava lo scarico come Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento;

Vista l'istanza di AUA presentata dal titolare della ditta sopra citata in data 09.07.2016 e iscritta agli atti con prot. 12114;

Visto il parere favorevole condizionato espresso in merito alla matrice scarichi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, iscritto agli atti Hera SpA con prot. N. 98117 del 2.9.2016;

Tenuto conto che in data 20.1.2016 (vedi documentazione di seguito allegata iscritta agli atti con prot. n. 1132) la Patfrut ha formalmente comunicato a questo Comune di avere:

- installato il dispositivo di intercettazione delle acque reflue in caso di emergenza (paratoia);
- installato il misuratore delle quantità di acque reflue scaricate (contatore)
- predisposto specifica relazione tecnica, nonché documentazione fotografica relativa all'ubicazione dei dispositivi sopra citati;
- installato il misuratore di portata dell'acqua prelevata da pozzo;
- stipulato apposito contratto di servizio con Hera SpA.

Ritenuto, pertanto, superfluo inserire nell'atto autorizzativo le prescrizioni sopra evidenziate;

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla matrice scarichi, **a condizione che** vengano rispettate le prescrizione e le indicazioni riportate nel parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato di cui sopra, ad esclusione di quanto già documentatamente realizzato dalla Patfrut soc. coop. agr.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)


Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 11,30 - lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
Martedì chiuso

Sede: Piazza Anselmo Martoni n. 1 – 40062 Molinella
C.F. 00446980377 – P.I. 00510171200

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO	
DITTA TITOLARE DELL'ATTIVITA': Puffut S.p.A.	N. PROTOCOLLO UFFICIO TECNICO
R. TECNICO INCARICATO: Geom. W. Conzatti	
OGGETTO TAVOLA: Planimetria Generale del Complesso con indicazione rete fognaria interna	ELABORATO N. Unico
	SCALA 1:300
	DATA 05/07/2016

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
Foglio 28, Mapp. II 74/75 - Scala 1:2000



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.