

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-873 del 22/02/2017
Oggetto	Determina A.U.A. Ferri Matteo - Via Stalingrado
Proposta	n. PDET-AMB-2017-915 del 21/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Ferri Matteo per l'impianto, destinato ad attività di distribuzione carburanti, ubicato in VIA STALINGRADO n. 59/4, Comune di BOLOGNA.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Ferri Matteo per l'impianto, destinato ad attività di distribuzione carburanti, ubicato in VIA STALINGRADO n. 59/4, Comune di BOLOGNA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la ditta Ferri Matteo a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Ditta Ferri Matteo, C.F. FRRMTT73T31I287C, P.IVA 02085661201, con sede legale a Bologna, in VIA STALINGRADO n. 59/4, per l'impianto sito a BOLOGNA (BO), in VIA STALINGRADO n. 59/4, ha presentato, nella persona di Angelo Musiari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA in data 27/10/2016 al Prot.n. 362318, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Il S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/12/2016 al PG PGBO-2016-24153, **Pratica SINADOC 4412/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di BOLOGNA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:
 - Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BOLOGNA (PGBO-2016-22733

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

del30/11/2016);

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue di (PGBO-2016-21884 del 18/11/2016);

- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A- matrice scarico acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26,00 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 21/02/2017

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

6 in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

7 Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Ferri Matteo,
ubicato in VIA STALINGRADO n. 59/4, Comune di BOLOGNA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di
Dilavamento - Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di
Dilavamento coperti

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di BOLOGNA (visto il parere di HERA SpA Div. Acqua):

- "Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento", formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da Servizi Igienici e Acque Meteoriche di Dilavamento (Prima Pioggia) provenienti da Piazzale impianto distribuzione carburanti, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Maserati
- "Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti", formato dall'unione di Acque Meteoriche di Dilavamento (Seconda Pioggia) provenienti da Piazzale impianto distribuzione carburanti e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Stalingrado

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BOLOGNA con parere favorevole PGBO-2016-22733 del 30/11/2016 , visto anche il parere di HERA SpA Div. Acqua, PGBO-2016-21884 del 18/11/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ulteriore documentazione allegata:

- Voltura precedente autorizzazzione allo scarico del Comune di BOLOGNA:
 - Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di BOLOGNA.
-



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 397836

DEL 29.11.2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Ferri Matteo” – Via Stalingrado n. 59/4 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 362318/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 18.11.16, prot. Gen. 124377, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Ferri Matteo”, relativamente all’impianto di distribuzione carburanti ENI sito in via Stalingrado n. 59/4 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 18 novembre 2016
Prot. gen. 124377

ns. rif. Hera spa Data prot.: 28-10-2016 Num. prot.:0117169
PA&S numero 202/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Ferri Matteo Ditta Individuale" - Impianto distribuzione
carburanti a marchio ENI sito in Via Stalingrado n.59/4 - Comune di Bologna
(BO).**

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 362318/2016 del 28 ottobre 2016

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento piazzale.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Ferri Matteo in qualità di titolare e rappresentante legale della Ditta Individuale "**FERRI MATTEO**" con sede legale in Bologna (BO) Via Stalingrado n.59/4 in merito all'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, stazione ENI n.25534, sito in VIA STALINGRADO n.59/4 - Comune di Bologna (BO);
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, Comune di Bologna P.G. 58253 del 11/03/2013, intestato alla Ditta "Lodi Manolo" nella persona dell'omonimo titolare, successivamente volturato alla Ditta "Ferri Matteo" nella persona dell'omonimo titolare (nota di subentro del 17/04/2014);
considerato che l'insediamento origina acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento della superficie scoperta, accumulate in vasca per il volume della prima pioggia e trattate in impianto aziendale costituito da separatore sabbie e oli, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Maserati afferente a depuratore terminale;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento area rivendita carburanti, accumulate per il volume della prima pioggia ("acque di scarico");
- le acque di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con altre tipologie di acque reflue, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dall'impianto di trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura (Scarico S1), dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione e dello strumento di misurazione delle acque reflue scaricate dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 – 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



COMUNE DI BOLOGNA

IL DIRETTORE

Premesso:

- che, con proprio atto P.G. n. 58253 del 11.03.2013, autorizzava la Ditta "Lodi Manolo", nella persona dell'omonimo titolare, allo scarico nella fognatura comunale delle acque provenienti dalla propria attività di distribuzione carburanti svolta presso l'impianto AGIP sito in via Stalingrado n. 59/4 – Bologna;
- che, con nota ricevuta il 17.04.14, la ditta "Ferri Matteo", nella persona dell'omonimo legale rappresentante quale subentrante nella gestione dell'attività di cui sopra, presentava istanza di voltura dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente;

Considerato che trattasi unicamente di variazione di titolarità e di ragione sociale;

Ritenuto quindi di poter procedere alla voltura della predetta autorizzazione;

Visto il D.Lgs. n. 152/06;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/2011;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

CONCEDE

alla ditta "Ferri Matteo", nella persona dell'omonimo legale rappresentante, la voltura a proprio nome dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata da questa Amministrazione con atto P.G. n. 58253 del 11.03.2013, di cui il presente provvedimento costituisce parte integrante, riferita all'impianto sito in via Stalingrado n. 59/4 – Bologna.

Dalla Residenza Municipale, li

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



COMUNE DI BOLOGNA

PG N. 59413/2013
del 12/03/13

Il Direttore

Vista la domanda presentata in data 05/07/2012 con PG N. 170508 / 2012, da Manolo Lodi nella sua qualità di titolare dell'impresa LODI MANOLO con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 59/4, volta ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dalla propria attività di distribuzione carburanti per autotrazione svolta presso l'impianto AGIP sito in Via Stalingrado, 59/4 - Bologna;

Vista la comunicazione di ARPA prot. 8569 del 02/11/05 con la quale si dà applicazione alla DGR 1053/2003 che prevede il solo rilascio del parere da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato nei casi in cui lo scarico non contenga sostanze pericolose;

Vista l'autorizzazione PG N. 58253 del 11/03/2013 rilasciata dal Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia, nella quale è richiamato il parere tecnico espresso da Hera SpA con nota del 20/02/2013 prot. Gen. 24706/2013, che si allegano quali parti integranti del presente atto;

Visto il D.P.R n. 160/2010;

Visto l'atto di delega PG.N. 161536/2012;

Dispone

la conclusione favorevole del procedimento avviato a seguito della domanda di cui in premessa.

Bologna, 12/03/2013

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale dal
Responsabile del procedimento
Dott. Fabrizio Fugattini

Allegati:

- autorizzazione p.g. n. 58253/2013;
- parere Hera prot. Gen. 24706/2013.



COMUNE DI BOLOGNA

P.G. 58253
del 11.03.2013

IL DIRETTORE

Vista la domanda e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, registrata agli atti di protocollo generale al n. 170508/12, inoltrata dalla ditta "Lodi Manolo" intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dalla propria attività di distribuzione carburanti per autotrazione svolta presso l'impianto AGIP sito in via Stalingrado n. 59/4 – Bologna;

Verificato, dalla documentazione agli atti, che la tipologia di acque derivanti dal suddetto insediamento è la seguente:

- Acque meteoriche di dilavamento piazzale;
- Acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici;

Considerato che:

- le acque meteoriche ricadenti sul piazzale sono raccolte dalle griglie presenti sul piazzale e convogliate al sistema di trattamento acque di prima pioggia prima dell'immissione nella pubblica fognatura;
- le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di prima pioggia recapitano nella pubblica fognatura di via Maserati (tramite il punto indicato in documentazione come S1), mentre le acque non contaminate di seconda pioggia recapitano nella pubblica fognatura di via Stalingrado (tramite il punto indicato in documentazione come S2);

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 20.02.13, prot. Gen. 24706;

Visto il D.Lgs. n. 152/06;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

AUTORIZZA

la ditta "Lodi Manolo", nella persona dell'omonimo titolare, allo scarico nella fognatura comunale dei seguenti tipi di acque reflue:

- Acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia - acque reflue industriali);
- Acque meteoriche;
- Acque reflue domestiche;

provenienti dall'insediamento sito in via Stalingrado n. 59/4 – Bologna.

Il presente atto è valido per quattro (4) anni dal momento del rilascio e ne dovrà essere chiesto il rinnovo ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.P.R. n. 227/11, ed è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:



COMUNE DI BOLOGNA

- Lo scarico delle acque reflue classificate industriali (acque di prima pioggia) deve rispettare i valori limite imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06;
- I pozzetti di ispezione e prelievo devono essere conformi alla normativa vigente, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- I sistemi di trattamento delle acque reflue devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia periodica;
- I fanghi derivanti dal sistema di trattamento delle acque reflue industriali e i rifiuti originati dall'attività produttiva devono essere opportunamente raccolti in area protetta e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi (formulari e registri) deve essere resa disponibile alle autorità preposte al controllo;
- L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario-depurativo; la sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi; la sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno, bloccando lo scarico in fognatura;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata per il quale dovrà essere richiesta all'Ente gestore la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- La ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 1480 dell'11.10.10; il contratto dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
- Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) comprensiva di qualità e quantità delle acque scaricate in fognatura;
- Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico;
- La presente autorizzazione è riferita esclusivamente alle acque ed al corpo recettore sopraindicati; ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Dalla Residenza Municipale, il

**IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.